

NAS使用時機能一覧			Ver.12.2																				
			Windows				Mac				Linux												
			Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST						
機能別 重要対策 対策ID 収集	ログ管理	ログ収集	1 収集可能なログ	○	○	※H	※H	※H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		セキュリティ 管理 (注意表示) 設定項目	2 端末アラート	アプリケーショログ(起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			3 其他アラート	UTM連携(syslog)による異常端末監視、SNMPトラップによる異常端末監視※25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			4	検疫ソフトウェアイベントログ監視※25	○	○	※H	※H	※H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			5	検疫ソフトウェアレジストリ監視※25	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			6	ネットワーク接続制御(組織外ネットワーク接続)※25	○	○	※H	※H	※H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			7	ファイル操作アラート	特定フォルダアクセス ※9 想定外共有フォルダアクセス	○	○	※H	※H	※H	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ログ収集	資産管理	資産情報運用	8 ソフトウェア配布・インストール ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		ソフトウェアの緊急配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		ログ収集	収集可能な ログ	9 起動・終了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
				10 クライアント操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				11 アプリケーショログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				12 ファイル操作ログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				13 クリップボードログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				14 システムログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				15 プリントログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				16 Webアクセスログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				17 ドライブ追加・削除ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				18 フォルダ共有ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				19 ファイルアクセスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				20 不許可端末検知ログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				21 通信デバイスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				22 想定外TCP通信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
				ログ収集	収集方法	23 送信メールログ(Windows 端末対応メール: Outlook・Outlook Express・Windowsメール・Becky! Internet Mail・Thunderbird / Mac 端末対応メール: Mail)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-	-	
						24 時間指定ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						25 リアルタイムログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						26 ネットワーク接続端末ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						27 スタンドアロン端末検知ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
						ログ閲覧 (ビューア)	28 ログ検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29 ログ検索条件保存	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30 ファイル追跡	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31 CSVファイル出力(エクスポート)	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
32 操作ログ追跡※4	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
33 全データサーバーからログを検索	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34 ログ情報の詳細表示	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
35 ログデータのバックアップ	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
36 バックアップデータ閲覧	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
37 ログデータの自動定期バックアップ	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ログデータ保存	38 削除された端末機のログを閲覧※5	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	39 バックアップ時のデータ圧縮	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	40 ログデータを圧縮して保存	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	41 保存済みのログ、バックアップログを圧縮	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	42 ログデータ保存先を端末機ごとに設定する	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	43 ログデータの再回収	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	44 スケジュール録画・設定した時に録画	※G(※1)	※G(※1)			※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	45 検知録画: 設定した操作をトリガーに録画を開始	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	46 ワンタッチ録画: メイン画面のデスクトップビューから録画を開始	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	画面操作 録画	検知対象	47 ウィンドウタイトル、アプリケーション実行、禁止アプリケーションの名前変更、業務外アプリケーション実行、レジストリ変更、インストール、システム構成変更、Windowsストアの利用、CSVファイル出力(エクスポート)、規定時刻毎に端末機操作、特定フォルダアクセス、想定外共有フォルダアクセス、ドラッグ通知、共有フォルダ書き込み、ローカル共有フォルダ作成/アクセス、カスタマイズ、禁止ファイル持ち込み、実行ファイル不正操作、記憶媒体 / メディア使用、記憶媒体 / メディア使用(権限期間超過)、BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用、記憶媒体 / メディア書き込み、Web / アプリケーション アカウント監査、通信デバイス使用、想定外TCP通信、Webダウンロード、FTPダウンロード、Webアップロード、FTPアップロード、Web閲覧、掲示板/Webメール書き込み、電子メール送信、電子メール送信宛先フィルタ、印刷ドキュメント名、印刷ファイルパス、OneDriveの利用、OneDrive for Businessの利用、Dropboxの利用、Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用、任意定義アラート	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
再生・保存			48 順再生 / 逆再生	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			49 等速・2倍速・4倍速	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			50 録画面像の切り出し / 静止画保存	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			51 録画データとログデータの個別保存・保存期間を別々に設定	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			52 マルチディスプレイ録画データの保存・再生(最大4画面まで)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
検索			53 マイナンバー取扱端末の録画データを個別に保存	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			54 スタンドアロン端末機の録画データ収集	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			55 テキストログとの連動	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	※G(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			56 送信メール保存	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-			
	57 添付ファイル保存	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-					
送信メール ログ	注意表示	58 メール件名 / 送信者アドレス / 受信者アドレス / 添付ファイル有無	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-				
		59 管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		60 管理者へのメール通知	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		61 許可ドメイン以外への送信を検知	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		62 メールサイズにより添付ファイルの保存・破棄を選択	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-				
その他	設定	63 送信メールログ本文検索	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	※S(※1)	○(※1)	-	-	-				
		64 Web利用状況	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)				
		65 残業管理(旧: ユーザー作業状況)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		66 Webブラウザでのログ閲覧※6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		67 インターネット経由でのログ収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		68 Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		69 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		70 端末機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		71 注意表示ログ出力※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		72 メールによる通知※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
セキュリティ 管理	注意表示 設定	73 一定時間内のアラート(メール)の集約※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		74 アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		75 管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		76 キーワードごとにアラート通知のON/OFFを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		77 アラート端末の自動解除設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		78 端末機/ユーザーごとの個別設定※2※8	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)				
		79 グループごとの設定※2※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		80 設定内容の一覧表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		81 アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		82 スタンドアロン端末機の設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
端末アラート (注意表示) 設定項目	資産 アラート	83 検知時に実行するファイル(コマンド)の設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		84 ネットワーク機器の死活監視	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		85 端末未起動期間設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		86 資産情報の変更	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		87 HDD容量不足(MB) (%)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		88 リース/レンタル切れ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		89 許可 / 不許可アプリケーション(デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		90 インストール診断(インストール必須アプリケーション)	○	○	○	○	○	-															

NAS使用時機能一覧		Ver.12.2															
		Windows				Mac				Linux							
		Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	
資産管理	資産情報運用	285 省電力設定状況表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		286 省電力設定を強制配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		287 電源切り忘れプリンター検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		288 電源OFFスケジュールの設定(部署ごと、または端末ごと)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		289 ソフトウェア配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		290 ソフトウェア配布スケジュール設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		291 配布したソフトウェアのインストール状況確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		292 ソフトウェア配布自動実行設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		293 ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		294 ソフトウェア配布中継	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		295 ソフトウェア配布バック(複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		296 端末側での配布ソフトウェア優先実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		297 マルチキャスト配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		298 キャッシュ配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		299 配布 / 実行状況の確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300 配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		301 配布実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		302 配布状況の確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		303 電源制御(強制シャットダウン/強制再起動/無線LANでの電源ON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		304 ブルースクリーン状態のリモート操作	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		305 リモート操作中のBIOS設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		306 Webブラウザ上での資産情報閲覧※20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		307 インターネット経由での資産情報収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		308 部署インポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		309 資産情報の自動定期バックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		310 端末機振り分け	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		311 端末機Noの重複検出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		312 IPアドレスの使用状況確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		313 廃棄済み端末機の資産情報を個別管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		314 ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
315 ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
316 管理ソフトウェアの策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
317 保有ライセンスの記録・割当	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
318 ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
319 台帳と実際のライセンス利用状況を照合(突合)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
320 突合を自動で実行 ※21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
321 台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ソフトウェア資産管理(SAM)	登録可能なライセンス形態	322 対応ライセンス種別:パッケージライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセッサライセンス、サブライセンス、クライアントアクセスライセンス(デバイス/ユーザー)、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		323 ライセンスに付帯される契約・権利:アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	申請・承認ワークフローシステム	324 ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		325 利用中ソフトウェア移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		326 コンピューター移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		327 管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		328 端末機をリモート操作	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		329 端末機画面を管理機で表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		330 複数同時リモート接続	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		331 マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メンテナンス※2	リモート操作	332 操作対象の端末機上、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		333 管理機画面を端末機で表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		334 リモート操作時のカーテン機能	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		335 リモート操作時のファイル転送	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		336 リモート操作時のキーボード連携	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	管理者設定	337 複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		338 特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		339 リモート操作時の自動画面録画※22	※G※1	※G※1	※R※G※1	※G※1	※G※1	※G※1	※G※1	※R※G※1	※G※1	※G※1	-	-	-	-	
		340 リモート操作(インターネット経由)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		341 全画面表示	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キーボード・マウス転送	設定操作	342 縮小表示(ズーム 0-100%)	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		343 等倍表示(自動スクロール/手動スクロール)	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		344 画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		345 リモート操作時の画面転送設定※23	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		346 端末機側のデスクトップへ描画	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リモート操作	347 ミラードライブ設定	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		348 複数端末機を一斉操作	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		349 複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング/左上にそろえる	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		350 複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		351 操作中の端末機ロック	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
端末機制御	端末機操作	352 一斉操作/単体操作の切り替え	○	○	※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		353 資料配布(任意ファイルの配布/回収)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		354 電源制御(ログオン/ログオフ/再起動/電源ON/OFF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		355 マクロ実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		356 メッセージ配信	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IT機器障害管理支援 ※24	357 電源OFFスケジュール設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		358 アンケート配信	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		359 実行ファイルの配布と実行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		360 クラウドPC環境保護	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		361 電源制御(定期再起動) ※24	※L	○	※L	※L	※L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末機故障時入替 ※24	362 IT機器障害情報の記録・管理	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	363 端末機からのヘルプデスク依頼	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	364 端末機画面の常時録画	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	365 ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	366 予備端末の登録	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
367 故障時入替ツール	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
368 通知設定(予備端末電源ON / 端末機No.重複検知)	※TI	○	※TI	※TI	※TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
369 クラウドPCドライブ保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
370 ディスクメンテナンス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
371 ディスクイメージ配信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

NAS使用時機能一覧			Ver.12.2															
			Windows				Mac				Linux							
			Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	
アクセスレポート	サーバーアクセス状況	372	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		373	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		374	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		375	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		376	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		377	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		378	成功/失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		OSログ閲覧	イベントログ種類	379	イベントログ蓄積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				380	イベントログバックアップリストア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				381	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	アプリケーションログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
383	セキュリティログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
384	システムログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
385	セットアップログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
386	転送されたイベントログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
監査ログ種類	387			管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	388			クライアント操作 (ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
データベース監査ログ閲覧	収集可能なログ種類	389	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		390	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
インストール	インストーラー	391	部署別インストーラー作成	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)	△(※4)		
		392	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		393	端末表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		394	ユーザー表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		395	デスクトップ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		396	リスト表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		397	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		398	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		399	機能ガイド	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		400	ふざかしヒント	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
操作画面	端末機閲覧画面	401	アラート端末表示 (アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		402	端末機閲覧画面検索機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		403	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		404	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		405	ソフトウェア一覧のマトリクス表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		406	端末検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		407	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		408	ドッキングウィンドウ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		操作画面	エンタープライズモード	409	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				410	SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
411	管理サーバー切り替え			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
412	サーバー間の端末機移動			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
413	管理機のパスワード認証 (起動時)			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
414	管理機ごとの管理権限部署設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
415	管理機ごとの使用機能の利用設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
416	管理機の起動抑制設定			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
417	マイナンバー取扱端末設定			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
418	マイナンバー取扱管理機設定 (専用のパスワード認証)			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
その他	その他	419	データサーバーの中継構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		420	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		421	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		422	アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		423	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		424	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
		425	時刻の同期設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		426	Microsoft Office管理 / OpenOffice.org管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		427	フレームワークスレッドサイトのURL/LIST提供 (保守契約が必要です)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		428	パスワードの記憶禁止 (Internet Explorerオートコンプリート禁止)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429	災害時設定解除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
430	画面キャプチャー防止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
431	機密情報フォルダ管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
432	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
433	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

- ※1 Mac端末、Linux端末ではアップデートの配布・実行のみ対応しています。
- ※2 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。
- ※3 Mac端末では一部収集できない項目があります。
- ※4 「アクセスPCの前後の操作ログを追跡」は、端末機 (Mac) で共有フォルダにアクセスした場合には追跡できません。
- ※5 データサーバーに保存されたログを閲覧できます。
- ※6 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末からも収集できます。
- ※7 Mac端末には、「記憶媒体 / メディア使用」アラート、「記憶媒体 / メディア使用 (棚卸期間超過)」アラートの場合のみ対応します。
- ※8 Mac端末に対しては、端末機デバイスアラートのみ設定できます (ユーザーごとの設定はできません)。
- ※9 「機密型攻撃対策ログ収集」機能をご導入いただくことで、特定フォルダへのアクセスを許可するアプリケーションが指定できます。
- ※10 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ遮断できます。
- ※11 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末機 (Windows) に接続されたものに対してのみ行われます (ただし、Windows 2000は除く)。端末機 (Linux) は非対応です。
- ※12 eSATA接続ハードディスクは管理・設定対象外です。
- ※13 Mac端末の場合、OSデバイスへの書き込みは禁止されますが、管理機上では対象のMac端末に対するアラートは発生しません。
- ※14 Mac端末では、CD / DVD / ブルーレイドライブへの記憶媒体書き込み制限はできません。またブランクディスクを挿入した場合は、記憶媒体使用制限もできません。
- ※15 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。
- ※16 メディア登録時は別途、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。
- ※17 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。
- ※18 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。
- ※19 Mac端末、Linux端末の場合、レジストリ情報の表示はできません。
- ※20 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産情報は、Mac端末、Linux端末からも収集できます。
- ※21 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューラなどのジョブ管理システムで定期的に行うように登録しておく必要があります。
- ※22 本機能をご利用いただくには、「画面操作録画」または「個別画面操作録画」オプションが必要となります。
- ※23 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。
- ※24 医療機関向け機能となります。
- ※25 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSに対応しています。

- ※H 標的型攻撃対策ログ収集オプション、※R リモート操作オプション、※G 画面操作録画・個別画面操作録画オプション、※S 送信メールログオプション、※T 端末機異常通知オプション、※L ログオフ忘れ防止オプション+PC定期再起動オプション、※TI 端末機故障時入替オプション+IT機器障害管理支援オプション、※M 持ち出しファイル簡易暗号化オプション
- ※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。
- ※① 利用状況 (ログの容量) によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
- ※② ユーザー毎の個別設定は利用できません。
- ※③ ユーザー別の機能のため、使用はできません。
- ※④ インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。