

アイ・オー・データ機器製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧				Ver.12.2 Windows					Ver.12.2 Mac					Ver.12.2 Linux				
				Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST
資産管理	資産情報収集	245 資産情報の自動収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		246 収集可能な資産項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		247 定期再起動結果 / 設定 ※26	※L	○	※L	※L	※L	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		248 任意項目 (50個)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		249 資産情報インポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ネットワーク機器情報収集	250 スタンドアロン端末資産情報収集	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		251 利用者へのアンケート	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		252 最新検出日時、機器種別、管理状態、ネットワーク機器名、SNMPサポート状況、IPアドレス、MACアドレス、コミュニティ、ドメイングループ(ワークグループ名)、システム製造元、初回検出日時、システムシリアル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		253 自動判別できる機器種別: 端末機器 (Windows / 非Windows / Mac / Linux)、サーバー (Windows Server / Windows AD Server)、プリンター、複合機、HUB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		254 手動設定できる機器種別: ネットワーク機器、端末 (Intel vProテクノロジー対応)、サーバー (非Windows Server)、ルーター、Firewall、周辺機器、ソフトウェアインストールメディア、プロジェクト、IP電話、CDメディア、DVDメディア、Blu-rayメディア、その他	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
資産情報管理	ハードウェア一覧	255 IPアドレス指定によるネットワーク機器情報収集 (手動での収集、または定期自動収集)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		256 NetBIOS検索によるネットワーク機器情報収集 (手動での収集)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		257 不許可端末情報収集 (ネットワーク接続時に自動収集)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		258 MIB情報更新 (定期的に自動更新、または手動更新)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		259 収集した機器情報を資産情報として登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	資産変更状況	260 ハードウェア情報一覧表示 (ネットワーク機器情報、レジストリ情報を含む) ※18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		261 資産情報の表示設定 (一覧の表示項目、順序等を変更できる)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		262 資産情報の詳細表示 / 編集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		263 資産情報の検索 / 検索条件保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		264 資産情報の検索グループ作成 (抽出した端末をグループ化)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
資産情報運用	アプリケーション一覧	265 指定項目が重複する端末機表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		266 CSVファイル入力 (インポート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		267 CSVファイル出力 (エクスポート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		268 ネットワーク機器の死活監視設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		269 MIB情報更新設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	その他	270 MIB情報を手動で更新	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		271 BitLockerやその他サードパーティ製品によるドライブ暗号化情報を収集 / 確認	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		272 変更状況一覧表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		273 絞り込み表示設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		274 CSVファイル出力 (エクスポート)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	ソフトウェア資産運用	275 Officeインストール状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		276 ウイルス対策ソフトウェアインストール状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		277 アプリケーションインストール状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		278 OSインストール状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		279 CSVファイル出力 (エクスポート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	その他	280 Windowsストアアプリインストール状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		281 Windows更新プログラムインストール状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		282 実行ファイルインストール状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		283 不許可ファイル検出状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		284 省電力設定状況表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	運用ルール策定	285 省電力設定を強制配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		286 電源切り忘れプリンター検索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		287 電源OFFスケジュールの設定 (部署ごと、または端末ごと)	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		288 ソフトウェア配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		289 ソフトウェア配布スケジュール設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	登録可能なライセンス形態	290 配布したソフトウェアのインストール状況確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		291 ソフトウェア配布自動実行設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		292 ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		293 ソフトウェア配布中継	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		294 ソフトウェア配布パック (複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	申請・承認ワークフローシステム	295 端末機側での配布ソフトウェア優先実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		296 マルチキャスト配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		297 キャッシュ配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		298 配布 / 実行状況の確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		299 配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	その他	300 配布実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		301 配布状況の確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		302 電源制御 (強制シャットダウン / 強制再起動 / 無線LANでの電源ON)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		303 ブルースクリーン状態のリモート操作	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		304 リモート操作中のBIOS設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	保有ライセンスの記録・管理	305 Webブラウザ上での資産情報閲覧 ※20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		306 インターネット経由での資産情報収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		307 部署インポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		308 資産情報の自動定期バックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		309 端末機振り分け	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	その他	310 端末機No.の重複検知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		311 IPアドレスの使用状況確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		312 廃棄済み端末機の資産情報を個別管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		313 ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		314 ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	台帳の更新	315 管理対象ソフトウェアの策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		316 保有ライセンスの記録・割当	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		317 ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		318 台帳と実際のライセンス利用状況を照合 (突合)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		319 突合を自動で実行 ※21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	登録可能なライセンス形態	320 台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		321 対応ライセンス種別: バックアップライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセスライセンス、サーバーライセンス、クラウドアクセスライセンス (デバイス / ユーザー)、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		322 ライセンスに付帯される契約・権利: アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		323 ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		324 利用中ソフトウェア移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	リモート操作	325 コンピューター移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		326 管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		327 端末機をリモート操作	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		328 端末機画面を管理機で表示	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		329 複数同時リモート接続	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
	管理者設定	330 マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		331 操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		332 管理機画面を端末機で表示	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		333 リモート操作中のカーテン機能	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		334 リモート操作中のファイル転送	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
ソフトウェア資産管理 (SAM)	リモート操作	335 リモート操作中のキーボード連携	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		336 特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		337 複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		338 リモート操作時の自動画面録画 ※22	※R ※G (※1) ※R ※G (※1) ※R ※G (※1) ※G (※1) ※G (※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		339 リモート操作 (インターネット経由)	※R ※R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	設定操作	340 全画面表示	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-	-			
		341 縮小表示 (ズーム 0-100%)	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-				
		342 等倍表示 (自動スクロール / 手動スクロール)	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-				
		343 画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-				
		344 リモート操作時の画面転送設定 ※23	○	○	※R	○	○	○	○	※R	○	○	-	-				
ソフトウェア資産管理 (SAM)	キーボード・マウス転送	345 端末機側のデスクトップへ画面	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		346 ミラードライバー設定	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		347 複数端末機を一斉操作	○	○	※R	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
		348 複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる	○	○	※R	○	○	-	-									

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧				Ver.12.2 Windows					Ver.12.2 Mac					Ver.12.2 Linux				
				Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST	Pro	Ent	LT	500	ST
サーバ 監査	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	368	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			369	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			370	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			371	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			372	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OSログ閲覧	イベントログ 種別	373	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			374	成功 / 失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	イベントログ蓄積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			376	イベントログバックアップリストア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			377	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
データベース 監査ログ閲覧	収集可能な ログ種別	378	アプリケーションログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		379	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		380	システムログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		381	セットアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		382	転送されたイベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	383	管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	384	クライアント操作(ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
操作 画面	操作画面	端末機閲覧 画面	385	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			386	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			387	部署別インストーラー作成	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	-	-	-	-
			388	リモートインストーラーツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			389	端末表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	操作画面	エンタープライズ モード	400	ユーザー表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			401	デスクトップ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			402	リスト表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			403	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			404	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	その他	405	機能ガイド	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		406	ふきだしヒント	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		407	アラート端末表示(アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		408	端末機閲覧画面検索機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		409	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		410	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		411	ソフトウェア一覧のマトリックス表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		412	端末検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		413	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		414	ドッキングウィンドウ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	その他	415	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		416	SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		417	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		418	サーバー間の端末機移動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		419	管理機のパスワード認証(起動時)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		420	管理機ごとの管理権限部署設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		421	管理機ごとの使用機能の利用設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		422	管理機の起動抑制設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		423	マイナンバー取扱端末設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		424	マイナンバー取扱管理機設定(専用のパスワード認証)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
425	データサーバーの中継構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
426	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
427	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
428	アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
430	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
431	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
432	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

その他、医療系オプションがあります。詳細はお問い合わせください。

- ※1 Mac端末、Linux端末ではアップデータの配布・実行のみ対応しています。
- ※2 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。
- ※3 Mac端末では一部収集できない項目があります。
- ※4 「アクセスPCの前後の操作ログを追跡」は、端末機(Mac)で共有フォルダにアクセスした場合には追跡できません。
- ※5 データサーバーに保存されたログを閲覧できます。
- ※6 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末からも収集できます。
- ※7 Mac端末には、「記憶媒体 / メディア使用」アラート、「記憶媒体 / メディア使用(欄前期間超過)」アラートの場合のみ対応します。
- ※8 Mac端末に対しては、端末機パスワードアラートのみ設定できます(ユーザーごとの設定はできません)。
- ※9 「ITセキュリティ対策強化(標的型攻撃対策ログ収集オプションから名称変更)」機能をご導入いただくことで、特定フォルダへのアクセスを許可するアプリケーションが指定できます。
- ※10 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ追跡できます。
- ※11 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末機(Windows)に接続されたものに対してのみ行われます(ただし、Windows 2000は除く)。端末機(Linux)は非対応です。
- ※12 eSATA接続ハードディスクは管理・設定対象外です。
- ※13 Mac端末の場合、OSデバイスへの書き込みは禁止されますが、管理機上では対象のMac端末に対するアラートは発生しません。
- ※14 Mac端末では、CD / DVD / ブルーレイドライブへの記憶媒体書き込み制限はできません。またブランクディスクを挿入した場合は、記憶媒体使用制限もできません。
- ※15 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。
- ※16 メディア登録時は別途、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。
- ※17 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。
- ※18 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。
- ※19 Mac端末、Linux端末の場合、レジストリ情報の表示はできません。
- ※20 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産情報は、Mac端末、Linux端末からも収集できます。
- ※21 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューラなどのジョブ管理システムで定期的に行うように登録しておく必要があります。
- ※22 本機能をご利用いただくには、「画面操作録画」または「個別画面操作録画」オプションが必要となります。
- ※23 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。
- ※24 本機能については、リリースの準備が整い次第、提供させていただきます。
- ※25 「サーバー監査」(オプション)のオプション機能として提供します。
- ※26 医療機向け機能となります。
- ※27 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSに対応しています。

- ※R リモート操作オプション ※G 画面操作録画オプション ※S 送信メールログオプション
 - ※H ITセキュリティ対策強化オプション(標的型攻撃対策ログ収集オプションから名称変更)
 - ※M 取り扱いファイル暗号化オプション(持ち出しファイル簡易暗号化オプションから名称変更)
 - ※L ログオフ忘れ防止+PC定期再起動オプション
 - ※T1 端末機故障時入替+IT機器障害管理支援オプション ※T 端末機異常通知オプション
(別途オプション製品の購入が必要となります)
 - ※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。
 - ※① 利用状況(ログの容量)によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
 - ※② ユーザー別の機能のため、利用できません。
 - ※③ ユーザー別の機能のため、利用できません。
 - ※④ インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。
 - ※⑤ 「不許可端末遮断」「サーバー監査」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」のオプションは、APX-SCVF2D使用時には、ご利用いただくことはできません。
- また、APX-SCVF2Dでオプションが使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意ください。