

NAS使用時機能一覧				Ver.13																		
				Windows				Mac				Linux										
				Pro	Ent	300	500	LT	ST	Pro	Ent	300	500	LT	ST	Pro	Ent	300	500	LT	ST	
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	ログ収集	1 収集可能なログ	アプリケーションログ(起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	UTM連携(yslog)による異常端末監視: SNMPトラップによる異常端末監視※25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3	その他アラート	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4	検疫ソフトウェアイベントログ監視※25	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5	検疫ソフトウェアレジストリ監視※25	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6	ネットワーク接続制御(組織外ネットワーク接続)※25	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	ファイル操作アラート	○	○	※1	※1	※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			8	想定外共有フォルダアクセス	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資産管理	資産情報運用	9	ソフトウェア配布・インストール ※1	○	○	※1	※1	※1	○	○	※1	※1	※1	○	○	※1	※1	※1	※1			
		10	ソフトウェアの緊急配布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ログ収集	収集可能なログ	10	起動・終了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		11	クライアント操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		12	アプリケーションログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		13	ファイル操作ログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		14	クリップボードログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		15	システムログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		16	プリンターログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		17	Webアクセスログ※3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		18	ドライブ追加・削除ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		19	フォルダ共有ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		20	ファイルアクセスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		21	不許可端末検知ログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		22	通信デバイスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		23	想定外TCP通信ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		24	送信メールログ(Windows 端末対応メーラ、Outlook・Outlook Express・Windowsメール・Becky! Internet Mail・Thunderbird / Mac 端末対応メーラ、.Mail)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-		
		ログ閲覧(ビューア)	収集方法	25	時間指定ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				26	リアルタイムログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				27	ネットワーク接続端末ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				28	スタンダオン端末ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				29	ログ検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				30	ログ検索条件保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				31	ファイル追跡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				32	CSVファイル出力(エクスポート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ログデータ保存	ログ閲覧(ビューア)	33	操作ログ追跡※4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	全データサーバーからログを検索			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	ログ情報の詳細表示			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
36	ログデータのバックアップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
37	バックアップデータ閲覧			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
38	ログデータの自動定期バックアップ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
39	削除された端末機のログを閲覧※5			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
40	バックアップ時のデータ圧縮			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
41	ログデータを圧縮して保存			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
42	保存済みのログ、バックアップログを圧縮			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
43	ログデータ保存先を端末機ごとに設定する			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
44	ログデータの再回収			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
録画方法	45			スケジュール録画: 設定した日時に録画	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	46			検知録画: 設定した操作をトリガーに録画を開始	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	47			ワンタッチ録画: メイン画面のデスクトップビューから録画を開始	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
画面操作録画	検知対象			48	ウィンドウタイトル、アプリケーション実行、禁止アプリケーションの名前変更、業務外アプリケーション実行、レジストリ変更、インストール、システム構成変更、Windowsストアの利用、CSVファイル出力(エクスポート)、規定時間内端末機操作、特定フォルダアクセス、想定外共有フォルダアクセス、ドライブ追加、共有フォルダ書き込み、ローカル共有フォルダ作成/アクセス、カスタマイズ、禁止ファイル持ち込み、実行ファイル不正操作、記憶媒体 / メディア使用、記憶媒体 / メディア使用(削除期間超過)、BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用、記憶媒体 / メディア書き込み、Web / アプリケーションアカウント監視、通信デバイス使用、想定外TCP通信、Webダウンロード、FTPダウンロード、Webアップロード、FTPアップロード、Web閲覧、指示版/Webメール書き込み、電子メール送信、電子メール送信宛先フィルタ、印刷ドキュメント名、印刷ファイル名、OneDriveの利用、OneDrive for Businessの利用、Dropboxの利用、Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用、圧縮ファイル生成、任意定義アラート	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		49	順再生/逆再生	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		50	等速・2倍速・4倍速	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		51	録画面像の切り出し/静止画保存	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		52	録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		53	マルチディスプレイ録画データの保存・再生(最大4画面まで)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		54	マイナンバー取扱端末の録画データを個別に保存	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		55	スタンダオン端末機の録画データ収集	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		56	テキストログとの連動	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	※3(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		送信メールログ	検査	57	送信メール保存	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	
58	添付ファイル保存			※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-			
59	メール件名/送信者アドレス/受信者アドレス/添付ファイル有無			※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-		
60	管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)			※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	管理者へのメール通知			※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
62	許可ドメイン以外への送信を検知			※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	検査	63	メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	※3(※1)	○(※1)	-	-	-	-	-	-		
		64	送信メールログ本文検索	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	-	-	-	-	-	-		
		65	Web利用状況	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		66	残業管理(旧: ユーザー作業状況)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	△(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		67	Webブラウザ上でのログ閲覧※6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		68	インターネット経由でのログ収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		69	Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		70	端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
注意表示通知	通知方法	71	端末機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		72	注意表示ログ出力※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		73	メールによる通知※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		74	一定時間内のアラート/メールの集約※2※7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		75	アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		76	管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		77	キーワードごとにアラート通知のON/OFFを設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		78	アラート端末の自動解除設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		79	端末機/ユーザーごとの個別設定※2※8	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	△(※2)	-	-	-	-	-		
		80	グループごとの設定※2※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
注意表示設定	設定	81	設定内容の一覧表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		82	アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		83	スタンダオン端末機の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		84	検知時に実行するファイル(コマンド)の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		85	ネットワーク機器の死活監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		86	端末未起動期間設定	○	○																	

NAS使用時機能一覧			Ver.13 Windows					Ver.13 Mac					Ver.13 Linux				
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST
			デバイス管理			181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
デバイス管理			196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
管理者設定			211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225
使用制限※2			226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
PCログイン認証			241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
デバイスアラート設定			256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
メディア管理※15			271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
登録・管理・制御			286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
管理者設定			301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
使用制限			316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
デバイスアラート設定			331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
申請・承認ワークフローシステム			346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
取り扱いファイル暗号化			361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375
ログ解析レポート			376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
経費削減レポート			391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
資産レポート			406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
その他			421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435
資産情報収集			436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
ネットワーク機器情報収集			451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
資産管理			466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
ハードウェア一覧			481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
資産変更状況			496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
アプリケーション一覧			511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525

NAS使用時機能一覧				Ver.13 Windows					Ver.13 Mac					Ver.13 Linux					
				Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	
				サーバー レポート	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	376	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	フォルダ別アクセス比較	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	ファイル別アクセス比較	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	ユーザー別アクセス一覧	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	端末別アクセス一覧	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	時間帯別アクセスグラフ	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	成功/失敗ファイルアクセスログ	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	イベントログ蓄積	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	イベントログバックアップリストア	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	取得対象イベントログ設定	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サーバー監視 ログ閲覧/ イベントログ閲覧	OSログ開 覧	イベントログ 種類	385	アプリケーションログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			386	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			387	システムログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			388	セットアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			389	転送されたイベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			390	管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			381	クライアント操作(ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			392	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			393	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			394	部署別インストール作成	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)	△(※④)
データベース 監査ログ閲覧	収集可能な ログ種類	その他	395	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			396	端末表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			397	ユーザー表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			398	デスクトップ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			399	リスト表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			400	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			401	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			402	機能ガイド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			403	ふきだしヒント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			404	アラート端末表示(アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
操作画面	端末機閲覧 画面	操作画面	405	端末機閲覧画面検索機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			406	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			407	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			408	ソフトウェア一覧のマトリクス表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			409	端末検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			410	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			411	ドッキングウィンドウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			412	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			413	SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			414	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	その他	その他	415	サーバー間の端末機移動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			416	管理機のパスワード認証(起動時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			417	管理機ごとの管理権限部署設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			418	管理機ごとの使用機能の利用設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			419	管理機の起動抑止設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			420	メンテナンス-取扱端末設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			421	メンテナンス-取扱管理機設定(専用のパスワード認証)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			422	データサーバーの中継構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			423	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			424	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
425	アンインストール-用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
426	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
427	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
428	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
429	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

- ※1 Mac端末、Linux端末ではアップデートの配布・実行のみ対応しています。
- ※2 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。
- ※3 Mac端末では一部収集できない項目があります。
- ※4 「アクセスPCの前後の操作ログを追跡」は、端末機(Mac)で共有フォルダにアクセスした場合には追跡できません。
- ※5 データサーバーに保存されたログを閲覧できます。
- ※6 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末からも収集できます。
- ※7 Mac端末には、「記憶媒体 / メディア使用」アラート、「記憶媒体 / メディア使用(欄外期間超過)」アラートの場合のみ対応します。
- ※8 Mac端末に対しては、端末機パスワードのみ設定できます(ユーザーごとの設定はできません)。
- ※9 「ITセキュリティ対策強化」機能をご導入いただくことで、特定フォルダへのアクセスを許可するアプリケーションが指定できます。
- ※10 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ適用できます。
- ※11 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末機(Windows)に接続されたものに対してのみ行われます(ただし、Windows 2000は除く)。端末機(Linux)は非対応です。
- ※12 eSATA接続ハードディスクは管理・設定対象外です。
- ※13 Mac端末の場合、OSデバイスへの書き込みは禁止されますが、管理機上では対象のMac端末に対するアラートは発生しません。
- ※14 Mac端末では、CD / DVD / ブルーレイドライブへの記憶媒体書き込み制限はできません。またブランクディスクを挿入した場合は、記憶媒体使用制限もできません。
- ※15 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。
- ※16 メディア登録時は別途、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。
- ※17 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。
- ※18 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。
- ※19 Mac端末、Linux端末の場合、レジストリ情報の表示はできません。
- ※20 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産情報は、Mac端末、Linux端末からも収集できます。
- ※21 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューリングなどのジョブ管理システムで定期的に行うように登録しておく必要があります。
- ※22 本機能をご利用いただくには、「画面操作録画」または「個別画面操作録画」オプションが必要となります。
- ※23 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。
- ※24 医療機関向け機能となります。
- ※25 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSに対応しています。
- ※26 Mac端末、Linux端末で検知できないアラートについては、syslogが出力できません。

※ITセキュリティ対策強化オプション(構造的攻撃対策ログ収集オプションから名称変更)、※Rリモート操作オプション、※G画面操作録画・個別画面操作録画オプション、※S送信メールログオプション、※T端末機異常通知オプション、※Lログオフ忘れ防止オプション+PC定期再起動オプション、※I 端末機故障時入替オプション+IT機器障害管理支援オプション、※M 取り扱いファイル暗号化オプション(持ち出しファイル簡易暗号化オプションから名称変更)
 ※ 管理機はクライアントで使用して下さい。
 ※① 利用状況(ログの容量)によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
 ※② ユーザー毎の個別設定は利用できません。
 ※③ ユーザー別の機能のため、使用はできません。
 ※④ インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。