

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧	Ver.12.2 Windows					Ver.12.2 Mac					Ver.12.2 Linux				
	Pro	Ent	100	ST	ST	Pro	Ent	100	ST	ST	Pro	Ent	100	ST	
端末アラート (注:業務指示)	その他アラート														
	111 Web / アプリケーションアカウント障害														
	112 通信デバイス使用														
	113 不正ログイン検出														
	114 Webアップロード / ダウンロード														
	115 FTPアップロード / ダウンロード														
	116 Web閲覧														
	117 既読版 / Webメール書き込み														
	118 印刷枚数														
	119 印刷ファイルパス														
	120 印刷ドキュメント名														
	121 印刷画像														
	122 印刷取り忘れ														
	123 就業時間お知らせメッセージ														
	124 管理者権限ログイン禁止														
	125 OneDriveの利用														
	126 OneDriveの同期設定														
	127 OneDrive for Businessの利用														
	128 Dropboxの利用														
	129 Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用														
	130 Dropbox Pro / Business / Enterpriseの接続(番号化条件時に設定不可)														
	131 レジスリ操作														
	132 圧縮ファイル生成														
	133 任意定義アラート														
	134 ユーザーアラートを優先する														
	135 不許可端末通知														
	136 不許可端末更新														
	137 電子メール送信														
	138 電子メール送信優先フィルタ														
	139 Outlookによる標準端末監視														
	140 SharePointによる標準端末監視														
	141 ログオフ忘れ防止 ※24														
	142 ウィンドウタイトル														
	143 アプリケーション実行(デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ)														
	144 独立アプリケーションの名称変更														
	145 業務外アプリケーション実行														
	146 レジスリ変更														
	147 インストール														
	148 スペース整理変更														
	149 Windowsストアの利用														
	150 CSVファイル出力														
	151 規定時間外端末検出														
	152 特定フォルダアクセス														
	153 既読版 / メディア書き込み														
	154 カスタマイズ														
155 禁止ファイル持ち込み															
156 実行ファイル不正操作(実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知)															
157 記憶媒体 / メディア使用															
158 記憶媒体 / メディア使用(同期期間超過)															
159 記憶媒体 / メディア書き込み															
160 USBデバイスによる不正ファイル持ち込み															
161 Webアップロード / ダウンロード															
162 FTPアップロード / ダウンロード															
163 Web閲覧															
164 既読版 / Webメール書き込み															
165 OneDriveの利用															
166 OneDrive for Businessの利用															
167 Dropboxの利用															
168 Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用															
169 USBメモリによるコンピュータ使用制限															
170 任意定義アラート															
171 IPアドレス、Macアドレス															
172 許可設定状況															
173 不許可端末を一覧表示															
174 管理機の前画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)															
175 管理者へのメール通知															
176 既知の不許可端末をネットワークから遮断															
177 Windows Updateの実行スケジュール設定(順番ごと、または端末ごと)															
178 WSUSクライアント設定															
179 CPU / HDD / SSD / バッテリー(情報収集設定)															
180 CPU / HDD / SSD / バッテリー(稼働状態表示)															
181 異常検知設定															
182 異常検知の通知設定															
183 異常検知履歴表示															
184 異常検知表示(異常検知のデスタック直後のみ表示)															
185 SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定(電子証明書発行 / 登録)															
186 Windowsファイアウォールの例外設定															
187 SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定															
188 SKYSEA Client Viewの不正停止監視															
189 USBデバイスごとの自動再接続															
190 USBデバイス検知															
191 USBデバイス管理機能															
192 USBデバイスファイル検知 ※11 ※12															
193 Webブラウザ上の情報収集 ※6															
194 スタンドオン端末への情報収集設定															
195 接続時のウイルスチェック															
196 USBデバイス登録設定															
197 USBデバイス管理者承認															
198 標準別管理機															
199 USBデバイスの複数部署管理設定															
200 ユーザー / 端末検出使用制限															
201 デバイス種別制															
202 USBメモリによるコンピュータ使用制限															
203 記憶媒体使用															
204 記憶媒体使用(同期期間超過)															
205 記憶媒体書き込み ※13 ※14															
206 BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用															
207 USBメモリによる不正ファイル持ち込み ※12															
208 USBメモリによるコンピュータ使用制限															
209 メディア制御															
210 メディアの容量管理 ※16															
211 メディア管理機能															
212 Webブラウザ上の情報収集 ※6															
213 スタンドオン端末への管理情報設定															
214 接続時のウイルスチェック															
215 デバイス登録設定															
216 標準別管理機															
217 ユーザー / 端末検出使用制限															
218 デバイス種別制															
219 メディア使用															
220 メディア使用(同期期間超過)															
221 メディア書き込み															
222 デバイス利用申請(デバイスのみ)															
223 ファイル持ち出し申請															
224 ファイルの番号化、読み取り専用デバイスへの書き込み															
225 ファイルの番号															
226 ユーザー作業状況(ユーザー別作業時間解除、部署別作業時間解除)															
227 ファイルサーバーアクセス解除(時間帯別検出、端末別比較、ファイル名別比較)															
228 セキュリティ(端末別アラート比較、日別アラート件数推移)															
229 稼働時間比較、時間帯別使用状況解除、日別稼働台数推移、未稼働端末一覧、端末別デバイス書き込み比較)															
230 印刷出力検出(ドキュメント別、端末別印刷出力比較、プリンター別比較、IPアドレス別比較)															
231 アプリケーション検出(検出解除/検出アラート比較)															
232 Webブラウザ検出(検出解除/Webアクセス検出、端末別Webアクセス比較、Web別利用時間推移)															
233 サーバージョーナル検出															
234 ファイルサーバー利用状況レポート															
235 コンピュータ利用状況レポート															
236 プリンター利用状況レポート															
237 端末検出レポート															
238 ライセンス利用状況レポート															
239 不許可アプリケーションインストール状況レポート															
240 不許可アプリケーションインストール状況レポート(Windowsストアアプリ)															
241 必須アプリケーションインストール状況レポート															
242 強制終了レポート															
243 注意表示レポート															
244 資産・ログ活用レポート(ライブラリ) ※18															
その他															

その他

アイ・オー・データ機器 複製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧				Ver.12.2					Ver.12.2					Ver.12.2				
				Windows					Mac					Linux				
				Pop	Ent	SOO	ST		Pop	Ent	SOO	ST		Pop	Ent	SOO	ST	
サーバ パー allel 装置	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	300	サーバー新アクセス登録	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			301	ファイル新アクセス登録	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			302	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	OSログ開 覧	収集可能な ログ種類 / イベントログ	303	端末側ログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			304	検出されたファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			305	イベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			306	イベントログバックアップリスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			307	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			308	バックアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			309	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	データベ ース 監視の ログ種 別	収集可能な ログ種類	310	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			311	データベース操作の条件を指定してアラート通知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			312	監視ログセンター操作	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)	△(密)			
			313	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	操作 画面	操作画面	端末機能監 視 画面	314	端末表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				315	ユーザー表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
				316	ディスク表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
				317	リスト表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
				318	操作画面の切りたたみ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
319				お気に入りタブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
320				機能ガイド	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
321				空きディスク	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
322				アラート端末表示(アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
323				端末機能監視画面検索機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
操作画面		エンタープライ ズ モード	324	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			325	端末運用状況情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			326	端末運用状況情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			327	ソフトウェア一覧のマトリックス表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			328	端末検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			329	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			330	メニュー操作画面	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
			331	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			332	SKYSEA Client Viewリモートアップグレード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
その他	その他	333	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		334	サーバー間の端末移動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		335	管理機能の再起動(起動時)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		336	管理機能ごとの管理権限管理設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		337	管理機能ごとの使用機能の利用設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		338	管理機能の起動禁止設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		339	マニファースト取得機能設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		340	マニファースト取得管理機能設定(専用のパスワード登録)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		341	データサーバーの中間構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		342	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		343	Active Directoryユーザー連携	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		344	インストール時に管理権限をパスワード実行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		345	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		346	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-					
		347	端末側インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
		348	端末側インストール時に保存先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

その他、医療系オプションがあります。

- ※1 Mac端末、Linux端末ではアップグレーダーの配布・実行のみ対応しています。
- ※2 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。
- ※3 Mac端末では一部収集できない項目があります。
- ※4 「アクセスPCの前後の操作ログを連絡」は、端末側(Mac)で共有フォルダにアクセスした場合には連絡できません。
- ※5 データサーバーに保存されるログを閲覧できます。
- ※6 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末からも収集できます。
- ※7 Mac端末には、「記憶録録 / メディア使用 / アラート」、「記憶録録 / メディア使用(検知開始超過) / アラート」の場合のみ対応します。
- ※8 Mac端末に対しては、端末側ディスプレイからの設定できます(ユーザーごとの設定はできません)。
- ※9 「ITセキュリティ対策強化(静的収集対象ログ収集オプションから名称変更)」機能をご導入いただくことで、特定フォルダへのアクセスを許可するアプリケーションが指定できます。
- ※10 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ適用できます。
- ※11 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末側(Windows)に接続されたものに対してのみ行われます(ただし、Windows 2000は除く)。端末側(Linux)は非対応です。
- ※12 eSATA接続ハードディスクは管理・設定対象外です。
- ※13 Mac端末の場合、OSのパスの書き込みは禁止されていますが、管理機上では対象のMac端末に対するアラートは発生しません。
- ※14 Mac端末では、CD / DVD / ブルーレイドライブの記憶媒体書き込み制限はできません。また、空白ディスクを挿入した場合は、記憶媒体使用制限もできません。
- ※15 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。
- ※16 マニファースト取得は、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。
- ※17 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。
- ※18 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。
- ※19 Mac端末、Linux端末の場合、レスポンス情報は表示できません。
- ※20 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産情報は、Mac端末、Linux端末からも収集できます。
- ※21 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューラなどのジョブ管理システムで定期的に実行するように登録しておく必要があります。
- ※22 本機能をご利用いただくには、「画面操作録画」または「画面操作録画(管理権限)」オプションが必要となります。
- ※23 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。
- ※24 本機能については、リリースの準備が整い次第、提供させていただきます。
- ※25 「サーバー監査」オプションのオプション機能として提供します。
- ※26 医療機関向け機能となります。
- ※27 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSに対応しています。

- ※R リモート操作オプション ※G 画面操作録画オプション ※S 送信メールログオプション
- ※H ITセキュリティ対策強化オプション(静的収集対象ログ収集オプションから名称変更)
- ※M 取り戻しファイル格納化オプション(持ち出しファイル格納格納化オプションから名称変更)
- ※L ログオフ忘れ防止+PC定期再起動オプション
- ※T1 端末検索履歴入力欄+管理権限管理権限管理オプション ※T 端末機能異常通知オプション(別途オプション製品の購入が必要となります)
- ※ 管理機能はクライアントPCで使用して下さい。
- ※ 利用規約(ログの保管)によっては、負荷がかかる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
- ※2 ユーザーごとの個別設定は利用できません。
- ※3 ユーザー別の機能のため、使用できません。
- ※4 インストール後に更新を移すもの。アカウントの顧客設定により、顧客の設定を行って下さい。
- ※5 「不許可端末通知」「サーバー監査」「データベースログ収集」「申請承認ワークフローシステム」のオプションは、APX-SCVF2D使用時には、ご利用いただけません。
- また、APX-SCVF2Dでオプションを扱われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意ください。