



お客様の声を取り入れ、  
**毎年バージョンアップ**

# SKYSEA Client View専用機 「APX-SCVF2D」のご紹介



Sky株式会社

# 目次

SKYSEA Client View専用機とは	P.3
SKYSEA Client View専用機でできること	P.4
SKYSEA Client View専用機の特長	P.5
ご利用時の制限事項	P.6
「APX-SCVF2D」のスペック	P.7
「APX-SCVF2D」の購入方法	P.8
「APX-SCVF2D」使用時の留意事項	P.9
Q & A	P.10-12

# SKYSEA Client View専用機とは

株式会社アイ・オー・データ機器様は、Sky 株式会社が提供する情報漏洩対策ソフトウェア「SKYSEA Client View」を株式会社アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置「APX-Z2WFDシリーズ」に加えたパッケージ化モデルの生産・販売をいたします。高額で管理運用に手間のかかるサーバー機の導入が不要となり、小規模な組織でも情報漏洩対策を行うことが容易になります。

情報漏洩対策・IT資産運用をオールインワンで実現  
導入コストと運用負荷を軽減した

「SKYSEA Client View」パッケージモデル



# SKYSEA Client View専用機でできること

SKYSEA Client Viewがインストール済みなので、  
すぐに資産管理、ログ収集が行えます！



株式会社アイ・オー・データ機器様  
SKYSEA Client View専用機  
「APX-SCVF2D」



社内・組織内ネットワーク

# SKYSEA Client View専用機の特長

SKYSEA Client View  
インストール済みで  
**低コスト化を実現!**

SKYSEA Client View専用機に  
SKYSEA Client Viewをインストール  
して出荷されますので、サーバー機の設  
置や情報漏洩対策ソフトウェアの導入  
コストを軽減し、低コスト化を実現致し  
ました。



## 簡易な操作性

「SKYSEA Client View」は多くの  
情報漏洩対策ソフトウェアに比べてシ  
ンプルに整理されており、直感的に操  
作が可能です。



インターネットに  
接続できない環境  
でも利用可能

SKYSEA Client Viewはインターネッ  
トへの接続は不要で、組織内に設置  
したSKYSEA Client View専用機  
に操作ログ等が蓄積されますので、組  
織の情報取り扱い規定に沿ったデータ  
保管が可能となります。



# ご利用時の制限事項

- Windows 10 IoT Enterprise による制限のため、ご利用いただけるSKYSEA Client Viewのクライアント数は**20台**までです。
- Windows 10 IoT Enterprise による制限のため、**ご利用いただけない機能**
  - ・ 省電力支援機能
  - ・ ソフトウェア配布機能
  - ・ Windows更新プログラム配布実行
  - ・ 印刷物取り忘れ機能
  - ・ ログ解析レポート など
- Windows 10 IoT Enterprise による制限のため、**購入できないオプション**
  - ・ 不許可端末遮断
  - ・ サーバー監査
  - ・ データベースログ収集
  - ・ 申請・承認ワークフローシステム

※詳細は別資料の機能一覧をご覧下さい

# 「APX-SCVF2D」のスペック

ネットワークアプライアンスとして運用や使い勝手、セキュリティに配慮した設計

Windows 10 IoT Enterprise LTSBモデルを搭載しているため、従来のソフトウェア資産を有効活用できることに加え（※）、ユーザーアクションに起因する障害を抑制するための各種Lockdown機能が利用できます。また、OSの機能が追加・変更されないため、長期的なサービス提供を目的とした利用に最適です。  
Intel Celeronクアッドコアプロセッサーを採用し、長時間稼働でも消費電力を抑えたい場合におすすめです。  
セキュリティ対策として、ハードディスクのロックやセキュリティスロットがついています。



「APX-SCVF2D」

高信頼性	24時間365日稼動可能な高信頼・高耐久設計。LAN DISK Z シリーズとして導入実績も豊富です。
ミラーリング対応	RAID1に標準で対応し、アプリケーションやデータもすべてミラーリングできます。
低消費電力	PCサーバーに比べて大幅な省電力を実現しています。

スペック	
CPU	Intel Celeron Processor (1.60GHz Quad Core)
メモリー	4.0GB
HDDサイズ	1TB×2 (ミラーリング)
RAID	RAID 1／0対応 (出荷時はRAID 1) 故障カートリッジのホットスワップに対応
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSB
外形寸法	約102 (W) ×217 (D) ×154 (H) mm ※ゴム足含む、突起部除く
保証期間	HDD を含めて3年間のセンドバック保証付き

※アプリケーションの動作確認はお客様にて実施していただく必要があります

# 「APX-SCVF2D」の購入方法

1. 株式会社アイ・オー・データ機器様より、「APX-SCVF2D」をご購入下さい。



株式会社アイ・オー・データ機器様  
SKYSEA Client View専用機  
[「APX-SCVF2D」](#)

2. ご販売店様より、SKYSEA Client View のソフトウェアをご購入下さい。



SKYSEA Client View の納品連絡は S k y 株式会社より  
メールでお送りいたします。

3. SKYSEA Client Viewのライセンス証書に記載されている「シリアル番号」と SKYSEA Client View保守契約ユーザー用Webサイトで発行いただいた「パスワード」にて、「APX-SCVF2D」利用のための初期設定を行ってください。  
手順書は「APX-SCVF2D」の納品物に含まれています。

※初期設定はIPアドレスの設定や「シリアル番号」と「パスワード」の更新、SKYSEA Client Viewの管理機、端末機のインストールなどです。



ご販売店様、  
ユーザー様

ライセンス証書… SKYSEA Client Viewの保守契約ユーザー用Webのマイページからご確認いただけます。

シリアル番号 …上記のライセンス証書に記載されています。

パスワード …SKYSEA Client View保守契約ユーザー用Webサイトに初めてログインいただく際にお客様にて発行いただくパスワードです。

※株式会社アイ・オー・データ機器様のSKYSEA Client View専用機をご購入される際の型番は「APX-SCVF2D」となります。  
(本型番で株式会社アイ・オー・データ機器様にご発注いただければ、SKYSEA Client View がインストールされた形で納品いたします。)



## ご販売店様へのお願い

「SKYSEA Client View」パッケージモデル「APX-SCVF2D」は受注生産となっているため、場合によって納品までに2~3か月を要することがあります。  
ご購入を希望される場合は、S k y 株式会社まで案件情報（ユーザー様名、台数、決定時期、納品予定時期）をご連絡ください。

# 「APX-SCVF2D」使用時の留意事項

- 本資料に記載の「APX-SCVF2D」使用時のSKYSEA Client View機能一覧で「機能あり」と記載されている機能以外は、[Windows 10 IoT Enterprise](#)による制限ため、ご利用いただくことはできません。
- 弊社サポート窓口にお問い合わせいただいた場合に、動作対象外環境での利用や、ライセンス条項に反する使い方であることが判明した場合には、弊社はサポートサービスを終了させていただくことがあります。
- ご利用いただけるSKYSEA Client Viewのクライアント数は[20台まで](#)です。
- SKYSEA Client Viewで[ご利用いただけるオプション](#)は「画面操作録画」、「個別画面操作録画」、「送信メールログ」、「リモート操作」、「ITセキュリティ対策強化※1」、「取り扱いファイル暗号化※2」のみとなります。
- オプションの「送信メールログ」、「画面操作録画」、「個別画面操作録画」については、ログ容量が多い場合には、負荷が高くなり、ソフトウェアの動作に時間が掛かる場合があります。ただし、ログの容量については、お客様のクライアントの利用状況により大きく変動致します。そのため、Sky株式会社は、これらの機能については利用を推奨致しません。
- 部署情報付きインストーラーの作成はインストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。
- 管理機はクライアントPCで使用してください。

※1 「標的型攻撃対策ログ収集」オプションから、「ITセキュリティ対策強化」オプションへと名称が変更いたしました。

※2 「持ち出しファイル簡易暗号化」オプションから、「取り扱いファイル暗号化」オプションへと名称が変更いたしました。

# Q&A (1)

- ライセンスはどこから購入したら良いですか？
  - S k y 株式会社より購入してください。
- 保守サービスは受けられますか？
  - ベースとなっているプラットフォーム「APX-Z2WFDシリーズ」として保守適用が可能です。  
★ ハードウェア保守サービスとなります。
  - ソフトウェアならびにシステムとしての保守サービスについては S k y 株式会社にお問い合わせください。
- 操作がわからない時は？
  - S k y 株式会社にてサポート対応を行います。
- 他のアプリケーションと共存できますか？
  - 本装置はSKYSEA Client View 専用機となります。  
SKYSEA Client View 単独でご利用ください。
- 「APX-SCVF2D」について、モニターやキーボード・マウスを常時接続して運用することは可能ですか？
  - はい、OS ライセンス上も問題ありません。

# Q&A (2)

- 「APX-SCVF2D」が故障したら？
  - ベースとなっているプラットフォーム「APX-Z2WFDシリーズ」として株式会社アイ・オー・データ機器様の保守適用が可能ですので、ハードウェア交換をいたします。
  - 装置のハードディスク1台が故障した場合  
電源が投入されたままで故障ハードディスクの交換が可能です。  
タスクトレーから ZWS Manager をクリックし、HDD アンプラグ → 当該ディスクを選択して『アンプラグ』ボタンをクリックして、当該ハードディスクを取り外します。その後、新しいハードディスクを取り付けると自動的に RAID の再構築作業を行います。詳しくは、本体に添付されている『LAN DISK 管理マニュアル』をご参照ください。
  - 装置のハードディスクが2台とも故障した場合  
電源をOFF にし、2台ともハードディスクを新しいものに交換いたします。  
製品添付のDVDをご用意いただき、DVDから起動することでSKYSEA Client Viewがインストールされた工場出荷時に戻すことが可能です。

その他装置のハードウェアに問題があることが明確な場合は株式会社アイ・オー・データ機器様の修理窓口へお問い合わせください。

ソフトウェアあるいはどちらに問題があるかわからない場合は、Skysea 株式会社のサポートへお問い合わせください。

# Q&A (3)

- 「APX-SCVF2D」をリカバリーした場合、どこまで戻りますか？
  - 製品添付のDVDでリカバリーを実施すると、SKYSEA Client Viewがインストールされた工場出荷時まで戻ります。  
また、株式会社アイ・オー・データ機器様のIOPortalからも最新のリカバリーイメージがダウンロードいただけますので、2層DVDに焼いてからご利用ください。
- ★ 本リカバリー手順は株式会社アイ・オー・データ機器様にてサポートいたします。
  - リカバリー処理を実行すると、記録されているすべてのデータが失われますので、ご注意ください。

# アプライアンス機器とNAS製品との違い

	アプライアンス機器	NAS製品
台数	20台 (Windows 10 IoT Enterpriseによる制限)	50台 (NASの搭載CPUからの制限事項) NASをSKYSEA Client View専用機ではなく、 NASとしても利用する場合には、SKYSEA Client Viewの管理 台数は50台以下の運用を推奨します。
SKYSEA Client Viewのインストール	インストール済み	未インストール

● SKYSEA 株式会社 SKYSEA Client View の取扱いを開始いたしました。SKYSEA Client View は、SKYSEA 株式会社が開発した、SKYSEA の各種機器と接続するための専用ツールです。● 本記事では、SKYSEA Client View の概要や、如何にインストールするか、初期設定方法などを解説します。

■ 東京本社	〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番1号 TEL.03-5796-2752 FAX.03-5796-2977
■ 大阪本社	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 TEL.06-4807-6374 FAX.06-4807-6376
■ 札幌支社	仙台支社 札幌支社 福岡支社 名古屋支社 神戸支社 広島支社 松山支社 福岡支社 沖縄支社

SKYSEA Client View のダウンロード URL  
<https://www.skyseaclientview.net/>

受付時間 9:30~17:30(土・日・祝、及び夏季休暇の場合は休業日を除く)  
**06-4807-6382(大阪)**  
**03-5860-2622(東京)**

お問い合わせ窓口  
・法人以外の方へお問い合わせは、お仕事用の電話番号にてお問い合わせください。  
・企業名、本社代表電話番号などをお書き込みいただけない場合は、Webサイトよりお問い合わせください。  
・ご利用いただきたい場合は、Webサイトよりお問い合わせください。

SKYSEA Client View のダウンロード URL  
<https://www.skygroup.jp/>

SKYSEA Client View のダウンロード URL  
<https://www.skygroup.jp/>