

NAS使用時機能一覧				Ver.15														
				Windows					Mac					Linux				
				Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST
資産情報 収集	収集可能な 資産項目	1	資産情報の自動収集	ハードウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		2	任意項目 (50個)	ソフトウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		3	任意項目 (50個)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	収集方法	4	資産情報インポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		5	スタンドアロン端末資産情報収集		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	利用者へのアンケート		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットワーク 機器 情報収集	収集可能な 資産項目	7	最新検出日時、機器種別、管理状態、ネットワーク機器名、IPアドレス、MACアドレス、SNMPサポート状況、コミュニティ、ドメイングループ (ワークグループ名)、システム製造元、初回検出日時、システムシリアル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		8	IPアドレス指定によるネットワーク機器情報収集 (手動での収集、または定期自動収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		9	NetBIOS検索によるネットワーク機器情報収集 (手動での収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	収集方法	10	不許可端末情報収集 (ネットワーク接続時に自動収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		11	MIB情報更新 (定期的に自動更新、または手動更新)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		12	収集した機器情報を資産情報として登録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自動判別できる 機器種別	13	端末機器 (Windows / 非Windows / Mac / Linux)、サーバー (Windows Server / Windows AD Server)、プリンター、複合機、HUB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		14	ネットワーク機器、端末 (Intel vProテクノロジー対応)、サーバー (非Windows Server)、ルーター、Firewall、周辺機器、ソフトウェアインストールメディア、プロジェクター、IP電話、CDメディア、DVDメディア、Blu-rayメディア、その他		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資産管理	ハードウェア 一覧	15	ハードウェア情報一覧表示 (ネットワーク機器情報、レジストリ情報を含む)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			16	資産情報の表示設定 (一覧の表示項目、順序等を変更できる)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			17	資産情報の詳細表示 / 編集		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			18	資産情報の検索 / 検索条件保存		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19			資産情報の検索グループ作成 (抽出した端末機をグループ化)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
20			重複条件設定 (指定項目が重複する端末機表示)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
資産情報 管理		資産変更状況	21	CSVファイル入力 (インポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			22	CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			23	ネットワーク機器の死活監視設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24	MIB情報更新設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			25	MIB情報を手動で更新		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			26	BitLockerやその他サードパーティ製品によるドライブ暗号化情報を収集 / 確認		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		27	変更状況の表示設定		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		28	絞り込み表示設定		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		29	CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		アプリケーション 一覧	30	ウイルス対策ソフトウェアインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			31	アプリケーションインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			32	OSインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			33	CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			34	Officeインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	Windowsストアアプリインストール状況			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Windows更新プログラムインストール状況			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	実行ファイルインストール状況			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
資産情報 管理 運用	省電力支援	38	不許可ファイル検出状況		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		39	省電力設定状況表示		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		40	省電力設定を強制配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	41	電源切り忘れプリンター検索		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ソフトウェア 配布・ インストール	42	電源ONスケジュールの設定 (部署ごと、または端末機ごと)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		43	電源ONスケジュール除外設定		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		44	電源OFFスケジュールの設定 (部署ごと、または端末機ごと)		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		45	ソフトウェア配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		46	ソフトウェア配布スケジュール設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		47	配布したソフトウェアのインストール状況確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		48	配布するソフトウェアの分類登録		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		49	ソフトウェア配布自動実行設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		50	ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		51	ソフトウェア配布中継		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		52	ソフトウェア配布バック (複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Windows更新プ ログラム配布実行		53	マルチキャスト配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	54	キャッシュ配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55	端末機側での配布ソフトウェア優先実行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	56	配布 / 実行状況の確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	57	配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	58	実行ファイル / Windows更新プログラム配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	59	配布実行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60	配布状況の確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Intel vPro テクノロジー対 応	61	電源制御 (強制シャットダウン / 強制再起動 / 無線LANでの電源ON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		62	ブルースクリーン状態のリモート操作		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
63		リモート操作中のBIOS設定		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	64	Webブラウザ上での資産情報閲覧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	65	部署インポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	66	資産情報の自動定期バックアップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	67	端末機振り分け		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	68	端末機No.の重複検知		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	69	IPアドレスの使用状況確認		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	70	廃棄済み端末機の資産情報を個別管理		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	71	インターネット経由での資産情報収集・管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

NAS使用時機能一覧			Ver.15					Ver.15					Ver.15				
			Windows					Mac					Linux				
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST
ログ収集	収集可能なログ	72 起動・終了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		73 クライアント操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		74 アプリケーションログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75 ファイル操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		76 キュブボードログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		77 システムログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		78 プリントログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		79 Webアクセスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		80 ドライブ追加・削除ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		81 フォルダ共有ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		82 送信メールログ (Windows 端末対応メーラー: Outlook・Outlook Express・Windowsメール・Becky! Internet Mail・Thunderbird / Mac 端末対応メーラー: Mail)	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1
		83 ファイルアクセスログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	84 不許可端末検知ログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85 通信デバイスログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86 想定外TCP通信ログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	87 時間指定ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	88 リアルタイムログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	89 ネットワーク接続端末ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	90 スタンドアロン端末ログ収集	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ログ閲覧 (ビューア)	91 ログ検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		92 ログ検索条件保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		93 ファイル追跡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		94 CSVファイル出力 (エクスポート)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		95 操作ログ追跡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		96 全データベースからログを検索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		97 ログ情報の詳細表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		98 ログデータのバックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		99 バックアップデータ閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100 バックアップ時のデータ圧縮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ログデータ保存	101 ログデータの自動定期バックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102 削除された端末機のログを閲覧		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
103 ログデータを圧縮して保存		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
104 保存済みのログ、バックアップログを圧縮		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
105 ログデータ保存先を端末機ごとに設定する		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
106 ログデータの再回収		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
107 スケジュール録画 : 設定した日時に録画		OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108 検知録画 : 設定した操作をトリガーに録画を開始		OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109 ワンタッチ録画 : メイン画面のデスクトップビューから録画を開始		OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
画面操作録画		110 検知対象	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 順再生 / 逆再生	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	112 等速・2倍速・4倍速	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	113 録画画像の切り出し / 静止画保存	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	114 録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	115 マルチディスプレイ録画データの保存・再生 (最大4画面まで)	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	116 マイナンバー-取扱端末の録画データを個別に保存	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	117 スタンドアロン端末機の録画データ収集	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
送信メールログ	118 検索	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	OP ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	119 送信メール保存	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	
	120 添付ファイル保存	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	
	121 一覧表示	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	
	122 注意表示	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	123 許可ドメイン以外への送信を検知	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	124 管理者へのメール通知	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	125 設定	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	
その他	126 検索	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	○ ※1	OP ※1	OP ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	
	127 Web利用状況	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	-	-	-	-	-	
	128 残業管理 (残業申請Web承認)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	129 Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	130 Webブラウザ上でのログ閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	131 インターネット経由でのログ収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		





NAS使用時機能一覧			Ver.15					Ver.15					Ver.15							
			Windows					Mac					Linux							
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST			
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	ログ収集	301	収集可能なログ	アプリケーションログ (起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)															
			302	ファイル操作ログ (ZIPファイル内のファイル名)	O	O	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ管理	端末アラート (注意表示) 設定項目	303	その他アラート	UTM連携 (syslogによる異常端末監視: SNMPトラップによる異常端末監視)															
			304		検疫ソフトウェアイベントログ監視															
			305		検疫ソフトウェアレジストリ監視															
			306		ネットワーク接続制御 (デフォルトゲートウェイ、VPN、プロキシサーバー)															
			307	特定フォルダアクセス (アプリケーション指定)																
			308	想定外共有フォルダアクセス																
			309	端末機ごとで手動でネットワーク遮断																
			310	SKYSEA Client Viewアラートsyslog出力																
		311	Microsoft Office 更新制御	Microsoft Officeの更新 (アップデート) 設定の適用																
		312	Microsoft Officeの展開 (インストール) 設定																	
	313	Microsoft Officeの展開 (インストール) 設定																		
	資産管理	資産情報運用	314	ソフトウェア配布・インストール	ソフトウェアの緊急配布															
315			ユーザー作業状況 (ユーザー別作業時間解析、部署別作業時間解析)																	
316			ファイルサーバーアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、ファイル名別比較)																	
317			セキュリティ (端末別アラート比較、別アラート件数推移)																	
ログ解析レポート			318	端末稼働稼働状況 (稼働時間比較、時間帯別使用状況解析、日別稼働台数推移、未稼働端末一覧、端末別デバイス書き込み比較)																
			319	プリント出力解析 (ドキュメント別比較、端末別比較、プリンター別比較、IPアドレス別比較)																
			320	アプリケーション解析 (端末別比較、日別比較)																
			321	Webアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、Web別利用時間推移)																
			経費節減レポート	サーバーシミュレーション 利用状況レポート	322	サーバーシミュレーション														
					323	ファイルサーバー利用状況														
					324	コンピュータ利用状況														
資産レポート			プリンター利用状況	325	ライセンス利用状況															
				326	許可アプリケーションインストール状況															
	327	不許可アプリケーションインストール状況 (Windowsストアアプリ)																		
	328	必須アプリケーション未インストール状況																		
	329	端末利用状況																		
その他	傾向分析レポート	330	注意表示レポート																	
		331	資産・ログ活用レポートライブラリ																	
		332	端末機をリモート操作																	
		333	複数端末画面を管理機で表示																	
メンテナンス	リモート操作	334	複数同時リモート接続																	
		335	マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え																	
		336	操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示																	
		337	リモート操作中のカーテン機能																	
		338	全画面表示																	
		339	縮小表示 (ズーム 0~100%)																	
		340	等倍表示 (自動スクロール / 手動スクロール)																	
		341	画面確認・リモート操作開始時、端末側に許可を要求																	
		342	リモート操作時の画面転送設定																	
		343	管理機画面を端末機で表示																	
		344	特定アプリケーションの画面をマスクして表示																	
		345	リモート操作中のファイル転送																	
		346	リモート操作中のジョブボード連携																	
		347	リモート操作時の自動画面録画																	
		348	端末機側のデスクトップへ描画																	
	349	ミラードライバー設定																		
	キーボード・マウス転送	キーボード・マウス転送	350	複数端末画面を管理機で巡回表示																
			351	リモート操作 (インターネット経由)																
			352	複数端末機を一斉操作																
			353	一斉操作/単体操作の切り替え																
			354	複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる																
355			複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる																	
356			操作中の端末機ロック																	
357			電源制御 (電源ON/OFF、ログオン、ログオフ、再起動)																	
358			電源ON/OFFスケジュール設定																	
359			アンテナ配信																	
端末機制御	端末機制御	360	メッセージ配信																	
		361	資料配布 (任意ファイルの配布・回収)																	
		362	実行ファイルの配布と実行																	
		363	マクロ実行																	
		364	クライアントPC環境保護																	
		365	クライアントPCドライブ保護																	
		366	ディスクメンテナンス																	
367	ディスクイメージ配信																			
368																				
369																				

NAS使用時機能一覧			Ver.15					Ver.15					Ver.15					
			Windows					Mac					Linux					
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	
ソフトウェア資産管理 (SAM)	運用ルール策定	370	ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		371	ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		372	管理対象ソフトウェアの策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	保有ライセンスの記録・管理	373	保有ライセンスの記録・割当	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		374	ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		375	台帳と実際のライセンス利用状況を照合 (実合)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		376	実合を自動で実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	377	台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	登録可能なライセンス形態	378	対応ライセンス種別: パッケージライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセッサライセンス、サーバーライセンス、クライアントアクセスライセンス (デバイス / ユーザー)、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		379	ライセンスに付帯される契約・権利: アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
申請・承認ワークフローシステム	380	ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	381	利用中ソフトウェア移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	382	コンピュータ移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	383	管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
384	任意定義申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サーバー監査	アクセスレポート	サーバーアクセス状況	385	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			386	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			387	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		388	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		389	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		390	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OSログ閲覧	収集可能なログ	391	成功 / 失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			392	イベントログ蓄積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		イベントログ種別	393	イベントログバックアップリストア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			394	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	アプリケーションログ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
監査ログ種別	396	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	397	システムログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	398	セットアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
399	転送されたイベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
データベース監査ログ閲覧	収集可能なログ種別	400	管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ログアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		401	クライアント操作 (ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
403	その他	403	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
過重労働対策	資産管理	資産情報運用	404	定期電源OFF	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
			405	電源OFFスケジュールの設定 (部署ごと、または端末ごと) ※447同	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ログ管理	406	残業管理 (残業申請Web承認) ※1282同	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	△ ※1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		407	その他アラート	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ管理	端末アラート (注意表示) 設定項目	408	残業時間お知らせメッセージ ※1894同	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	
			409	残業時間お知らせメッセージ (勤怠情報取り込み)	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	ログ解析レポート ※311~317同	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
411	資産・ログ活用レポートライブリ ※3294同	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メンテナンス	端末制御	412	電源ON・OFFスケジュール設定 ※3562同	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		413	在席確認・インスタントメッセージ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
操作画面	インストール	インストーラー	414	部署情報付きインストーラー作成	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	-	-	
			415	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			416	端末表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			417	ユーザー表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	端末機閲覧画面	418	デスクトップ表示/リスト表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		419	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		420	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		421	機能ガイド	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		422	アラート端末表示 (アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		423	ふきだしヒント	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エンタープライズモード	操作画面	424	端末機閲覧画面検索機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		425	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		426	オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		427	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		428	ソフトウェア一覧のマトリックス表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429	端末検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
430	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
431	フックアップウィンドウ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

NAS使用時機能一覧			Ver.15					Ver.15					Ver.15				
			Windows					Mac					Linux				
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST
その他	430	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	431	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	432	サーバー間の端末機移動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	433	SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	434	管理機のパスワード認証（起動時）	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	435	管理機ごとの使用機能の利用設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	436	管理機ごとの管理権限部署設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	437	管理機の起動抑止設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	438	マイナンバー取扱端末設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	439	マイナンバー取扱管理機設定（専用のパスワード認証）	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	440	データサーバーの中継構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	441	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	442	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	443	アンインストール時期限定付きパスワード発行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	444	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	445	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	446	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	447	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
448	シンククライアントライセンス数設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
医療機 向け	資産管理	資産情報収集	449	自動収集項目	定期再起動結果	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
		450	任意設定項目	定期再起動設定	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ 管理	端末アラート（注 表示）設定項目	451	その他アラート	ログオシ忘れ防止	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
			452	CPU / HDD / SSD / バッテリー（情報収集設定）		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
		453	CPU / HDD / SSD / バッテリー（稼働状態表示）		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		454	異常検知設定		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		455	異常検知の通知設定		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		456	異常検知履歴表示		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		457	異常検知表示（異常検知のデスクトップ画像のみ表示）		○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
	メンテナンス	端末機制御	458	電源制御（定期再起動）		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
			459	IT機器障害情報の記録、管理		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
		IT機器障害 管理支援	460	端末機からのヘルプデスク依頼		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	
461			端末画面の常時録画		OP	OP ※1	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
462		ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-			
端末機 故障時入替		463	予備端末の登録		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		464	故障時入替ツール		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		465	通知設定（予備端末電源ON / 端末機No.重複検知）		OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト（<https://www.skyseaclientview.net/ver15/feature/>）をご覧ください。

※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。

※1 利用状況（ログの容量）によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。

※2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。

※3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。

※4 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。