

アイ・オー・データ機器 複製アプリケーションプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧			一般企業用																
			Ver.15					Ver.15					Ver.15						
			Windows					Mac					Linux						
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST		
ログ収集	収集可能な ログ	72 起動・終了ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		73 クライアント操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		74 アプリケーションログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		75 ファイル操作ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		76 クラウドログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		77 システムログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		78 フラッシュログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		79 Webアクセスログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		80 ドライブ追加・削除ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		81 フォルダ共有ログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
ログ収集	収集方法	82 送信メールログ (Windows 端末対応メーラー : Outlook・Outlook Express・Windowsメール・Becky! Internet Mail・Thunderbird / Mac 端末対応メーラー : Mail)	OP※1	○	OP※1	OP※1	○	OP※1	○	OP※1	OP※1	○	-	-	-	-	-		
		83 ファイルアクセスログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		84 不許可端末検知ログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		85 通信デバイスログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		86 想定外TCP通信ログ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		87 時間指定ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		88 リアルタイムログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		89 ネットワーク接続端末ログ収集	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		90 スタンドアロン端末ログ収集	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ログ収集	ログ閲覧 (ビューアー)	91 ログ検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
92 ログ検索条件保存	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
93 ファイル追跡	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
94 CSVファイル出力 (エクスポート)	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
95 操作ログ追跡	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
96 全ユーザーバーからログを検索	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
97 ログ情報の詳細表示	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
98 ログデータのバックアップ	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
99 バックアップデータ閲覧	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
ログ収集	ログデータ保存			100 バックアップ時のデータ圧縮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
		101 ログデータの自動定期バックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		102 削除された端末機のログを閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		103 ログデータを圧縮して保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		104 保存済みのログ、バックアップログを圧縮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		105 ログデータを保存先を端末機ごとに設定する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		106 ログデータの再回収	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		ログ収集	画面操作 録画	107 スケジュール録画 : 設定した日時に録画	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				108 検知録画 : 設定した操作をトリガーに録画を開始	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				109 ワンタッチ録画 : メイン画面のデスクトップビューから録画を開始	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 検知対象	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
111 順再生 / 逆再生	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
112 等速・2倍速・4倍速	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
113 録画画像の切り出し / 静止画保存	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
114 録画データログデータの個別保存・保存期間を別々に設定	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
115 マルチディスプレイ録画データの保存・再生 (最大4画面まで)	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
116 マイナンバー取扱端末の録画データを個別に保存	OP※1			OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
送信メール ログ	送信メール ログ	117 スタンドアロン端末機の録画データ収集	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		118 検索	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		119 送信メール保存	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-		
		120 添付ファイル保存	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-		
		121 一覧表示	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-		
		122 管理機の画面にメッセージを表示 (ポップアップ通知)	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		123 許可ドメイン以外への送信を検知	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		124 管理者へのメール通知	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		125 メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-		
		126 検索	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-		
その他	その他	127 Web利用状況	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-		
		128 残業管理 (残業申請Web承認)	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		129 Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		130 Webブラウザ上でのログ閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		131 インターネット経由でのログ収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		132 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧			一般企業用																
			Ver.15					Ver.15					Ver.15						
			Windows					Mac					Linux						
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST		
注意表示 通知	通知方法	133 管理機の画面にメッセージを表示 (ポップアップ通知)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		134 キーワードごとにアラート通知のON / OFFを設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		135 アラート端末の自動解除設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		136 端末機の画面にメッセージを表示 (ポップアップ通知)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		137 メールによる通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		138 注意表示ログ出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		139 一定時間内のアラート / メールの集約	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		140 アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		注意表示 設定	設定	141 端末機 / ユーザーごとの個別設定	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-
				142 グループごとの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
143 設定内容の一覧表示	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
144 アラート優先順位別表示設定	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
145 スタンドアロン端末機の設定	○			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
146 検知時に実行するファイル (コマンド) の設定	○			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
147 資産情報の変更	○			○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
資産アラート	アラート	148 HDD容量不足 (MB) (%)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		149 リース / レンタル切れ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		150 許可 / 不許可アプリケーション (デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		151 インストール診断 (インストール必須アプリケーション)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		152 SKYSEA未対応OSバージョン	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		153 ネットワーク機器の死活監視	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		154 端末未起動期間設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		155 ウィンドウタイトル	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		156 不許可ファイル検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		157 アプリケーション実行 (デスクトップアプリ / アプリケーション実行中の特定操作 / Windowsストアアプリ)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アプリケーション アラート	アラート	158 禁止アプリケーションの名前変更	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		159 業務外アプリケーション実行	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		160 レジストリ変更	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		161 インストール	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		162 システム構成変更	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		163 Windowsストアの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		164 Windowsストアアプリの自動更新	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		165 CSVファイル出力 (エクスポート)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ファイル操作 アラート	アラート	166 規定時間外端末機操作	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		167 Autorun (自動実行)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		168 特定フォルダアクセス	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		169 ドライブ追加	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		170 共有フォルダ書き込み	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		171 ローカル共有フォルダ作成	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		172 ローカル共有フォルダアクセス	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		173 カスタマイズ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		174 禁止ファイル持ち込み	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		175 実行ファイル不正操作 (実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
176 ファイル自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
端末 アラート (注意表示) 設定項目	アラート	177 Web / アプリケーションアカウント監査	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		178 通信デバイス使用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		179 想定外TCP通信	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		180 Webアップロード / ダウンロード	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		181 FTPアップロード / ダウンロード	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		182 Web閲覧	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		183 掲示板 / Webメール書き込み	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		184 印刷放棄	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		185 印刷ドキュメント名	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		186 印刷ファイルパス	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		187 印刷禁止	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		188 印刷物取り忘れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		189 残業時間お知らせメッセージ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		190 管理者権限ログイン抑制	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		191 共有エクサバリエンス (近距離共有・デバイス間の共有)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		192 アクティビティ (タイムライン) の収集	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		193 クラウドへのアクティビティ (タイムライン) の同期	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		194 Windowsサンダーボックスの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		195 OneDriveの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		196 OneDriveの同期設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		197 OneDrive for Businessの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
198 Dropboxの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
199 Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
200 BitLockerドライブ暗号化でスマートカードを使用した認証 (暗号化条件時に設定不可)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
201 レジストリ操作	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
202 圧縮ファイル生成	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
203 Windowsを「セーフモードとネットワーク」で起動	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
204 任意定義アラート	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
205 ユーザーアラートを優先する	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
206 不許可端末検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
207 不許可端末遮断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
208 電子メール送信	OP※1	○※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
209 電子メール送信宛先フィルタ	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
210 syslogによる異常端末監視	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
211 SNMPトラップによる異常端末監視	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

セキュリティ管理

アイ・オー・データ機器 複製アプリケーションプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧			一般企業用																
			Ver.15					Ver.15					Ver.15						
			Windows					Mac					Linux						
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST		
セキュリティ管理	アプリケーションアラート	212	ウィンドウタイトル	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		213	アプリケーション実行 (デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ)	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		214	禁止アプリケーションの名前変更	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		215	業務外アプリケーション実行	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		216	レジストリ変更	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		217	インストール	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		218	システム構成変更	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		219	Windowsストアの利用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ファイル操作アラート	220	CSVファイル出力	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			221	規定時間外端末機操作	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			222	特定フォルダアクセス	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			223	共有フォルダ書き込み	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			224	カスタマイズ	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			225	禁止ファイル持ち込み	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			226	実行ファイル不正操作 (実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知)	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			227	記憶媒体 / メディア使用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			228	記憶媒体 / メディア使用 (欄卸期間超過)	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			229	記憶媒体 / メディア書き込み	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			230	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他アラート	231	Webアップロード / ダウンロード	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		232	FTPアップロード / ダウンロード	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		233	Web閲覧	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		234	掲示板 / Webメール書き込み	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		235	OneDriveの利用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		236	OneDrive for Businessの利用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		237	Dropboxの利用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		238	Dropbox Pro / Business / Enterpriseの利用	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		239	USBメモリによるコンピューター使用制限	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		240	任意定義アラート	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	不許可端末検知/遮断	不許可端末ログ	241	IPアドレス / MACアドレス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			242	許可設定状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		注意表示	243	不許可端末を一覧表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			244	管理機の画面にメッセージを表示 (ポップアップ通知)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	245	管理者へのメール通知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	246	検知した不許可端末をネットワークから遮断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	WSUS連携	247	Windows Updateの実行スケジュール設定 (部署ごと、または端末ごと)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		248	WSUSクライアント設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Windows 10更新制御	249	機能更新プログラムの自動適用を制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		250	通信カード (モデム) / Wi-Fi接続/ テラリングによるWindows Update 制御設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	更新プログラム配布管理	251	Windows更新情報ファイルの取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252		PC全台への自動配布・適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
253		指定したPCへの手動配布・適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CPE製品名管理	254	CPE製品名の登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	255	CPE製品名ごとの脆弱性情報の確認	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	256	SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定 (電子証明書発行 / 登録)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
その他	257	Windowsファイアウォールの例外設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	258	SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	259	SKYSEA Client Viewの不正停止監視	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	260	USBデバイスの台帳自動登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
デバイス管理	登録・管理・欄卸	261	USBデバイス欄卸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		262	USBデバイス台帳管理	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		263	USBデバイスファイル確認	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		264	Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	265	スタンドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	266	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理者設定	267	USBデバイス登録設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		268	USBデバイス管理者承認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		269	部署別使用制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	使用制限	270	USBデバイスの複数部署管理設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		271	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	
		272	デバイス種別制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		273	USBデバイスのパスワード設定解除検知	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		274	使用制限の一時解除	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PCログ認証	275	USBメモリによるコンピューター使用制限	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	デバイスアラート設定	276	記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		277	記憶媒体使用 (欄卸期間超過)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		278	記憶媒体書き込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		279	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	280	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	281	USBメモリによるコンピューター使用制限	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
282	セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体/メディア使用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
メディア管理	登録・管理・欄卸	283	メディア欄卸	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		284	メディアの台帳登録	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		285	メディア台帳管理	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		286	Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	287	スタンドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	288	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理者設定	289	メディア登録設定	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		290	部署別使用制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	使用制限	291	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		292	メディア種別制御	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293		メディア使用	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
デバイスアラート設定	294	メディア使用 (欄卸期間超過)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	295	メディア書き込み	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
申請・承認ワークフローシステム	296	デバイス利用申請 (デバイスのみ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	297	ファイル持ち出し申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
取り扱いファイル暗号化	298	ファイルの暗号化、読み取り専用デバイスへの書き込み	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	299	ファイルの復号	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
外付けデバイス暗号化	300	デバイス内のデータの暗号化 / 復号化	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧				一般企業用																	
				Ver.15					Ver.15					Ver.15							
				Windows					Mac					Linux							
				Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST			
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	ログ収集	301	収集可能なログ	アプリケーションログ (起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			302	ファイル操作ログ (ZIPファイル内のファイル名)	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ管理	端末アラート (注意表示) 設定項目	303	UTM連携 (syslogによる異常端末監視: SNMPTラップによる異常端末監視)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			304	その他アラート	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			305	検疫ソフトウェアインストール監視	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			306	ネットワーク接続制御 (デフォルトゲートウェイ、VPN・プロキシサーバー)	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			307	ファイル操作アラート	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			308	特定フォルダアクセス (アプリケーション指定)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			309	想定外共有フォルダアクセス	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			310	端末機ごとに手動でネットワーク遮断	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	311	SKYSEA Client Viewアラートsyslog出力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	資産管理	資産情報運用	312	配布ポイントの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			313	Microsoft Officeの更新 (アップデート) 設定の適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314			Microsoft Officeの展開 (インストール) 設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
レポート	ログ解析レポート	315	ユーザー作業状況 (ユーザー別作業時間解析、部署別作業時間解析)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		316	ファイルサーバーアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、ファイル名別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		317	セキュリティ (端末別アラート比較、日別アラート件数推移)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		318	端末稼働状況 (稼働時間比較、時間帯別使用状況解析、日別稼働台数推移、未稼働端末一覧、端末別デバイス書き込み比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		319	プリント出力解析 (ドキュメント別比較、端末別比較、プリンター別比較、IPアドレス別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		320	アプリケーション解析 (端末別比較、日別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		321	Webアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、Web別利用時間推移)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		322	サーバーシミュレーション	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	経費削減レポート	利用状況レポート	323	ファイルサーバー利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			324	コンピューター利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			325	プリンター利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資産レポート	ライセンス利用状況	326	ライセンス利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			327	不許可アプリケーションインストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
328			不許可アプリケーションインストール状況 (Windowsストアアプリ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
329			必須アプリケーション未インストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330			端末利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	傾向分析レポート	331	傾向分析レポート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		332	注意表示レポート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		333	資産・ログ活用レポートライブラリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メンテナンス	リモート操作	334	端末機リモート操作	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-		
		335	端末機画面を管理機で表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		336	複数同時リモート接続	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		337	マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		338	操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		339	リモート操作中のカーテン機能	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		340	全画面表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		341	縮小表示 (ズーム 0~100%)	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		342	等倍表示 (自動スクロール / 手動スクロール)	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		343	画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		344	リモート操作時の画面転送設定	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		345	管理機画面を端末機で表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		346	特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
キーボード・マウス伝送	リモート操作	347	リモート操作中のファイル転送	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-		
		348	リモート操作中のクリップボード連携	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		349	リモート操作時の自動画面録画	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		350	端末機側のデスクトップへ描画	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		351	ミラードライバ設定	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		352	複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		353	リモート操作 (インターネット経由)	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		354	複数端末機を一斉操作	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		355	一斉操作/単体操作の切り替え	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		356	複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		357	複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		358	操作中の端末機ロック	○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
		端末機制御	電源制御	359	電源制御 (電源ON/OFF、ログオン、ログオフ、再起動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	電源ON/OFFスケジュール設定			○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
361	アンテナ配信			○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
362	メッセージ配信			○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
363	資料配布 (任意ファイルの配布・回収)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	実行ファイルの配布と実行			○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	
365	マクロ実行			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	クライアントPC環境保護			○	○	○	OP	OP	○	○	○	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧				一般企業用																
				Ver.15					Ver.15					Ver.15						
				Windows					Mac					Linux						
				Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST		
ソフトウェア資産管理 (SAM)	ソフトウェア資産管理 (SAM)	運用ルール策定	370	ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			371	ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			372	管理対象ソフトウェアの検定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			373	保有ライセンスの記録・割当	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			374	ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	登録可能なライセンス形態	375	台帳と実際のライセンス利用状況を照合 (突合)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		376	突合を自動で実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		377	台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		378	対応ライセンス種別: パッケージライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセッサライセンス、サーバーライセンス、クライアントアクセスライセンス (デバイス / ユーザー)、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		379	ライセンスに付帯される契約・権利: アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
申請・承認ワークフローシステム	380	ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	381	利用中ソフトウェア移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	382	コンピュータ移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	383	管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	384	任意定義申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	385	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	386	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	387	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	388	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	389	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
サーバー監査	アクセスレポート	サーバーアクセス状況	390	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			391	成功 / 失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			収集可能なログ	392	サーバー監査ログ閲覧 / Windows イベントログ閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				393	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OSログ閲覧	イベントログ種別	394	アプリケーションログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	395	セキュリティログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	396	システムログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	397	セットアップログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	398	転送されたイベントログ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	データベース監査ログ閲覧	収集可能なログ種別	399	管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400			クライアント操作 (ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
401			アカウント操作 (ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
402			アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
403			監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
過重労働対策	資産管理	資産情報運用	405	定期電源OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			406	残業管理 (残業申請Web承認) ※1282同-	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ管理	端末アラート (注意事項) 設定項目	407	その他アラート	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			408	残業時間お知らせメッセージ ※1892同-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			409	残業時間お知らせメッセージ (勤怠情報取り込み)	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	ログ解析レポート ※315-321同-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
411	資産・ログ活用レポートタイプリ ※333同-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-				
412	電源ON・OFFスケジュール設定 ※360同-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
在席確認・インスタントメッセージ	404	在席状況を確認しメッセージで情報共有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	405	部署情報付きインストーラー作成	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
操作画面	操作画面	インストール	422	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			423	端末表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			424	ユーザー表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			425	デスクトップ表示/リスト表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			426	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			427	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			428	機能ガイド	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			429	アラート端末表示 (アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			430	ふきだしコメント	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			431	端末機画面検索機能	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			432	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			433	オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			434	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			435	ソフトウェア一覧のマトリックス表示	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			436	端末検索	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
437	各画面設定の保存復旧	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
438	ログインウィンドウ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX-SCVF2D) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SCVF2D) 使用時 機能一覧			一般企業用														
			Ver.15					Ver.15					Ver.15				
			Windows					Mac					Linux				
			Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST	Pro	Ent	500	LT	ST
その他	440	通信帯域制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	441	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	442	サーバー間の端末機移動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	443	SKYSEA Client View/エージェントアップデート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	444	管理機のパスワード認証 (起動時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	445	管理機ごとの使用機能の利用設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	446	管理機ごとの管理権限部署設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	447	管理機の起動抑止設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	448	マイナンバー取扱端末設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	449	マイナンバー取扱管理機設定 (専用のパスワード認証)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	450	テータサーバーの中継構成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	451	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	452	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	453	アンインストール/期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	454	管理コンソールの各種設定情報/バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	455	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	456	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	457	端末機インストール時に保存先データーサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	458	シングルクライアントライセンス数設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	医療 機 関 向 け	資産管理	459	資産情報収集	資産情報収集項目	定期再起動結果	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	
460			任意設定項目	定期再起動設定	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
セキュリティ 管理		アラート (任意表 示) 設定項目	461	その他アラート	ログオフ忘れ防止	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-		
			462	CPU / HDD / SSD / バッテリー (情報収集設定)	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		463	CPU / HDD / SSD / バッテリー (稼働状態表示)	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
		464	異常検知設定	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
		465	異常検知の通知設定	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
		466	異常検知履歴表示	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
		467	異常検知未表示 (異常検知時のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
メンテナ ンス		端末機制御	468	電源制御 (定期再起動)	OP	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-		
			469	IT機器障害情報の記録、管理	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		IT機器障害 管理支援	470	端末機からのヘルプデスク依頼	OP	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-		
			471	端末画面の常時録画	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			472	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ホップアップ通知	OP	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
		端末機 故障時入替	473	予備端末の登録	OP	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-		
	474		故障時入替ツール	OP	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-			
	475		通知設定 (予備端末電源ON / 端末機No.重複検知)	OP	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-			
医療機関向けオプション機能	476	電子カルテシステム連携	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-				
	477	システム稼働監視	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-				
	478	フロアレイアウト表示	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-				
	479	業務端末利用履歴管理	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-				

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト (<https://www.skyseaclientview.net/ver15/feature/>) をご覧ください。

その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。

※ 1 利用状況 (ログの容量) によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。

※ 2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。

※ 3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。

※ 4 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。

※ 5 「不許可端末遮断」「サーバー監査」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」のオプションは、APX-SCVF2D使用時には、ご利用いただくことはできません。

また、APX-SCVF2Dでオプションを使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意ください。