

ログ管理※7 収集できるログについては、P.71をご覧ください。			対応OS		Edition							Cloud Edition						
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS				
											S1	S3	S1	S3	M1			
ログ収集	収集方法	● 時間指定ログ収集 ● リアルタイムログ収集	○	○※32	—													
		● ネットワーク接続端末ログ収集	○	○	—													
		● スタンドアロン端末機ログ収集	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ログ閲覧 (ビューアー)	ログ閲覧	● 検索 ● CSVファイル出力 ● ログ情報の詳細表示	○	○※32	—													
		● 検索条件保存 (エクスポート)	○	○	—													
		● ファイル追跡 ● 操作ログ追跡(※8) ● 全データサーバーからログを検索	○	○	—													
ログデータ保存	ログデータのバックアップ	● ログデータのバックアップ	○	○※32	—							●	●	●	●	●		
		● バックアップデータ閲覧 ● バックアップ時のデータ圧縮	○	○	—								●	●	●	●	—	
		● ログデータの自動定期バックアップ	○	○	—	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	—	
		● 削除された端末機のログを閲覧(※10) ● ログデータの再回収	○	○	—								●	●	●	●	●	
		● ログデータを圧縮して保存	○	○※32	—								●	●	●	●	●	
画面操作録画	録画方法	● スケジュール録画 ● 検知録画 ● ワンタッチ録画	○	○	—													
		● 順再生 / 逆再生 ● マルチディスプレイ録画データの保存・再生 (最大4画面まで)	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP							
		● 等速・2倍速・4倍速 ● 録画画像の切り出し / 静止画保存 ● 録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定 ● スタンドアロン端末機の録画データ収集	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP							
送信メールログ	送信メールログ	● 送信メール保存 ● 添付ファイル保存	○	○	—													
		● メール件名 / 送信者アドレス / 受信者アドレス / 添付ファイル有無 / メール本文	○	○	—													
		● 管理機の画面にメッセージを表示 (ポップアップ通知) ● 管理者へのメール通知	○	—	—	●	OP	OP	OP	OP	●							
		● 許可ドメイン以外への送信を検知	○	○	—													
		● メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択	○	○	—													
その他	その他	● Web利用状況	○	○	—							●	●	—	—	—		
		● インターネット経由でのログ収集・管理	○	○	—							OP	OP	●	●	—		
		● 残業管理	○	○	—								●	●	●	●	—	
		● 残業管理(残業申請Web承認(※11))	○	○	—	●	●	●	●	●	●							
		● Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	—	—								●	●	●	●	—	
		● Webブラウザ上でのログ閲覧(※12)	○	—	—													●
● 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	—								●	●	●	●	—			

セキュリティ管理 設定できるアラート(注意表示)項目については、P.71をご覧ください。			対応OS		Edition							Cloud Edition						
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS				
											S1	S3	S1	S3	M1			
注意表示通知	通知方法	● 管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知) ● アラート端末の自動解除設定	○	—	—													
		● キーワードごとにアラート通知のON / OFFを設定	○	○	—													
		● 端末機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)(※7※13)	○	○※32	—	●	●	●	●	●	●							
注意表示設定	設定	● メールによる通知(※7※13) ● 一定時間内のアラート / メールの集約(※7※13)	○	○	—													
		● 注意表示ログ出力(※7※13) ● アラート優先順位別表示設定	○	○	—													
		● 端末機 / ユーザーごとの個別設定(※7※14) ● 設定内容の一覧表示	○	○	—													
		● グループごとの設定(※7※14)	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
不許可端末検知 / 遮断	注意表示	● アラート項目別優先順位設定 ● アラート優先順位別表示設定	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
		● アラート項目別定期検知設定 ● 検知時に実行するファイル(コマンド)の設定	○	—	—													
WSUS連携	注意表示	● スタンドアロン端末機の設定	○	○	—													
		● 不許可端末を一覧表示 ● 管理者へのメール通知	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		
Windows 10以降更新制御	遮断(※15)	● 検知した不許可端末をネットワークから遮断	○	—	—	●	●	OP	OP	OP	●	OP	●	—	—	—		
		● Windows Updateの実行スケジュール設定(部署ごと、または端末機ごと) ● WSUSクライアント設定	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
更新プログラム配布管理	更新プログラム配布管理	● 機能更新プログラムの自動適用を制御 ● 通信カード(モデム) / Wi-Fi接続 / テザリングによるWindows Update 制御設定	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
		● Windows更新情報ファイルの取得 ● 指定したPCへの手動配布・適用	○	—	—	●	●	●	●	●	●							
端末機異常通知	端末機異常通知	● CPU / HDD / SSD / バッテリー情報収集設定 ● 異常検知履歴表示	○	—	—	●	●	OP	OP	OP	OP		●	—	●	—		
		● CPU / HDD / SSD / バッテリー稼働状態表示 ● 異常検知設定 ● 異常検知の通知設定	○	—	—	●	●	●	●	●	●							
CPE製品名管理	CPE製品名管理	● CPE製品名の登録 ● CPE製品名ごとの脆弱性情報の確認	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		
紛失端末制御	紛失端末制御	● 画面ロック ● 特定フォルダ削除 ● 位置情報表示	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP							
組織内マルウェア情報(EDRプラスパック)	組織内マルウェア情報(EDRプラスパック)	● 検知ファイルの隔離・収集 ● 他端末の感染有無の調査	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—		
		● 他端末の感染有無の調査(他端末への即時反映)	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	
その他	その他	● 隔離ファイルの復旧	○	—	—													
		● SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定 ● SKYSEA Client Viewの通信受け付け(電子証明書発行 / 登録)	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
		● Windowsファイアウォールの例外設定 ● SKYSEA Client Viewの不正停止監視	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
● PC環境を自動で診断	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP								

デバイス管理※7※16 設定できるアラート(注意表示)項目については、P.71をご覧ください。		対応OS		Edition							Cloud Edition					
		Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
											S1	S3	S1	S3	M1	
デバイス管理	登録・管理・棚卸	● USBデバイスの台帳自動登録 ● USBデバイス棚卸	○	○	—							●	●	●	●	—
		● USBデバイス台帳管理	○	—	—							●	●	●	●	●
		● USBデバイスファイル確認(※16※17)	○	—	—							●	●	●	●	—
	管理者設定	● Webブラウザ上での情報閲覧(※12)	○	—	—							—	—	—	—	●
		● スタンドアロン端末への管理情報設定 ● 接続時のウイルスチェック	○	—	—							●	●	●	●	—
		● USBデバイス登録設定 ● USBデバイス管理者承認	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
		● 部署別使用制限 ● デバイス種別制御	○	○	—							●	●	●	●	●
使用制限(※7)	● USBデバイスの複数部署管理設定 ● ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	○	○	—							●	●	●	●	—	
	● USBデバイスのパスワード設定解除検知 ● 使用制限の一時解除	○	—	—							●	●	●	●	—	
	● PCログオン認証 ● USBメモリによるコンピューター使用制限	○	—	—							●	●	●	●	—	
メディア管理(※18)	登録・管理・棚卸	● メディア棚卸 ● メディア台帳管理										●	●	●	●	—
		● メディアの台帳登録(※19)										—	—	—	—	—
	管理者設定	● Webブラウザ上での情報閲覧(※12)										—	—	—	—	—
		● スタンドアロン端末への管理情報設定 ● 接続時のウイルスチェック	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
使用制限	● メディア登録設定										●	●	●	●	—	
	● 部署別使用制限 ● メディア種別制御										●	●	●	●	—	
申請・承認ワークフローシステム	● デバイス利用申請(デバイスのみ)	● ファイル持ち出し申請(デバイス / フォルダ)(※31)	○	○	—							—	—	—	—	—
		● ファイルの暗号化、読み取り専用デバイス / 光学メディアへの書き込み	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
取り扱いファイル暗号化	● ファイルの復号	● ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
		● デバイス内のデータの暗号化 / 復号 ● 特定フォルダ内のデータの暗号化 / 復号	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

ITセキュリティ対策強化 設定できるアラート(注意表示)項目については、P.71をご覧ください。		対応OS		Edition							Cloud Edition					
		Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
											S1	S3	S1	S3	M1	
セキュリティ管理		● 端末機ごとに手動でネットワーク遮断	○	—	—								—	●	—	—
		● 各種操作ログのsyslog出力	○	○	○								—	●	—	—
	Microsoft Office 更新制御	● 配布ポイントの管理				●	●	●	●	OP	OP	OP	—	●	—	—
		● 配布ポイントの管理(管理機からの即時ダウンロード)	○	—	—								—	●	—	—
資産管理	資産情報運用	● ソフトウェアの緊急配布	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
		● ソフトウェアの緊急配布(即時反映)	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—

レポート※22		対応OS		Edition							Cloud Edition						
		Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS				
											S1	S3	S1	S3	M1		
ログ解析レポート	● ユーザー作業状況 ● ファイルサーバーアクセス解析 ● セキュリティ	● ユーザー別作業時間解析 ● 時間帯別推移 ● ファイル名別比較	○	—	—												
		● 部署別作業時間解析 ● 端末別比較 ● 日別アラート件数推移															
資産レポート	● ライセンス利用状況 ● 不許可アプリケーションインストール状況 ● 必須アプリケーション未インストール状況	● 端末稼働状況 ● プリント出力解析 ● アプリケーション解析 ● Webアクセス解析	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●	OP	OP	OP	OP	—
		● 稼働時間比較 ● ドキュメント別比較 ● 端末別比較 ● 時間帯別推移															
その他	● 資産・ログ活用レポートライブラリ(※23)	● 稼働時間比較 ● 時間帯別推移 ● 日別比較	○	○	—												
		● 稼働時間比較 ● 時間帯別推移 ● 日別比較															

メンテナンス※7		対応OS		Edition							Cloud Edition						
		Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS				
											S1	S3	S1	S3	M1		
リモート操作	● リモート操作 ● 全画面表示 ● 全画面表示(拡大表示) ● 縮小表示(ズーム 0~100%) ● 等倍表示(自動スクロール / 手動スクロール) ● 画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求 ● リモート操作時の画面転送設定(※24)	● 端末機画面を管理機で表示	○	○	—	●	●	●	●	●	●	OP	●	OP	OP	—	
		● 複数同時リモート接続															
		● マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え ● 操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示 ● リモート操作中のカーテン機能															
	● 管理機画面を端末機で表示 ● 特定アプリケーションの画面をマスクして表示 ● リモート操作中のファイル転送 ● リモート操作中のクリップボード連携	● 端末機側のデスクトップへ描画 ● ミラードライバー設定											OP	●	OP	OP	—
		● リモート操作時の自動画面録画(※25)											—	—	—	—	—
		● 複数端末機画面を管理機で巡回表示											●	●	●	●	—
● リモート操作(インターネット経由)				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	

メンテナンス※7				対応OS			Edition						Cloud Edition				
				Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS		
													S1	S3	S1	S3	M1
キーボード・マウス転送	<ul style="list-style-type: none"> 複数端末機を一斉操作 一斉操作 / 単体操作の切り替え 複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる 	<ul style="list-style-type: none"> 複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる 操作中の端末機ロック 	○	—	—	●	●	●	OP	●	●	OP	●	OP	OP	—	
端末機制御	<ul style="list-style-type: none"> 電源制御(電源ON-OFF / ログオン / ログオフ / 再起動) 	<ul style="list-style-type: none"> 電源ON-OFFスケジュール設定 	○	—	—								●	●	—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> アンケート配信 	<ul style="list-style-type: none"> メッセージ配信 	○	—	—								●	●	●	●	
	<ul style="list-style-type: none"> アンケート配信(即時配信) 	<ul style="list-style-type: none"> メッセージ配信(即時配信) 	○	—	—								●	●	—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> 資料配布 実行ファイルの配布と実行 	<ul style="list-style-type: none"> マクロ実行 	○	—	—								●	●	—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> クライアントPC環境保護 		○	—	—								●	●	●	●	
	<ul style="list-style-type: none"> 電源制御(定期再起動) 		○	—	—	●	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	
	<ul style="list-style-type: none"> クライアントPCドライブ保護 ディスクメンテナンス 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクイメージ配信 	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—		

ソフトウェア資産管理 (SAM)				対応OS			Edition						Cloud Edition				
				Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS		
													S1	S3	S1	S3	M1
ソフトウェア資産管理 (SAM)	運用ルール策定	<ul style="list-style-type: none"> ソフトウェア資産管理台帳 ソフトウェア情報登録支援 	<ul style="list-style-type: none"> 管理対象ソフトウェアの策定 														
	ライセンスの記録・管理	<ul style="list-style-type: none"> 保有ライセンスの記録・割当 ライセンス部材の記録 台帳と実際のライセンス利用状況を照合(突合) 	<ul style="list-style-type: none"> 突合を自動で実行(※26) 														
	台帳の更新	<ul style="list-style-type: none"> 台帳更新履歴の保存・閲覧 															
	登録可能なライセンス形態	<ul style="list-style-type: none"> 対応ライセンス種別 パッケージライセンス ブリインストール ユーザー固定ライセンス プロセッサライセンス サーバーライセンス クライアントアクセスライセンス(デバイス / ユーザー) ライセンスに付帯される契約・権利 アップグレード版 使用期限契約ライセンス ダウングレード使用権 アップグレード使用権 	<ul style="list-style-type: none"> 同時接続ライセンス 監視対象マシン数ライセンス サイトライセンス 規模ライセンス 重複インストール権 セカンドライセンス 	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
申請・承認ワークフローシステム	<ul style="list-style-type: none"> ソフトウェア利用申請 利用中ソフトウェア移動申請 利用中ソフトウェア廃棄申請 コンピューター移動申請 	<ul style="list-style-type: none"> コンピューター廃棄申請 管理ソフトウェア追加申請 ファイル持ち出し(Webダウンロード) 任意定義申請 	○	○	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	

サーバー監査 収集できるログについては、P.71をご覧ください。				対応OS			Edition						Cloud Edition				
				Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS		
													S1	S3	S1	S3	M1
アクセスレポート	サーバーアクセス状況	<ul style="list-style-type: none"> サーバー別アクセス比較 フォルダ別アクセス比較 ファイル別アクセス比較 	<ul style="list-style-type: none"> ユーザー別アクセス一覧 端末別アクセス一覧 時間帯別アクセスグラフ 	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	
OSログ閲覧	サーバー監査ログ閲覧 / Windows イベントログ閲覧	<ul style="list-style-type: none"> イベントログ蓄積 イベントログバックアップリストア 取得対象イベントログ設定 		○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	
		<ul style="list-style-type: none"> 監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知 		○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	

モバイル機器管理 (MDM) ※27 収集できる資産情報については、P.70をご覧ください。				対応OS			Edition						Cloud Edition					
				iOS	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS					
											S1	S3	S1	S3	M1			
セキュリティ管理	デバイス制限	<ul style="list-style-type: none"> アプリケーションのインストール禁止 カメラの利用禁止 FaceTimeの禁止 スクリーンショットの保存禁止 ローミング中の自動同期の禁止 Siriの利用禁止 	<ul style="list-style-type: none"> 音声ダイヤルの利用禁止 アプリケーション内での購入(課金)禁止 購入した全項目のiTunes Storeパスワードの入力をユーザーに強制 マルチプレーヤーゲームの利用禁止 Game Centerへの友達の追加禁止 															
	アプリケーション制限	<ul style="list-style-type: none"> iTunes Storeの利用禁止 	<ul style="list-style-type: none"> Safariの利用の禁止 	○														
	iCloud制限	<ul style="list-style-type: none"> バックアップの禁止 書類の同期の禁止 	<ul style="list-style-type: none"> フォストリームの禁止 															
	セキュリティとプライバシーの設定	<ul style="list-style-type: none"> Appleへの診断データの送信を禁止 信頼されていないTLS証明書の受け入れ禁止 	<ul style="list-style-type: none"> 暗号化バックアップの強制 															
	コンテンツレーティング設定	<ul style="list-style-type: none"> 不適切な内容のミュージックとPodcastの禁止 																
	パスコード設定	<ul style="list-style-type: none"> パスコード設定を構成する 																
運用支援・紛失対策	無線LAN設定	<ul style="list-style-type: none"> SSID 自動接続 非公開ネットワーク 	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティの種類 プロキシ設定 	○														
	証明書設定	<ul style="list-style-type: none"> 証明書のインストール 																
	リモート制御	<ul style="list-style-type: none"> ロック ワイプ 	<ul style="list-style-type: none"> パスコード消去 															
	検知・アラート	<ul style="list-style-type: none"> アンインストール検知 	<ul style="list-style-type: none"> デバイストークン無効検知 															

インストーラー	対応OS			Edition							Cloud Edition				
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
										S1	S3	S1	S3	M1	
● 部署情報付きインストーラー作成	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
● リモートインストールツール	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

操作画面	対応OS			Edition							Cloud Edition				
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
										S1	S3	S1	S3	M1	
端末機閲覧画面	● 端末表示										●	●	●	●	
	● ユーザー表示										●	●	●	●	
	● リスト表示										●	●	●	●	
	● アラート端末表示(アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)(※36)										●	●	●	●	
	● オンラインマニュアル										●	●	●	●	
エンタープライズモード	● 操作画面の折りたたみ表示										●	●	●	●	
	● お気に入りタブ										●	●	●	●	
	● ソフトウェア一覧のマトリックス表示										●	●	●	●	

その他	対応OS			Edition							Cloud Edition				
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
										S1	S3	S1	S3	M1	
● 通信帯域制限	○	○	○								●	●	●	●	
● 通信帯域制限(端末間)	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理サーバー切り替え	○	○	○								●	●	●	●	
● SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理機のパスワード認証	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理機ごとの使用機能の利用設定	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理機ごとの管理権限部署設定	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理機の起動抑止設定	○	○	○								●	●	●	●	
● データサーバーの中継構成	○	○	○								●	●	●	●	
● 複数マスターサーバー連携による一元管理	○	○	○								●	●	●	●	
● Active Directoryユーザー連携	○	○	○								●	●	●	●	
● アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○								●	●	●	●	
● 管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○								●	●	●	●	
● 端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○								●	●	●	●	
● 端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	○								●	●	●	●	
● シンクライアントライセンス数設定	○	○	○								●	●	●	●	
● メール添付ファイルの自動暗号化	○	○	○								●	●	●	●	
● 在席状況を確認しメッセージで情報共有	○	○	○								●	●	●	●	
● 組織外にあるPCからオフィスのPCをリモート操作	○	○	○								●	●	●	●	

・医療機関向けオプション機能も別途ご用意しております。詳しくは、SKYMEC IT Managerのカタログをご参照ください。

※1 クラウド上のサーバーと管理機・クライアントPCとの接続には、VPNを利用します。 ※2 社外でのクライアントPC利用時にVPN接続が行えない場合は、HTTPS接続(オプション)でご利用いただけます。Linuxは非対応です。 ※3 Mac端末、Linux端末の場合、レジストリ情報の表示はできません。 ※4 Mac端末、Linux端末ではアップデートの配布・実行のみ対応しています。 ※5 配布できるソフトウェアの合計サイズの上限は20GBです。 ※6 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産情報は、Mac端末、Linux端末からも収集できます。 ※7 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。 ※8 「アクセスPCの前後の操作ログを追跡」は、端末機(Mac)で共有フォルダにアクセスした場合には追跡できません。 ※9 収集したログはクラウド上に3か月間保管されます。また、クライアントPC1台あたりの規定保管容量は、S1 Cloud Editionが93MB、S3 Cloud Editionが558MBです。保存期間の延長や規定保管容量を超過される場合は「ログ保管容量追加オプション(1TB単位)」が必要です。 ※10 データサーバーに保存されたログを閲覧できます。 ※11 残業申請Web承認における承認処理は、iOSではSafari、AndroidではGoogle Chromeで行えます。 ※12 Windows端末上でのみ閲覧できます。対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末からも収集できます。 ※13 Mac端末には、「記憶媒体 / メディア使用」アラート、「記憶媒体 / メディア使用(棚卸期間超過)」アラートの場合のみ対応します。 ※14 Mac端末に対しては、端末機デバイスアラートのみ設定できます(ユーザーごとの設定はできません)。 ※15 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ遮断できます。 ※16 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末機(Windows)に接続されたものに対してのみ行われます(ただし、Windows 2000は除く)。端末機(Linux)は非対応です。 ※17 eSATA接続ハードディスクは管理対象外です。 ※18 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。 ※19 メディア登録時は別途、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。 ※20 「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>として提供します。 ※21 Mac端末、Linux端末で検知できないアラートについては、syslogが出力できません。 ※22 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。 ※23 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。 ※24 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。 ※25 「画面操作録画」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>が必要です。 ※26 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューラなどのジョブ管理システムで定期的に行うように登録しておく必要があります。 ※27 ログ収集などのログ管理機能は搭載していません。 ※28 対応するLinuxディストリビューションについてはP.75「動作環境」をご覧ください。 ※29 マスターサーバーはActive Directoryドメインに参加しないため、マスターサーバー上の管理機では利用できません(組織内にある役職レベル1の管理機は利用可能)。 ※30 「送信メールログ」機能<オプション(Pro/Tel/LT/500)>と「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>が必要です。 ※31 特定フォルダへのファイル持ち出しは、「ITセキュリティ対策強化」機能<オプション(LT/500/ST)>が必要です。 ※32 M1 Cloud Editionでは、Windows端末のみ対応するため利用できません。 ※33 M1 Cloud Editionでは、ネットワーク機器情報・レジストリ情報の収集は行えません。 ※34 BitLockerの暗号化状態のみ収集できます。 ※35 収集したログはクラウド上に1年間(366日)保管されます。ログはWeb管理コンソールから月単位でダウンロードすることも可能です。 ※36 M1 Cloud Editionでは、デスクトップ画像の表示に対応していません。 ※37 Web管理コンソールに専用アカウントでログインすることで、パスワード認証を行います。

収集できるログ				対応OS			Edition						Cloud Edition				
													標準		HTTPS		
Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1	S3	M1				
ログ管理	ログ収集	・ 起動・終了ログ	・ システムログ	・ Webアクセスログ(※6)	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●			
		・ ファイル操作ログ(※6)	・ プリントログ(※6)	・ ドライブ追加・削除ログ	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●			
		・ クライアント操作ログ	・ クリップボードログ	・ フォルダ共有ログ	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●			
		・ アプリケーションログ	・ 通信デバイスログ(※6)		○	○	—	●	●	●	●	●	●	●			
		・ 送信メールログ			○	○	—	OP	OP	OP	OP	●	—	—	—		
		・ ファイルアクセスログ			○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●		
不許可端末検知 / 遮断	不許可端末ログ	・ 不許可端末検知ログ	・ 不許可設定状況		○	—	—	●	●	●	●	●	●	—			
		・ 想定外TCP通信ログ			○	—	—	●	●	●	●	●	●	●			
サーバー監査	アクセスレポート	・ 成功 / 失敗ファイルアクセスログ							OP	OP	OP	OP	OP	OP			
		OSログ閲覧	・ イベントログ ・ アプリケーションログ ・ セキュリティログ	・ システムログ ・ セットアップログ	・ 転送されたイベントログ	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●		
	データベース監査ログ閲覧	・ アカント操作 ・ パスワード操作 ・ データベース操作	・ 監査ポリシー操作ログ ・ ロックアウトログ ・ ログオンログ	・ ログオフログ ・ ファイルアクセスログ ・ 印刷ログ	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●			
	データベース操作	・ バックアップ / リストア ・ ログイン / ログアウト ・ SELECT	・ INSERT ・ UPDATE ・ DELETE						OP	OP	OP	OP	OP	OP			

設定できるアラート(注意表示)項目一覧				画面操作録画※8			端末アラート	ユーザーアラート	対応OS			Edition						Cloud Edition					
									Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	標準		HTTPS			
Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1	S3	M1										
資産	資産情報の変更	—	○	—														●	●	●	●	—	
	HDD容量不足	—	○	—															●	●	●	●	—
	リース / レンタル切れ	—	○	—															●	●	●	●	—
	BitLockerローカルディスク暗号化管理	—	○	—															●	●	●	●	—
	許可 / 不許可アプリケーション (デスクトップアプリケーション / Windows ストアアプリ)	—	○	—						○	—	—							●	●	●	●	—
	インストール必須アプリケーション	—	○	—															●	●	●	●	—
	インストール必須アプリケーション(遮断)	—	○	—															●	●	●	●	—
	SKYSEA未対応OSバージョン	—	○	—															●	●	●	●	—
	ネットワーク機器の死活監視	—	○	—						○	○	○							●	●	●	●	—
	端末未起動期間設定	—	○	—						○	○	○							●	●	●	●	—
SKYSEA端末アップロード異常検知	—	○	—						○	○	—							●	●	●	●	—	
アプリケーション	ウィンドウタイトル	○	○	○															●	●	●	●	—
	不許可ファイル検索	—	○	—															●	●	●	●	—
	アプリケーション実行 (デスクトップアプリケーション)	○	○	○															●	●	●	●	—
	アプリケーション実行 (アプリケーション実行中の特定操作 / Windows ストアアプリ)	○	○	○															●	●	●	●	—
	禁止アプリケーションの名前変更	○	○	○						○	—	—							●	●	●	●	—
	業務外アプリケーション実行	○	○	○															●	●	●	●	—
	レジストリ変更	○	○	○															●	●	●	●	—
	インストール	○	○	○															●	●	●	●	—
	システム構成変更	○	○	○															●	●	●	●	—
	Windows ストアの利用	○	○	○															●	●	●	●	—
Windows ストアアプリの自動更新	—	○	—															●	●	●	●	—	
ファイル操作	CSVファイル出力	○	○	○															●	●	●	●	—
	規定時間外端末機操作	○	○	○															●	●	●	●	—
	Autorun(自動実行)	—	○	—															●	●	●	●	—
	特定フォルダアクセス	○	○	○															●	●	●	●	—
	ドライブ追加	○	○	○															●	●	●	●	—
	共有フォルダ書き込み	○	○	○						○	—	—							●	●	●	●	—
	ローカル共有フォルダ作成	○	○	○															●	●	●	●	—
	ローカル共有フォルダアクセス	○	○	○															●	●	●	●	—
	カスタマイズ	○	○	○															●	●	●	●	—
	禁止ファイル持ち込み	○	○	○															●	●	●	●	—
実行ファイル不正操作	○	○	○															●	●	●	●	—	
ファイル自動暗号化(※10)	—	○	—															OP	OP	OP	OP	OP	
デバイス	記憶媒体 / メディア使用	○	○	○					○	○	—								●	●	●	●	●
	記憶媒体 / メディア使用(棚卸期間超過)	○	○	○					○	○	—								●	●	●	●	—
	記憶媒体 / メディア書き込み(※11※12)	○	○	○					○	○	—								●	●	●	●	●
	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用	○	○	○															●	●	●	●	●
	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み(※13)	—	○	—															●	●	●	●	—
	USBメモリによるコンピューター使用制限	—	○	—						○	—	—							●	●	●	●	—
セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体 / メディア使用	—	○	—															●	●	●	●	—	

設定できるアラート(注意表示)項目一覧		画面操作録画※8	端末アラート	ユーザーアラート	対応OS			Edition					Cloud Edition							
								標準		HTTPS			標準		HTTPS					
					Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1	S3	M1		
ITセキュリティ 対策強化 (ファイル操作)	特定フォルダアクセス(アプリケーション指定)	○	○	○																
	ローカル共有フォルダへのアクセス(通信)を 暗号化(ファイルサーバー用)	—	○	—	○	—	●	●	OP	OP	OP	—	●	—	●	—				
	セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス(端末用)	○	○	—																
	想定外共有フォルダアクセス	○	○	—			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
ITセキュリティ 対策強化 (その他)	検疫ソフトウェアイベントログ監視(※14)	—	○	—									●	●	●	●	—			
	検疫ソフトウェアレジストリ監視(※14)	—	○	—									●	●	●	●	—			
	検疫ソフトウェアログファイル監視(※14)	—	○	—									●	●	●	●	—			
	syslogによる異常端末監視(※14)	—	○	—	○	—	●	●	●	OP	OP	OP	—	●	—	—	—			
	SNMPトラップによる異常端末監視(※14)	—	○	—									—	●	—	—	—			
	組織外ネットワーク接続(デフォルトゲートウェイ)(※14)	—	○	—									—	●	—	●	—			
	組織外ネットワーク接続(VPN・プロキシサーバー)(※14)	—	○	—									—	●	—	●	—			
その他	Web / アプリケーションアカウント監査	○	○	—																
	通信デバイス使用	○	○	—									●	●	●	●	—			
	想定外TCP通信	○	○	—									●	●	●	●	—			
	Webダウンロード	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	—
	FTPダウンロード	○	○	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Webアップロード	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	—
	FTPアップロード	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	—
	Web閲覧	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	—
	掲示板 / Webメール書き込み	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	—
	電子メール送信	○	○	—																
	電子メール送信(添付ファイル付き)	○	○	—				●	OP	OP	OP	OP	●	—	—	—	—	—	—	
	電子メール送信宛先フィルタ	○	○	—																
	電子メール送信時の添付ファイル自動暗号化	—	○	—				※15	※15	※15	※15	※15	※15							
	印刷枚数	—	○	—																
	印刷ドキュメント名	○	○	—																
	印刷ファイルパス	○	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	印刷禁止	—	○	—																
	印刷物取り忘れ	—	○	—																
	不許可端末検知	—	○	—										●	●	—	—	—	—	
	不許可端末遮断	—	○	—				●	●	●	OP	OP	●	—	●	—	—	—	—	
	残業時間お知らせメッセージ	—	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	残業時間お知らせメッセージ(遮断)	—	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	残業時間お知らせメッセージ(勤怠情報取り込み)	—	○	—				●	●	OP	OP	OP	OP	—	●	—	—	—	—	
	管理者権限ログイン抑止	—	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	Print Screenキーによる画面コピー	—	○	○				●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アプリケーションによる画面キャプチャー	—	○	○				●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	共有エクスペリエンス(近距離共有・デバイス間の共有)	—	○	—																
	アクティビティ(タイムライン)履歴の保存	—	○	—																
	デバイス間でのアクティビティ(タイムライン)の同期	—	○	—																
	クリップボードの履歴の保存	—	○	—																
	デバイス間でのクリップボードの同期	—	○	—																
	Windowsサンドボックスの利用	○	○	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	OneDriveの利用	○	○	○																
	OneDriveの同期設定	—	○	—																
OneDrive for Businessの利用	○	○	○																	
Dropboxの利用(※16)	○	○	○																	
ログオフし忘れ防止	—	○	○				●	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—	—		
BitLockerドライブ暗号化でスマートカードを使用した認証	—	○	—																	
レジストリ操作	○	○	—																	
圧縮ファイル生成	○	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
Windowsを「セーフモードとネットワーク」で起動	—	○	—																	
任意定義アラート	○	○	○																	
ユーザーアラートを優先する	—	○	—																	
連携製品設定	名刺情報に対する特定操作	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	SKYPCEのWebページ表示中のログオフ忘れ防止	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	フリーの名刺管理サービス利用	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アラート設定	許可 / 不許可アプリケーションインストール検知、モバイル端末情報未アップロード検知					iOS	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—	—		

※1 Mac端末、Linux端末の場合、印刷システムとして「CUPS」が使用されている必要があります。 ※2 ハードウェア情報の詳細表示画面でのみ表示されます。 ※3 製造元、ドライバー、ドライバーの説明、ドライバーファイル、デバイスIDの情報が取得できます。ただし、モニタードライバー情報は、Windows XP / Windows Server 2003以前のOSでは取得できません。 ※4 「モニターシリアル」は、仮想マシンでは取得できません。また、機種によっては取得できない場合があります。 ※5 取得できるのは、PCと直接接続しているネットワークプリンターかつ、レジストリにIPアドレスが存在する場合のみです。 ※6 Mac端末では一部収集できない項目があります。詳しくは、「Mac端末運用管理について(P.87)」をご覧ください。 ※7 「サーバー監査」(オプション)のオプション機能として提供します。 ※8 画面操作録画はすべてオプションです。 ※9 「アプリケーション実行中の特定操作」のみユーザーアラートは設定できません。 ※10 「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能(オプション)として提供します。 ※11 Mac端末の場合、OSデバイスへの書き込みは禁止されますが、管理機上では対象のMac端末に対するアラートは発生しません。 ※12 Mac端末では、CD / DVD / ブルーレイドライブへの記憶媒体書き込み制限はできません。またブランクディスクを挿入した場合は、記憶媒体使用制限もできません。 ※13 eSATA接続ハードディスクは設定対象外です。 ※14 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSに対応しています。 ※15 本アラート項目を利用するには、「送信メールログ」機能<オプション(Pro/Tel/LT/500)>と、「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>が必要です。 ※16 DropboxおよびDropbox Pro / Business / Enterpriseに対応しています。 ※17 「名刺 / 会社情報のダウンロード」操作は、Mac端末にも対応しています。 ※18 一部の資産情報の収集には対応していません。 ※19 M1 Cloud Editionでは対応していません。 ※20 メディアを対象とするアラートには対応していません。