

**アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX2-SKYSEAH) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧**

SKYSEA Client View (APX-SKYSEAH) 使用時 機能一覧			一般企業用																		
			Ver.17						Ver.17						Ver.17						
			Windows						Mac						Linux						
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	
メンテナ ンス	リモート 操作	366	管理機画面を端末機で表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		367	特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		368	リモート操作中のファイル転送	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		369	リモート操作中のキーボード連携	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		370	端末機側のデスクトップへ描画	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		371	ミラードライバー設定	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		372	リモート操作時の自動画面録画	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		373	複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		374	リモート操作（インターネット経由）	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		メンテナ ンス	キーボード・マウス転送	375	複数端末機を一斉操作	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	一斉操作/単体操作の切り替え			○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
377	複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそえる			○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
378	複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそえる			○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
379	操作中の端末機ロック			○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
メンテナ ンス	端末機制御			380	電源制御（電源ON・OFF/ログオン/ログオフ/再起動）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				381	電源ON・OFFスケジュール設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				382	アンケート配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				383	アンケート配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				384	メッセージ配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		385	メッセージ配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		386	資料配布（任意ファイルの配布・回収）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		387	実行ファイルの配布と実行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		388	マクロ実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		389	クライアントPC環境保護	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ソフ トウ ェア 資 産 管 理 ・ S A M	ソフトウェア 資産管理 (SAM)	運用ルール策定	393	ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			394	ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			395	管理対象ソフトウェアの策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		保有ライセンスの 記録・管理	396	保有ライセンスの記録・割当	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			397	ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	申請・承認 ワークフローシステム	登録可能な ライセンス形態	398	台帳と実際のライセンス利用状況を照合（突合）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			399	突合を自動で実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			400	台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			401	対応ライセンス種別：パッケージライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセッサライセンス、サーバーライセンス、クライアントアクセスライセンス（デバイス / ユーザー）、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			402	ライセンスに付帯される契約・権利：アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
サ ー バ ー 監 査	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	403	ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			404	利用中ソフトウェア移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			405	コンピューター移動・廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			406	管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			407	任意定義申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OSログ閲覧	収集可能な ログ	408	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			409	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			410	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			411	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			412	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デー タ ベ ース 監 査 ロ グ 観 覧	収集可能な ログ種別	413	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		414	成功 / 失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		サーバー監査 ログ閲覧 / Windows イベントログ閲覧	415	イベントログ蓄積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			416	イベントログバックアップリストア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			417	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デー タ ベ ース 監 査 ロ グ 観 覧	収集可能な ログ種別	イベントログ 種別	418	アプリケーションログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			419	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			420	システムログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			421	セットアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デー タ ベ ース 監 査 ロ グ 観 覧	収集可能な ログ種別	監視ログ種別	422	転送されたイベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			423	管理者操作 (アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			424	クライアント操作（ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			425	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
イン ス ト ー ラー	イン ス ト ー ラー	426	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		427	部署情報付きインストーラー作成	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
操 作 画 面	端 末 機 関 覧 画 面	428	リモートインストールツール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		429	端末表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		430	ユーザー表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		431	デスクトップ表示/リスト表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		432	操作画面の折りたたみ表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エン ター プ ライ ズ モ ー ド	エン ター プ ライ ズ モ ー ド	433	お気に入りタブ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			434	機能ガイド	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			435	アラート端末表示（アラート端末のデスクトップ画像のみ表示）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			436	ふきだしヒント	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			437	端末機閲覧画面検索機能	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
そ の 他	そ の 他	438	重要なお知らせ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		439	オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		440	端末選択時資産情報詳細表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		441	ソフトウェア一覧のマトリックス表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		442	端末検索	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		443	各画面設定の保存復帰	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		444	ドッキングウィンドウ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		445	通信帯域制限（マスターサーバー間）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		446	通信帯域制限（端末間）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		447	管理サーバー切り替え	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
(APX2-SKYSEAH) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧**

SKYSEA Client View (APX-SKYSEAH) 使用時 機能一覧			一般企業用																	
			Ver.17						Ver.17						Ver.17					
			Windows						Mac						Linux					
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
その他	457	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	458	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	459	アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	460	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	461	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	462	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	463	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	
	464	シンクライアントライセンス数設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	465	メール添付ファイルの自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	466	在席状況を確認しメッセージで情報共有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
医療機関向け	資産管理	資産情報収集	467	自動収集項目	定期再起動結果	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	
		468	任意設定項目	定期再起動設定	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	
	セキュリティ管理	端末アラート(注意表示)設定項目	469	その他アラート	ログオフ忘れ防止	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-
		端末機異常通知	470	CPU / HDD / SSD / バッテリー(情報収集設定)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			471	CPU / HDD / SSD / バッテリー(稼働状態表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			472	異常検知設定	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			473	異常検知の通知設定	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	474	異常検知履歴表示	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	475	異常端末表示(異常端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	メンテナンス	端末機制御	476	電源制御(定期再起動)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IT機器障害管理支援		477	IT機器障害情報の記録、管理	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		478	端末機からのヘルプデスク依頼	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		479	端末画面の常時録画	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		480	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末機故障時入替		481	予備端末の登録	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		482	故障時入替ツール	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	483	通知設定(予備端末電源ON / 端末機No.重複検知)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
医療機関向けオプション機能	484	電子カルテシステム連携	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	485	システム稼働監視	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	486	フロアレイアウト表示	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	487	業務端末利用履歴管理	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト (<https://www.skyseaclientview.net/ver17/feature/>) をご覧ください。

その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。

※1 利用状況(ログの容量)によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。

※2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。

※3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。

※4 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。

※5 「不許可端末遮断」「サーバー 監査」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」のオプションは、APX2-SKYSEAH使用時には、ご利用いただくことはできません。

また、APX2-SKYSEAHでオプションを使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意下さい。