

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧				一般企業用																			
				Ver.17						Ver.17						Ver.17							
				Windows						Mac						Linux							
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST		
資産情報 収集	収集可能な 資産項目	1	資産情報の自動収集	ハードウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		2		ソフトウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		3	任意項目 (50個)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	収集方法	4	資産情報インポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		5	スタンドアロン端末資産情報収集		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6	アンケート		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットワーク 機器 情報収集	収集可能な 資産項目	7	最新検出日時、機器種別、管理状態、ネットワーク機器名、IPアドレス、MACアドレス、SNMPサポート状況、コミュニティ、ドメイングループ (ワークグループ名)、システム製造元、初回検出日時、システムシリアル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		8	IPアドレス指定によるネットワーク機器情報収集 (手動、または定期自動収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		9	NetBIOS検索によるネットワーク機器情報収集 (手動での収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		10	不許可端末情報収集 (ネットワーク接続時に自動収集)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		11	MIB情報更新 (定期的に自動更新、または手動更新)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		12	収集した機器情報を資産情報として登録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自動判別できる 機器種別	13	機器 (Windows / 非Windows / Mac / Linux)、サーバー (Windows Server / Windows AD Server)、プリンター、複合機、HUB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		14	ネットワーク機器、機器 (Intel vProテクノロジー対応)、サーバー (非Windows Server)、ルーター、Firewall、周辺機器、ソフトウェアインストールメディア、プロジェクター、IP電話、CDメディア、DVDメディア、Blu-rayメディア、その他		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資産情報 管理	ハードウェア 一覧	15	ハードウェア情報一覧表示 (ネットワーク機器情報、レジストリ情報を含む)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			16	資産情報の表示設定 (一覧の表示項目、順序等を変更できる)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			17	資産情報の詳細表示 / 編集		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			18	資産情報の検索 / 検索条件保存		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			19	資産情報の検索グループ作成 (抽出した端末機をグループ化)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			20	重複条件設定 (指定項目が重複する端末機表示)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
21			CSVファイル入力 (インポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22			CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23			ネットワーク機器の死活監視設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24			MIB情報更新設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25			MIB情報を手動で更新		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26			BitLockerやその他のサードパーティ製品によるドライブ暗号化情報を収集 / 確認 / 出力		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資産変更状況			27	変更状況の表示設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			28	絞り込み表示設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			29	CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30	ウイルス対策ソフトウェアインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
アプリケーション 一覧		31	アプリケーションインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		32	OSインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		33	CSVファイル出力 (エクスポート)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		34	Officeインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		35	Office展開 / 更新設定適用状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		36	Windowsストアアプリインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		37	Windows更新プログラムインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		38	実行ファイルインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		39	不許可ファイル検出状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
資産情報 運用		省電力支援	40	省電力設定状況表示		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			41	省電力設定を強制配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			42	電源切り忘れプリンター検索		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期電源ON	43	電源ONスケジュールの設定 (部署ごと、または端末機ごと)		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			44	電源ONスケジュール除外設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期電源OFF	45	電源OFFスケジュールの設定 (部署ごと、または端末機ごと)		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ソフトウェア 配布・ インストール	46	ソフトウェア配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47	ソフトウェア配布 (即時配布)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			48	ソフトウェア配布スケジュール設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			49	配布したソフトウェアのインストール状況確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			50	配布するソフトウェアの分類登録		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			51	ソフトウェア配布自動実行設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			52	ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			53	ソフトウェア配布中継		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	54		ソフトウェア配布バック (複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55		マルチキャスト配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	56		キャッシュ配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	57		キャッシュ配布 (キャッシュ端末検出期間中のダウンロード開始)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	58		端末機側での配布ソフトウェア優先実行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	59		配布 / 実行状況の確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60		配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61	実行ファイル / Windows更新プログラム配布		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	62	実行ファイル / Windows更新プログラム配布 (即時配布)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Windows更新 プログラム配布実行	63	配布実行		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		64	配布実行 (即時配布)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		65	配布状況の確認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Intel vPro テクノロジー対応	66	電源制御 (強制シャットダウン / 強制再起動 / 無線LANでの電源ON)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		67	ブルースクリーン状態のリモート操作		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	68	リモート操作中のBIOS設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	その他	69	Webブラウザ上での資産情報閲覧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70		部署インポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
71		資産情報の自動定期バックアップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
72		端末機振り分け		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
73		端末機No.の重複検知		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
74		IPアドレスの使用状況管理		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
75		廃棄済み端末機の資産情報を個別管理		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
76		インターネット経由での資産情報収集・管理		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
77		起動・終了ログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
ログ 管理	収集可能な ログ	78	クライアント操作ログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		79	アプリケーションログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		80	ファイル操作ログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		81	グループボードログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		82	システムログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		83	プリントログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		84	Webアクセスログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		85	ドライブ追加・削除ログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		86	フォルダ共有ログ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		87	送信メールログ (Windows 端末対応メーラ: Outlook・Outlook Express・Windowsメール・Becky! Internet Mail・																				





アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧			一般企業用																	
			Ver.17						Ver.17						Ver.17					
			Windows						Mac						Linux					
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
セキュリティ管理	組織内マルウェア情報	271	検知ファイルの隔離・収集	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		272	他端末の感染有無の調査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		273	他端末の感染有無の調査 (他端末への即時反映)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		274	隔離ファイルの復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	275	SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定 (電子証明書発行 / 登録)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276		Windowsファイアウォールの例外設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
277		SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
278		SKYSEA Client Viewの不正停止監視	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
279		PC環境を自動で診断	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
デバイス管理	登録・管理・棚卸	280	USBデバイスの台帳自動登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
		281	USBデバイス棚卸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
		282	USBデバイス台帳管理	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		283	USBデバイスファイル確認	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		284	Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		285	スタンドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	管理者設定	286	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		287	USBデバイス登録設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		288	USBデバイス管理者承認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		使用制限	289	部署別使用制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	290		USBデバイスの複数部署管理設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
	291		ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	
	292		デバイス種別制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
	293		USBデバイスのパスワード設定解除検知	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	294		使用制限の一時解除	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デバイスアラート設定	295	USBメモリによるコンピューター使用制限	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		296	記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		297	記憶媒体使用 (棚卸期間超過)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		298	記憶媒体書き込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		299	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		300	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		301	USBメモリによるコンピューター使用制限	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		302	セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体 / メディア使用	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		メディア管理	登録・管理・棚卸	303	メディア棚卸	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				304	メディアの台帳登録	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	305			メディア台帳管理	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	306			Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管理者設定		307	スタンドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			308	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			309	メディア登録設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			使用制限	310	部署別使用制限	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	311	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限		△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	メディア種別制御	○		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
デバイスアラート設定	313	メディア使用		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	314	メディア使用 (棚卸期間超過)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	315	メディア書き込み	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ワークフローシステム	申請・承認	316	デバイス利用申請 (デバイスのみ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		317	ファイル持ち出し申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	取り扱いファイル暗号化	318	ファイルの暗号化、読み取り専用デバイス / 光学メディアへの書き込み	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		319	ファイルの復号	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外付けデバイス暗号化	320	デバイス内のデータの暗号化 / 復号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	321	特定フォルダ内のデータの暗号化 / 復号	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	ログ収集	322	収集可能なログ	アプリケーションログ (起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-		
			323	ファイル操作ログ (ZIPファイル内のファイル名)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	端末アラート (注意表示) 設定項目	ファイル操作アラート	324	UTM連携 (syslogによる異常端末監視: SNMPTラップによる異常端末監視)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			325	検疫ソフトウェアイベントログ監視	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			326	検疫ソフトウェアレジストリ監視	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			327	検疫ソフトウェアログファイル監視	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			328	組織外ネットワーク接続 (デフォルトゲートウェイ、VPN・プロキシサーバー)	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			329	特定フォルダアクセス (アプリケーション指定)	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Microsoft Office 更新制御	330	ローカル共有フォルダへのアクセス (通信) を暗号化 (ファイルサーバー用)	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			331	セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス (端末用)	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			332	想定外共有フォルダアクセス	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			333	端末機ごとに手動でネットワーク遮断	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資産管理	資産情報運用	334	各種操作ログのsyslog出力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			335	配布ポイントの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レポート	ログ解析レポート	336	配布ポイントの管理 (管理機からの即時ダウンロード)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		337	Microsoft Officeの更新 (アップデート) 設定の適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		338	Microsoft Officeの展開 (インストール) 設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		339	ソフトウェア配布・インストール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		340	ソフトウェアの緊急配布 (即時反映)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		341	ユーザー作業状況 (ユーザー別作業時間解析、部署別作業時間解析)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資産レポート	342	ファイルサーバーアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、ファイル名別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		343	セキュリティ (端末別アラート比較、日別アラート件数推移)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		344	端末稼働状況 (稼働時間比較、時間帯別使用状況解析、日別稼働台数推移、未稼働端末一覧、端末別デバイス書き込み比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		345	プリント出力解析 (ドキュメント別比較、端末別比較、プリンター別比較、IPアドレス別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	346	アプリケーション解析 (端末別比較、日別比較)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	347	Webアクセス解析 (時間帯別推移、端末別比較、Web別利用時間推移)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	348	ライセンス利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	349	不許可アプリケーションインストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	350	不許可アプリケーションインストール状況 (Windowsストアアプリ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	351	必須アプリケーション未インストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メンテナンス	リモート操作	352	端末利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		353	資産・ログ活用レポートライブラリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		354	リモート操作	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		355	端末機画面を管理機で表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		356	複数同時リモート接続	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		357	マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		358	操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		359	リモート操作中のカーテン機能	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		360	全画面表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
		361	全画面表示 (拡大表示)	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-
362	縮小表示 (ズーム 0~100%)	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-		
363	等倍表示 (自動スクロール / 手動スクロール)	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-		
364	画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-		
365	リモート操作時の画面転送設定	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-		





アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧			一般企業用																	
			Ver.17						Ver.17						Ver.17					
			Windows						Mac						Linux					
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
その他	457	複数マスターサーバー連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	458	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	459	アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	460	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	461	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	462	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	463	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	464	シンクライアントライセンス数設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	465	メール添付ファイルの自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	466	在席状況を確認しメッセージで情報共有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療機関向け	資産管理	資産情報収集	467	自動収集項目	定期再起動結果	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		468	任意設定項目	定期再起動設定	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セキュリティ管理	端末アラート(注意表示)設定項目	469	その他アラート	ログオフ忘れ防止	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			470	CPU / HDD / SSD / バッテリー(情報収集設定)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		471	CPU / HDD / SSD / バッテリー(稼働状態表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		472	異常検知設定	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		473	異常検知の通知設定	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	474	異常検知履歴表示	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	475	異常端末表示(異常端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	メンテナンス	端末機制御	476	電源制御(定期再起動)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
477			IT機器障害情報の記録、管理	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IT機器障害管理支援		478	端末機からのヘルプデスク依頼	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		479	端末画面の常時録画	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		480	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
端末機故障時入替		481	予備端末の登録	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		482	故障時入替ツール	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
医療機関向けオプション機能	483	通知設定(予備端末電源ON / 端末機No.重複検知)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	484	電子カルテシステム連携	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	485	システム稼働監視	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	486	フロアレイアウト表示	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	487	業務端末利用履歴管理	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト (<https://www.skyseaclientview.net/ver17/feature/>) をご覧ください。  
その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

- ※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。
  - ※1 利用状況(ログの容量)によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
  - ※2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。
  - ※3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。
  - ※4 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。
  - ※5 「不許可端末遮断」「サーバー監視」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」のオプションは、APX2-SKYSEA使用時には、ご利用いただくことはできません。
- また、APX2-SKYSEAでオプションが使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意ください。