



資産管理   収集できる資産情報については、P.76をご覧ください。			対応OS		オンプレミス					クラウド							
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1	
資産情報運用	その他	● Webブラウザ上での資産情報閲覧	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	
		● ダッシュボード上での資産情報閲覧	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		● 資産情報の自動定期バックアップ	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 部署インポート ● 端末機振り分け ● 端末機No.の重複検知	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● IPアドレスの使用状況管理 ● 廃業済み端末機の資産情報を個別管理	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		● インターネット経由での資産情報収集・管理	○	○	—	—	—	—	—	—	—	OP	OP	●	●	●	

ログ管理※12   収集できるログについては、P.78をご覧ください。			対応OS		オンプレミス					クラウド						
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
ログ収集	収集方法	● 時間指定ログ収集	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● ネットワーク接続端末ログ収集	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● スタンドアロン端末機ログ収集	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ログ閲覧 (ビューアー)	● 検索 ● 検索条件保存	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		● CSVファイル出力(エクスポート) ● ログ情報の詳細表示 ● ファイル追跡 ● 操作ログ追跡(※13)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 全データサーバーからログを検索 ● 古いログから検索	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ログデータ保存	● ログデータのバックアップ	● ログデータのバックアップ	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● バックアップデータ閲覧 ● バックアップ時のデータ圧縮 ● 保存済みのログ、バックアップログを圧縮	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
		● ログデータの自動定期バックアップ	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● ログデータの再回収	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● ログデータの再回収	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 削除された端末機のログを閲覧(※16)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● ログデータを圧縮して保存	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
画面操作録画	録画方法	● スケジュール録画 ● 検知録画 ● ワンタッチ録画	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再生・保存	● 順再生 / 逆再生 ● 等速・2倍速・4倍速 ● 録画画像の切り出し / 静止画保存 ● 録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—
	検索	● テキストログとの連動	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
送信メールログ	送信メールログ	● 送信メール保存 ● 添付ファイル保存	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	一覧表示	● メール件名 / 送信者アドレス / 受信者アドレス / 添付ファイル有無 / メール本文	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	注意表示	● 管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知) ● 許可ドメイン以外への送信を検知 ● 管理者へのメール通知	○	—	—	●	OP	OP	OP	OP	●	—	—	—	—	—
	設定	● メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	検索	● 送信メールログ本文検索	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	● Webブラウザ上でのログ閲覧 ● ダッシュボード上でのアラート情報閲覧 ● Log Analyticsワークスペース連携	● Web利用状況	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● インターネット経由でのログ収集・管理	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 残業管理 ● Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
		● 残業管理(残業申請Web承認(※17))	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

セキュリティ管理   設定できるアラート(注意表示)項目については、P.78をご覧ください。			対応OS		オンプレミス					クラウド						
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
注意表示通知	通知方法	● 管理機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知) ● キーワードごとにアラート通知のON / OFFを設定 ● アラート端末の自動解除設定	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● 端末機の画面にメッセージを表示(ポップアップ通知)(※12※19)	○	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
		● メールによる通知(※12※19) ● 注意表示ログ出力(※12※19) ● 一定時間内のアラート / メールの集約(※12※19) ● アラート優先順位別表示設定	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
注意表示設定	設定	● 端末機 / ユーザーごとの個別設定(※12※20) ● グループごとの設定(※12※20) ● 設定内容の一覧表示	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● アラート項目別優先順位設定 ● アラート優先順位別表示設定	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
		● アラート項目別定期検知設定 ● 検知時に実行するファイル(コマンド)の設定	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		● スタンドアロン端末機の設定	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





ソフトウェア資産管理 (SAM)			対応OS			オンプレミス					クラウド					
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
ソフトウェア資産管理 (SAM)	運用ルール策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトウェア資産管理台帳</li> <li>ソフトウェア情報登録支援</li> </ul>	● 管理対象ソフトウェアの策定													
	ライセンスの記録・管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>保有ライセンスの記録・割り当て</li> <li>ライセンス部材の記録</li> <li>台帳と実際のライセンス利用状況を照合(突合)</li> <li>突合を自動で実行(※37)</li> </ul>														
	台帳の更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>台帳更新履歴の保存・閲覧</li> </ul>														
	登録可能なライセンス形態	<ul style="list-style-type: none"> <li>対応ライセンス種別</li> <li>パッケージライセンス</li> <li>プリインストール</li> <li>ユーザー固定ライセンス</li> <li>プロセッサライセンス</li> <li>サーバーライセンス</li> <li>ライセンスに付帯される契約・権利</li> <li>アップグレード版</li> <li>使用期限契約ライセンス</li> </ul>	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	申請・承認ワークフローシステム	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトウェア利用申請</li> <li>利用中ソフトウェア移動申請</li> <li>利用中ソフトウェア廃棄申請</li> <li>コンピューター移動申請</li> </ul>	○	○	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>同時接続ライセンス</li> <li>監視対象マシン数ライセンス</li> <li>サイトライセンス</li> <li>規模ライセンス</li> <li>重複インストール権</li> <li>セカンドライセンス</li> </ul>														

サーバー監査   収集できるログについては、P.78をご覧ください。			対応OS			オンプレミス					クラウド					
			Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
アクセスレポート	サーバーアクセス状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>サーバー別アクセス比較</li> <li>フォルダ別アクセス比較</li> <li>ファイル別アクセス比較</li> </ul>	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—
OSログ閲覧	サーバー監査ログ閲覧 / Windows イベントログ閲覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベントログ蓄積</li> <li>イベントログバックアップリストア</li> </ul>	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>取得対象イベントログ設定</li> <li>監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知</li> </ul>	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—

モバイル機器管理 (MDM) ※38   収集できる資産情報については、P.77をご覧ください。			対応OS			オンプレミス					クラウド				
			iOS	And	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
セキュリティ管理	機能制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>カメラの使用</li> <li>スクリーンショットと画面収録</li> <li>AirDrop</li> <li>iMessage</li> <li>Apple Music</li> <li>ラジオ</li> <li>デバイスロック中の音声ダイヤル</li> <li>Siri / Siriの検索候補</li> <li>Apple Books</li> <li>アプリケーションのインストール / 削除</li> <li>システムアプリケーションの削除</li> <li>App Clip</li> <li>アプリケーション内課金</li> <li>購入時に常にiTunes Storeパスワードを要求</li> <li>iCloud(バックアップ / 書類とデータ / キーチェーン / 写真)</li> <li>管理対象アプリケーションのiCloudへのデータ保存</li> <li>エンタープライズブックのバックアップ / メモとハイライトの同期</li> <li>共有アルバム</li> <li>マイフォトストリーム</li> <li>ローミング中の自動同期</li> <li>「ファイル」アプリケーションのUSBドライブ / ネットワークドライブへのアクセス</li> <li>暗号化バックアップの強制</li> <li>アプリケーションからのトラッキング要求</li> <li>Appleによるパーソナライズされた広告の配信</li> <li>すべてのコンテンツと設定を消去</li> <li>信頼されていないTLS証明書の受け入れ</li> <li>証明書信頼設定の自動アップデート</li> <li>新しいエンタープライズアプリケーション作成者の信頼</li> <li>構成プロファイルのインストール</li> <li>VPN構成の追加</li> <li>日付と時刻の強制的な自動設定</li> <li>「クラスルーム」のプロンプトなしでのアプリケーションの制限とデバイスのロック / 自動的に参加</li> <li>「クラスルーム」の管理対象外クラスを退席するときに教師の許可を要求</li> </ul>	○	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fiの電源を強制的にオン</li> <li>アカウント設定の変更</li> <li>Bluetooth設定の変更</li> <li>モバイルデータ通信アプリケーション設定の変更</li> <li>モバイルデータ通信プラン設定の変更</li> <li>eSIM設定の変更</li> <li>デバイス名の変更</li> <li>通知設定の変更</li> <li>パスワードの変更</li> <li>Touch IDの指紋 / Face IDの顔の変更</li> <li>スクリーンタイム</li> <li>壁紙の変更</li> <li>インターネット共有設定の変更</li> <li>友達を探す / デバイスを探す</li> <li>デバイスロック中のUSBアクセサリの接続</li> <li>Configurator以外のホストとのペアリング</li> <li>ペアリングが解除されたデバイスのリカバリモードへの移行</li> <li>管理対象外出力先で管理対象ソースからの書類</li> <li>管理対象出力先で管理対象外ソースからの書類</li> <li>AirDropを管理対象外の出力先とみなす</li> <li>Handoff</li> <li>Appleへの診断情報と使用状況データの送信</li> <li>Touch ID / Face IDによるデバイスロック解除</li> <li>パスワードの自動入力</li> <li>自動入力の前にTouch ID / Face ID認証を要求</li> <li>Apple Watchによるロック解除 / 手首検出 / ペアリング</li> <li>最初のAirPlayペアリングでのパスワード要求</li> <li>Wi-FiペイロードによってインストールされたWi-Fiネットワークのみに接続</li> <li>近くのデバイスの新規設定</li> <li>近接通信に基づくパスワード共有要求</li> <li>パスワードの共有</li> </ul>													

モバイル機器管理 (MDM) ※38   収集できる資産情報については、P.77をご覧ください。		対応OS		オンプレミス							クラウド						
		iOS	And	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1			
セキュリティ管理	機能制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AirPrint</li> <li>● 予測表示キーボード</li> <li>● キーボードショートカット</li> <li>● なぞり入力キーボード</li> <li>● 自動修正</li> <li>● スペルチェック</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定義</li> <li>● 音声入力</li> <li>● ロック画面でのウォレット通知</li> <li>● ロック画面にコントロールセンター / 通知センター / “今日”を表示</li> <li>● ソフトウェア・アップデートの遅延</li> </ul>	○	—												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● メディア (MicroSDカード等) の利用を禁止する</li> <li>● USBによるデータ転送 / 記録媒体の利用を禁止する</li> <li>● カメラの利用を禁止する</li> <li>● スクリーンショットを禁止する</li> <li>● ショートメッセージサービス (SMS) の利用を禁止する</li> <li>● テザリングを禁止する</li> <li>● Bluetoothの利用を禁止する</li> <li>● NFCの利用を禁止する</li> <li>● 端末のリセット (すべてのデータを消去) を禁止する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wi-Fi、モバイル、Bluetoothのリセットを禁止する</li> <li>● 日付と時刻の変更を禁止する</li> <li>● 位置情報の無効化を禁止する</li> <li>● 充電中の自動的なスリープを禁止する</li> <li>● 開発者向けオプションを禁止する</li> <li>● 複数ユーザー設定の利用を禁止する</li> <li>● アカウントの追加 / 削除を禁止する</li> <li>● システムアップデートの適用を制御する</li> <li>● システムアップデートの適用を停止する期間を設定する</li> </ul>	—	○												
	アプリケーション制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● iTunes Store</li> <li>● News</li> <li>● Podcast</li> <li>● Game Center</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Safari</li> <li>● Cookieの受け入れ</li> <li>● その他特定のアプリケーション</li> </ul>	○	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ユーザーによるアプリケーションのインストールを禁止する</li> <li>● ユーザーによるアプリケーションのアンインストールを禁止する</li> <li>● 不明なアプリケーションのインストールを禁止する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アプリ配布</li> <li>● 自動更新</li> <li>● 一時利用停止</li> <li>● アクセス権限</li> <li>● 管理設定</li> </ul>	—	○												
	メディアコンテンツ制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 許可されるコンテンツレーティング</li> <li>● 不適切なミュージック、Podcast、iTunes U メディアの再生</li> <li>● Apple Booksで不適切な性的描写のあるブックの閲覧</li> </ul>		○	—												
	コンテンツフィルタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有害なWebサイトの閲覧を制限</li> </ul>		○	—												
	パスワード設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パスワード設定の構成</li> </ul>		○	○												
Webクリップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラベル</li> <li>● URL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アイコン</li> </ul>	○	—													
運用支援・紛失対策	Wi-Fi設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SSID</li> <li>● プロキシ設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● セキュリティの種類</li> </ul>	○	—												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接続するWi-Fiネットワークの選択を禁止する</li> <li>● SSID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● セキュリティ</li> <li>● パスワード</li> <li>● メモ</li> </ul>	—	○												
	証明書設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 証明書のインストール</li> </ul>		○	—												
	モバイル端末制御	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ロック</li> <li>● 端末内データ消去 (ワイプ)</li> <li>● パスワード / パスワード消去</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 紛失モード有効化</li> <li>● 紛失モード解除</li> <li>● 端末でサウンド再生 (※48)</li> </ul>	○	○												
	検知・アラート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 許可 / 不許可アプリケーション (※39)</li> <li>● モバイル端末情報未アップロード期間設定</li> </ul>		○	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
	アプリ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アプリ配布</li> <li>● アプリカタログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アンインストール</li> </ul>	○	—												
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用を許可するアプリケーションを設定 (ホワイトリスト方式)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用を禁止するアプリケーションを設定 (ブラックリスト方式)</li> </ul>	—	○												
	ゼロタッチ登録設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automated Device Enrollmentプロファイル設定</li> <li>● ゼロタッチ登録ポータルを利用したゼロタッチ登録設定</li> </ul>		○	—												
	モバイル端末位置情報管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 位置情報確認</li> <li>● 位置情報取得スケジュール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 位置情報未アップロード検知</li> </ul>	○	○												
VPP設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VPPトークンの登録・更新・削除 (全部署共通、または部署ごと)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VPPライセンス管理</li> </ul>	○	—													

インストーラー	対応OS		オンプレミス							クラウド					
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1	
● 部署情報付きインストーラー作成	○	○	○								●	●	●	●	●
● リモートインストールツール	○	—	—	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
● 端末機No.が未割り当ての状態でのアラート検知											●	●	●	●	●

操作画面	対応OS			オンプレミス					クラウド					
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
端末機閲覧画面	● 端末表示										●	●	●	●
	● アラート端末表示(アラート端末のデスクトップ画像のみ表示)(※41)										●	●	●	●
	● オンラインマニュアル										●	●	●	●
	● リスト表示	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● ユーザー表示											●	●	●	—
● デスクトップ表示											●	●	●	—
● 操作画面の折りたたみ表示											●	●	●	—
● お気に入りタブ											●	●	●	—
● 機能ガイド											●	●	●	—
● ふきだしヒント											●	●	●	—
● 端末機閲覧画面検索機能											●	●	●	—
● 重要なお知らせ											●	●	●	—
エンタープライズモード	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
● 端末選択時資産情報詳細表示											●	●	●	—
● ソフトウェア一覧のマトリックス表示											●	●	●	—
● 端末検索											●	●	●	—
● 各画面設定の保存復帰											●	●	●	—
● ドッキングウィンドウ											●	●	●	—

その他	対応OS			オンプレミス					クラウド					
	Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
● 通信帯域制限	○	○	○							●	●	●	●	—
● 通信帯域制限(端末間)	○	○	○							●	●	●	●	—
● 管理サーバー切り替え	○	—	—							—	—	—	—	—
● データサーバーの中継構成	○	—	—							—	—	—	—	—
● サーバー間の端末機移動	○	—	—							●	●	●	●	—
● SKYSEA Client Viewリモートアップデート	○	○	○							●	●	●	●	※7
● 管理機のパスワード認証	○	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● 管理機ごとの使用機能の利用設定	○	—	—							●	●	●	●	—
● Active Directoryユーザー連携										●	●	●	●	—
● 管理機ごとの管理権限部署設定										●	●	●	●	—
● アンインストール用期限付きパスワード発行										●	●	●	●	—
● 管理機の起動抑止設定										●	●	●	●	—
● 管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア										●	●	●	●	—
● マインナー取扱端末設定										●	●	●	●	—
● 通信に使用しないネットワークカードを設定										●	●	●	●	—
● マインナー取扱管理機設定(専用のパスワード認証)										●	●	●	●	—
● シンクライアントライセンス数設定										●	●	●	●	—
● 複数マスターサーバー連携による一元管理										●	●	●	●	—
● 端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定	○	○	○							●	●	●	●	—
● 端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	—							●	●	●	●	—
● メール添付ファイルの自動暗号化	○	—	—	※43	※43	※43	※43	※43	※43	—	—	—	—	—
● 在席状況を確認しメッセージで情報共有	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—
● 組織外にあるPCからオフィスのPCをリモート操作	○	—	—	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
● 管理者向けコミュニティサイト	○	○	○	※49	※49	※49	※49	※49	※49	※49	※49	※49	※49	※49

・医療機関向けオプション機能も別途ご用意しております。詳しくは、SKYMEC IT Managerのカタログをご参照ください。

※1 クラウド上のサーバーとクライアントPCとの接続にはVPNを利用します。社外でのクライアントPC利用時にVPN接続が行えない場合は、HTTPS接続(オプション)を利用いただけます。※2 管理機とクライアントPCが直接通信できない環境では一部利用できない機能があります。※3 クラウド上のサーバーとクライアントPCとの接続にはHTTPSを利用します。また、VPN接続を利用いただくことも可能です。※4 VPN接続環境下においてのみ利用いただけます。※5 Mac端末、Linux端末の場合、レジストリ情報の表示はできません。※6 M1 Cloud Editionでは、ネットワーク機器情報・レジストリ情報の収集は行えません。※7 Linux端末は対応していません。※8 BitLockerの暗号化状態のみ収集できます。※9 Mac端末、Linux端末ではアップデーターの配布・実行のみ対応しています。※10 配布できるソフトウェアの合計サイズの上限は20GBです。※11 対象となる資産情報は、Windows端末、Mac端末、Linux端末から収集できます。※12 Mac端末の対応OSは、Mac OS X 10.5以降のバージョンとなります。※13 「アクセスPCの前後の操作ログを追跡」は、端末機(Mac)で共有フォルダにアクセスした場合には追跡できません。※14 収集したログはクラウド上に3か月間保管されます。また、クライアントPC1台あたりの規定保管容量は、S1 Cloud Editionが93MB、S3 Cloud Editionが558MBです。保存期間の延長や規定保管容量を超過される場合は「ログ保管容量追加オプション(1TB単位)」が必要です。※15 収集したログはクラウド上に1年間(366日)保管されます。ログはWeb管理コンソールから月単位でダウンロードすることも可能です。※16 データサーバーに保存されたログを閲覧できます。※17 残業申請Web承認における承認処理は、iOSではSafari、AndroidではGoogle Chromeで行えます。※18 対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末から収集できます。※19 Mac端末には、「記憶媒体 / メディア使用」アラート、「記憶媒体 / メディア使用(棚卸期間超過)」アラートの場合のみ対応します。※20 Mac端末に対しては、端末機デバイスアラートのみ設定できます(ユーザーごとの設定はできません)。※21 Windows Vista / Windows Server 2008以降のOSのみ遮断できます。※22 M1 Cloud Editionのみ対応しています。※23 eSATA接続ハードディスクの管理は、端末機(Windows)に接続されたものに対してのみ行われます(ただし、Windows 2000は除く)。端末機(Linux)は非対応です。※24 専用ツールで収集したデータをインポートすることで登録できます。※25 eSATA接続ハードディスクは管理対象外です。※26 Windows端末では、Windows 2000は管理対象外です。※27 メディア登録時は別途、管理番号やメディア種別などの登録が必要です。※28 特定フォルダへのファイル持ち出しは、「ITセキュリティ対策強化」機能<標準搭載(Ent/Pro/Tel/S3/S3H)、オプション(LT/500/ST)>が必要です。※29 「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>として提供します。※30 Mac端末、Linux端末で検知できないアラートについては、syslogが出力できません。※31 各レポートへのアクセスはWindows端末のみ対応しています。※32 Windows 10以降、またはWindows Server 2016以降のOSで利用いただけます。※33 ダウンロードしたテンプレートによっては、Mac端末のログ集計が行えないものもあります。※34 「アプリケーション利用 / Webシステム用グループ集計」「プリンター印刷 / Webシステム用グループ集計」「Webアクセス(ドメイン毎) / Webシステム用グループ集計」「外部記憶書き出し / Webシステム用グループ集計」は利用いただけません。※35 Mac端末では、減色設定ができないなど、一部適用されない設定項目があります。※36 「画面操作録画」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>が必要です。※37 事前に専用ツールをWindowsのタスクスケジューラなどのジョブ管理システムで定期的に行うように登録しておく必要があります。※38 ログ収集などのログ管理機能は搭載していません。※39 「SKYSEA Client View for MDM(iPhone / iPad対応)」オプションでのみ利用いただけます。※40 対応するLinuxディストリビューションについては「動作環境(P.84)」をご覧ください。※41 M1 Cloud Editionでは、デスクトップ画像の表示に対応していません。※42 Web管理コンソールに専用アカウントでログインすることで、パスワード認証を行います。※43 「送信メールログ」機能<標準搭載(Ent/ST)、オプション(Pro/Tel/LT/500)>と、「外付けデバイス&ファイル暗号化」機能<オプション(Ent/Pro/Tel/LT/500/ST)>が必要です。※44 Mac端末は対応していません。※45 すでに登録されている資産情報の更新のみ行えます。資産情報の新規登録は行えません。※46 管理機とクライアントPCが直接通信できない環境ではご利用いただけません。※47 管理機とクライアントPCが直接通信できない環境ではご利用いただけませんが、「https ゲートウェイ経由リモート操作」オプションを追加いただくことで、管理機とクライアントPCが直接通信できない環境でもご利用いただけます。※48 Android端末は対応していません。※49 ご契約内容等により、一部のお客様はご利用いただけない場合がございます。





収集できるログ				対応OS			オンプレミス					クラウド				
				Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H
ログ管理	ログ収集	<ul style="list-style-type: none"> <li>起動・終了ログ</li> <li>アプリケーションログ</li> <li>ファイル操作ログ(※8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>システムログ</li> <li>プリントログ(※8)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webアクセスログ(※8)</li> <li>ドライブログ</li> </ul>	○	○	—	●	●	●	●	●	●	●	●	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>クライアント操作ログ</li> <li>クリップボードログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信デバイスログ(※8※9)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォルダ共有ログ</li> </ul>	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>送信メールログ</li> </ul>	—	—	●	OP	OP	OP	OP	●	—	—	—	—	—	—
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルアクセスログ</li> <li>不許可端末検知ログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>想定外TCP通信ログ</li> </ul>	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ログ収集(ITセキュリティ対策強化)	<ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションログ(起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報)</li> <li>ファイル操作ログ(ZIPファイル内のファイル名)</li> </ul>	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
不許可端末検知 / 遮断	不許可端末ログ	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPアドレス / MACアドレス</li> <li>許可設定状況</li> </ul>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
サーバー監査	アクセレポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>成功 / 失敗ファイルアクセスログ</li> </ul>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	OSログ閲覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>イベントログ</li> <li>アプリケーションログ</li> <li>セキュリティログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>システムログ</li> <li>セットアップログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>転送されたイベントログ</li> </ul>	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>監査ログ</li> <li>アカウント操作ログ</li> <li>グループ操作ログ</li> <li>パスワード操作ログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>監査ポリシー操作ログ</li> <li>ロックアウトログ</li> <li>ログオンログ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログオフログ</li> <li>ファイルアクセスログ</li> <li>印刷ログ</li> </ul>	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
データベース監査ログ閲覧	<ul style="list-style-type: none"> <li>アカウント操作</li> <li>パスワード操作</li> <li>データベース操作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックアップ / リストア</li> <li>ログイン / ログアウト</li> <li>SELECT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>INSERT</li> <li>UPDATE</li> <li>DELETE</li> </ul>	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

設定できるアラート(注意表示)項目一覧				画面操作録画※12			端末アラート		ユーザーアラート		対応OS			オンプレミス					クラウド					
											Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1
資産	資産情報の変更	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HDD容量不足	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	リース / レンタル切れ	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BitLockerローカルディスク暗号化管理	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	許可 / 不許可アプリケーション(デスクトップアプリケーション / Windowsストアアプリ)	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	インストール必須アプリケーション	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	インストール必須アプリケーション(遮断)	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SKYSEA未対応OSバージョン	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ネットワーク機器の死活監視	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	端末未起動期間設定	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SKYSEA端末アップロード異常検知	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アプリケーション	ウィンドウタイトル	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	不許可ファイル検索	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アプリケーション実行(デスクトップアプリケーション)	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アプリケーション実行(アプリケーション実行中の特定操作 / Windowsストアアプリ)	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	禁止アプリケーションの名前変更	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	業務外アプリケーション実行	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	レジストリ変更	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	インストール	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	システム構成変更	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Windowsストアの利用	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Windowsストアアプリの自動更新	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

設定できるアラート(注意表示)項目一覧		画面操作録画※12	端末アラート	ユーザーアラート	対応OS			オンプレミス						クラウド							
					Win	Mac	Lin	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	S1	S3	S1H	S3H	M1			
ファイル操作	CSVファイル出力	○	○	○																	
	規定時間外端末機操作	○	○	○																	
	Autorun(自動実行)	—	○	—																	
	特定フォルダアクセス	○	○	○																	
	ドライブ追加	○	○	—																	
	共有フォルダ書き込み	○	○	○	○	—		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	ローカル共有フォルダ作成	○	○	—																	
	ローカル共有フォルダアクセス	○	○	—																	
	カスタマイズ	○	○	○																	
	禁止ファイル持ち込み	○	○	○																	
	実行ファイル不正操作	○	○	○																	
	ファイル自動暗号化(※14)	—	○	—				OP	OP	OP	OP	OP	OP	—	—	—	—	—	—	—	
デバイス	記憶媒体 / メディア使用	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	●	
	記憶媒体 / メディア使用(棚卸期間超過)	○	○	○	○	○	—						●	●	●	●	●	●	●	—	
	記憶媒体 / メディア書き込み(※16※17)	○	○	○									●	●	●	●	●	●	●	●	
	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用	○	○	—				●	●	●	●	●	●								
	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み(※18)	—	○	○																	
	USBメモリによるコンピューター使用制限	—	○	○	○	—								●	●	●	●	●	●	—	
セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体 / メディア使用	—	○	—																		
ITセキュリティ対策強化(ファイル操作)	特定フォルダアクセス(アプリケーション指定)	○	○	○																	
	ローカル共有フォルダへのアクセス(通信)を暗号化(ファイルサーバー用)	—	○	—	○	—		●	●	●	OP	OP	OP	—	●	—	●	—			
	セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス(端末用)	○	○	—																	
	想定外共有フォルダアクセス	○	○	—				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
ITセキュリティ対策強化(その他)	検疫ソフトウェアイベントログ監視(※19)	—	○	—																	
	検疫ソフトウェアレジストリ監視(※19)	—	○	—										—	●	—	●	—			
	検疫ソフトウェアログファイル監視(※19)	—	○	—																	
	syslogによる異常端末監視(※19)	—	○	—	○	—		●	●	●	OP	OP	OP	—	●	—	●	—			
	SNMPトラップによる異常端末監視(※19)	—	○	—																	
	組織外ネットワーク接続(デフォルトゲートウェイ)(※19)	—	○	—											—	●	—	●	—		
	組織外ネットワーク接続(VPN・プロキシサーバー)(※19)	—	○	—																	
その他	Web / アプリケーションアカウント監査	○	○	—																	
	通信デバイス使用 ネットワークカード(有線 / 無線)	○	○	—																	
	通信デバイス使用 ネットワークカード以外(Bluetoothなど)	○	○	—											●	●	●	●	—		
	想定外TCP通信	○	○	—																	
	Webダウンロード	○	○	○				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	FTPダウンロード	○	○	○											●	●	●	●	—		
	Webアップロード	○	○	○	○	—									●	●	●	●	●		
	FTPアップロード	○	○	○											●	●	●	●	—		
	Web閲覧	○	○	○											●	●	●	●	●		
	掲示板 / Webメール書き込み	○	○	○											●	●	●	●	—		
	電子メール送信	○	○	—																	
	電子メール送信(添付ファイル付き)	○	○	—				●	OP	OP	OP	OP	●	—	—	—	—	—			
	電子メール送信宛先フィルタ	○	○	—																	
	電子メール送信時の添付ファイル自動暗号化	—	○	—																	

