

## アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

## アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧													一般企業用														
													Ver.17					Ver.17					Ver.17				
													Windows					Mac					Linux				
									Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	
端末アラート (注意表示) 設定項目	ファイル操作アラート	180 共有フォルダ書き込み	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		181 ローカル共有フォルダ作成	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		182 ローカル共有フォルダアクセス	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		183 カスタマイズ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		184 禁止上ファイル持ち込み	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		185 実行ファイル不正操作 (実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他アラート	186 ファイル自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		187 Web / アプリケーションアカウント監査	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		188 通信デバイス使用	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		189 想定外TCP通信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セキュリティ管理	端末アラート (注意表示) 設定項目	190 Webアップロード / ダownload	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		191 FTPアップロード / ダownload	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		192 Web閲覧	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		193 揭示板 / Webメール書き込み	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		194 電子メール送信	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		195 電子メール送信 (添付ファイル付き)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他アラート	196 電子メール送信宛先フィルタ	-※3	-※3	-※3	-※3	-※3	-※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		197 電子メール送信時の添付ファイル自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		198 印刷枚数	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		199 印刷キュメント名	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ユーザー操作アラート (注意表示) 設定項目	アプリケーションアラート	200 印刷ファイルパス	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201 印刷禁止	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202 印刷物取り忘れ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203 不許可端末検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204 不許可端末遮断	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205 残業時間お知らせメッセージ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他アラート	206 残業時間お知らせメッセージ (遮断)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207 残業時間お知らせメッセージ (勤怠情報取り込み)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208 管理者権限ログイン抑止	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209 Print Screenキーによる画面コピー	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WSUS連携	アプリケーションアラート	210 アプリケーションによる画面キャプチャー	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		211 共有エクスペリエンス (近距離共有・デバイス間の共有)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		212 アクティビティ (タイムライン) 履歴の保存	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		213 デバイス間でのアクティビティ (タイムライン) の同期	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		214 クリップボードの履歴保存	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		215 デバイス間でのクリップボードの同期	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ユーザー操作アラート (注意表示) 設定項目	216 Windowsサンドボックスの利用	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		217 OneDriveの利用	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		218 OneDriveの同期設定	○	○	○																						

**アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧**

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧												一般企業用														
セキュリティ管理	組織内マルウェア情報	Ver.17						Ver.17						Ver.17						Ver.17						
		Windows						Mac						Linux						Ver.17						
		Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	
セキュリティ管理	組織内マルウェア情報	271	検知ファイルの隔離・収集	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		272	他端末の感染有無の調査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	273	他端末の感染有無の調査（他端末への即時反映）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		274	隔離ファイルの復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		275	SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定（電子証明書発行 / 登録）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デバイスマネジメント	登録・管理・棚卸	276	Windowsファイアウォールの例外設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		277	SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		278	SKYSEA Client Viewの不正停止監視	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		279	PC環境を自動で診断	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デバイスマネジメント	280	USBデバイスの台帳自動登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
		281	USBデバイス棚卸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
		282	USBデバイス台帳管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		283	USBデバイスファイル確認	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		284	Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		285	ストアドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		286	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		287	USBデバイス登録設定	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		288	USBデバイス管理者承認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デバイスマネジメント	使用制限	289	部署別使用制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		290	USBデバイスの複数部署管理設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		291	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-
		292	デバイス種別制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		293	USBデバイスのパスワード設定解除検知	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		294	使用制限の一時解除	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		295	USBメモリによるコンピューター使用制限	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		296	記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	デバイスマネジメント	297	記憶媒体使用（棚卸期間超過）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		298	記憶媒体書き込み	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
		299	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		301	USBメモリによるコンピューター使用制限	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		302	セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体 / メディア使用	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		303	メディア棚卸	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		304	メディアの台帳登録	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メディア管理	登録・管理・棚卸	305	メディア台帳管理	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		306	Webブラウザ上での情報閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		307	ストアドアロン端末への管理情報設定	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		308	接続時のウイルスチェック	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		309	メディア登録設定	○</td																						

## アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置  
(APX2-SKYSEA) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View (APX-SKYSEA) 使用時 機能一覧			一般企業用																
			Ver.17							Ver.17							Ver.17		
			Windows					Mac					Linux						
Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST		
その他	457	複数マスター連携による一元管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	458	Active Directoryユーザー連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	459	アンインストール用期限付きパスワード発行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	460	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	461	通信に使用しないネットワークカードを設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	462	端末機インストール時に所属先マスターを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	463	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		
	464	シンクライアントセンス数設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	465	メール添付ファイルの自動暗号化	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	466	在席状況を確認しメッセージで情報共有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
医療機関向け	資産管理	資産情報収集	467	自動収集項目	定期再起動結果	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			468	任意設定項目	定期再起動設定	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
	セキュリティ管理	端末機異常通知	469	その他アラート	ログオフ忘れ防止	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			470	CPU / HDD / SSD / バッテリー	(情報収集設定)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			471	CPU / HDD / SSD / バッテリー	(稼働状態表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			472	異常検知設定		○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			473	異常検知の通知設定		○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
	メンテナンス	端末機制御	474	異常検知履歴表示		○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			475	異常端末表示	(異常端末のデスクトップ画像のみ表示)	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			476	電源制御	(定期再起動)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			477	IT機器障害情報の記録、管理		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			478	端末機からのヘルプデスク依頼		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
医療機関向けオプション機能			479	端末画面の常時録画		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			480	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			481	予備端末の登録		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			482	故障時入替ツール		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			483	通知設定	(予備端末電源ON / 端末機No.重複検知)	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			484	電子カルテシステム連携		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			485	システム稼働監視		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			486	プロファイル表示		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		
			487	業務端末利用履歴管理		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-		

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト (<https://www.skyseadclientview.net/ver17/feature/>) をご覧ください。

その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。

※1 利用状況（ログの容量）によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。

※2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。

※3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。

※4 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。

※5 「不許可端末遮断」「サーバー監査」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」のオプションは、APX2-SKYSEA使用時には、ご利用いただくことはできません。

また、APX2-SKYSEAでオプションを使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意下さい。