

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
（APX2-SKYSEAH）使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時 機能一覧						一般企業用																	
						Ver.20						Ver.20						Ver.20					
						Windows						Mac						Linux					
						Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
資産管理	資産情報 収集	収集可能な 資産項目	1	資産情報の自動収集	ハードウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2		ソフトウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			3	任意項目（50個）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		収集方法	4	資産情報インポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			5	スタンドアロン端末資産情報収集		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6	アンケート		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			7	Active Directoryからの情報取得		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ネットワーク 機器 情報収集	収集可能な 資産項目	8	最新検出日時、機器種別、管理状態、ネットワーク機器名、IPアドレス、MACアドレス、SNMPサポート状況、コミュニティ、ドメイングループ（ワークグループ名）、システム製造元、初回検出日時、システムシリアル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			9	IPアドレス指定によるネットワーク機器情報収集（手動、または定期自動収集）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			10	NetBIOS検索によるネットワーク機器情報収集（手動での収集）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		収集方法	11	不許可端末情報収集（ネットワーク接続時に自動収集）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			12	MIB情報更新（定期的に自動更新、または手動更新）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			13	収集した機器情報を資産情報として登録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		自動判別できる 機器種別	14	機器（Windows / 非Windows / Mac / Linux）、サーバー（Windows Server / Windows AD Server）、プリンター、複合機、HUB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		手動設定できる 機器種別	15	ネットワーク機器、機器（Intel vProテクノロジー対応）、サーバー（非Windows Server）、ルーター、Firewall、周辺機器、ソフトウェアインストールメディア、プロジェクター、IP電話、CDメディア、DVDメディア、Blu-rayメディア、その他		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資産情報 管理	ハードウェア 一覧	16	ハードウェア情報一覧表示（ネットワーク機器情報、レジストリ情報を含む）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			17	資産情報の表示設定（一覧の表示項目、順序等を変更できる）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			18	資産情報の詳細表示 / 編集		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			19	資産情報の検索 / 検索条件保存		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			20	資産情報の検索グループ作成（抽出した端末機をグループ化）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			21	CSVファイル出力（エクスポート）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			22	重複条件設定（指定項目が重複する端末機表示）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			23	CSVファイル入力（インポート）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			24	ネットワーク機器の死活監視設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			25	MIB情報更新設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			26	MIB情報を手動で更新		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		資産変更状況	27	BitLockerやその他サードパーティ製品によるドライブ暗号化情報を収集 / 確認 / 出力		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			28	変更状況の表示設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			29	絞り込み表示設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	CSVファイル出力（エクスポート）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		アプリケーション 一覧	31	ウイルス対策ソフトウェアインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			32	アプリケーションインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			33	OSインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			34	CSVファイル出力（エクスポート）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			35	Officeインストール状況		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			36	Office展開 / 更新設定適用状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			37	Windowsストアアプリインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			38	Windows更新プログラムインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			39	実行ファイルインストール状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	不許可ファイル検出状況		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資産情報 運用	省電力支援	41	省電力設定状況表示		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			42	省電力設定を強制配布		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			43	電源切り忘れプリンター検索		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期電源ON	44	電源ONスケジュールの設定（部署ごと、または端末機ごと）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			45	電源ONスケジュール除外設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期電源OFF	46	電源OFFスケジュールの設定（部署ごと、または端末機ごと）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			47	ソフトウェア配布		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ソフトウェア 配布・ インストール	48	ソフトウェア配布（即時配布）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			49	配布したソフトウェアのインストール状況確認		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			50	ソフトウェア配布のスケジュール設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			51	配布するソフトウェアの分類登録		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			52	ソフトウェア配布自動実行設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			53	ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			54	ソフトウェア配布中継		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			55	ソフトウェア配布バック（複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			56	マルチキャスト配布		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			57	キャッシュ配布		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			58	キャッシュ配布（キャッシュ端末検索期間中のダウンロード開始）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			59	端末機側での配布ソフトウェア優先実行		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	配布 / 実行状況の確認		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			61	配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			62	実行ファイル / Windows更新プログラム配布		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			63	実行ファイル / Windows更新プログラム配布（即時配布）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Windows更新	64	Windows更新プログラム配布実行		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			65	Windows更新プログラム配布実行（即時配布）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			66	Windows更新プログラム配布状況の確認		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intel vPro テクノロジー対応	67	電源制御（強制シャットダウン / 強制再起動 / 無線LANでの電源ON）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			68																				

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEAH) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時　機能一覧							一般企業用																								
							Ver.20						Ver.20						Ver.20												
							Windows						Mac						Linux												
							Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST							
ログ管理	ログ収集	収集可能な ログ	90	ファイルアクセスログ					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			91	不許可端末検知ログ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			92	通信デバイスログ					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			93	想定外TCP通信ログ					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		収集方法	94	時間指定ログ収集					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
			95	リアルタイムログ収集					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
			96	ネットワーク接続端末ログ収集					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-			
			97	スタンドアロン端末機ログ収集					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		ログ閲覧 （ビューアー）	98	検索					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
			99	検索条件保存					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100	CSVファイル出力（エクスポート）					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
			101	ログ情報の詳細表示					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
			102	ファイル追跡					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
			103	操作ログ追跡					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
			104	全データサーバーからログを検索					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	105	古いログから検索					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ログデータ保存	106	ログデータのバックアップ					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		107	バックアップデータ閲覧					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		108	バックアップ時のデータ圧縮					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		109	ログデータの自動定期バックアップ					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		110	削除された端末機のログを閲覧					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
		111	ログデータを圧縮して保存					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		112	保存済みのログ、バックアップログを圧縮					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	113	ログデータ保存先を端末機ごとに設定する					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	114	ログデータの再回収					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	画面操作 録画	録画方法	115	スケジュール録画：設定した日時に録画					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			116	検知録画：設定した操作をトリガーに録画を開始					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			117	ワンタッチ録画：メイン画面のデスクトップビューから録画を開始					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		検知対象	118	ウィンドウタイトル、アプリケーション実行、禁止アプリケーションの名前変更、業務外アプリケーション実行、レジストリ変更、インストール、システム構成変更、Windowsストアの利用、CSVファイル出力（エクスポート）、規定時間外端末機操作、特定フォルダアクセス、ドライブ追加、共有フォルダ書き込み、ローカル共有フォルダ作成 / アクセス、カスタマイズ、禁止ファイル持ち込み、実行ファイル不正操作、記憶媒体 / メディア使用、記憶媒体 / メディア使用（棚卸期間超過）、記憶媒体 / メディア書き込み、BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用、特定フォルダアクセス（アプリケーション指定）、セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス（端末用）、想定外共有フォルダアクセス、Web / アプリケーション アカウント監査、通信デバイス使用　ネットワークカード（有線 / 無線）、通信デバイス使用ネットワークカード以外（Bluetoothなど）、想定外TCP通信、Webダウンロード、FTPダウンロード、Webアップロード、FTPアップロード、Web閲覧、掲示板 / Webメール書き込み、電子メール送信、電子メール送信宛先フィルタ、印刷ドキュメント名、印刷ファイルパス、Windowsサンドボックスの利用、OneDriveの利用、OneDrive for Businessの利用、Dropboxの利用、Googleドライブの利用、レジストリ操作、圧縮ファイル生成、任意定義アラート、名刺情報に対する特定操作、フリーの名刺管理サービス利用					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			119	順再生 / 逆再生					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			120	等速・2倍速・4倍速					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			121	録画画像の切り出し / 静止画保存					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			122	録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			123	マルチディスプレイ録画データの保存・再生（最大 4 画面まで）					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			124	マイナンバー 取扱端末の録画データを個別に保存					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		125	スタンドアロン端末機の録画データ収集					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		検索	126	テキストログとの連動					OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			送信 メールログ	127	送信メール保存					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-		
				128	添付ファイル保存					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-		
				一覧表示	129	メール件名 / 送信者アドレス / 受信者アドレス / 添付ファイル有無 / メール本文					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	
注意表示	130				管理機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	131				許可ドメイン以外への送信を検知					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
132	管理者へのメール通知					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
133	メールサイズに依り添付ファイルの保存、破棄を選択					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-					
134	送信メールログ本文検索					○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	○※1	-	-	-	-	-	-	-	-					
その他	135	Web利用状況					△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-	-	-	-				
	136	インターネット経由でのログ収集・管理					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	137	残業管理					△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	138	残業管理（残業申請Web承認）					△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	139	Web / アプリケーションアカウント利用状況					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	140	Webブラウザ上でのログ閲覧					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	141	端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	142	ダッシュボード上でのアラート情報閲覧（カレンダー形式）					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	143	ダッシュボード上でのアラート情報閲覧					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	144	Log Analyticsワークスペース連携					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	セキュリティ 管理	注意表示 通知	通知方法	145	管理機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				146	キーワードごとにアラート通知のON / OFFを設定					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				147	アラート端末の自動解除設定					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
148				端末機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
149				メールによる通知					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
150				注意表示ログ出力					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
151				一定時間内のアラート / メールを集約					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
152		アラート優先順位別表示設定					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-					
注意表示 設定		設定	153	端末機 / ユーザーごとの個別設定					△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-				
			154	グループごとの設定					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
			155	設定内容の一覧表示					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
			156	アラート優先順位別表示設定					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
			157	アラート項目別優先順位設定					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
			158	アラート項目別定期検知設定					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			159	スタンドアロン端末機の設定					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
端末 アラート （注意表 示） 設定項目		資産アラート	160	検知時に実行するファイル（コマンド）の設定					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			161	資産情報の変更					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	162		HDD容量不足（MB）（％）					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	163		リース / レンタル切れ					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	164		BitLockerローカルディスク暗号化管理					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	165		許可 / 不許可アプリケーション（デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ）					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	166		インストール必須アプリケーション					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	167		インストール必須アプリケーション（遮断）					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
アプリケーション アラート	168	SKYSEA未対応OSバージョン					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	169	ネットワーク機器の死活監視					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	170	端末未起動期間設定					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	171	SKYSEA端末アップロード異常検知					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-				
	172	ウィンドウタイトル					○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</						

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEAH) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時　機能一覧							一般企業用																										
							Ver.20						Ver.20						Ver.20														
							Windows						Mac						Linux														
							Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST									
セ キ ュ リ テ イ 管 理	端 末 ア ラ ー ト （ 注 意 表 示 ） 設 定 項 目	ア プ リ ケ ー シ ョ ン ア ラ ー ト	177	業務外アプリケーション実行						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			178	レジストリ変更						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			179	インストール						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			180	システム構成変更						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			181	Windowsストアの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			182	Windowsストアアプリの自動更新						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		フ ァ イ ル 操 作 ア ラ ー ト	183	CSVファイル出力（エクスポート）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			184	規定時間外端末機操作						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			185	Autorun（自動実行）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			186	特定フォルダアクセス						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			187	ドライブ追加						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			188	共有フォルダ書き込み						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			189	ローカル共有フォルダ作成						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			190	ローカル共有フォルダアクセス						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			191	カスタマイズ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			192	禁止ファイル持ち込み						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			193	実行ファイル不正操作（実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			194	ファイル自動暗号化						OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			そ の 他 ア ラ ー ト	195	Web / アプリケーションアカウント監査						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				196	通信デバイス使用　ネットワークカード（有線 / 無線）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				197	通信デバイス使用　ネットワークカード以外（Bluetoothなど）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				198	想定外TCP通信						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				199	Webアップロード						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				200	FTPアップロード						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201		Webダウンロード						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		202		FTPダウンロード						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		203		Web閲覧						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		204		掲示板 / Webメール書き込み						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		205		電子メール送信						○※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206		電子メール送信（添付ファイル付き）						○	OP	OP	OP	OP	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207		電子メール送信宛先フィルタ						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208		電子メール送信時の添付ファイル自動暗号化						OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209		印刷枚数						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		210		印刷ドキュメント名						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		211		印刷ファイルパス						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		212		印刷禁止						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	213	印刷物取り忘れ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	214	不許可端末検知						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	215	不許可端末遮断						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	216	残業時間お知らせメッセージ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	217	残業時間お知らせメッセージ（遮断）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	218	残業時間お知らせメッセージ（勤怠情報取り込み）						○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	219	管理者権限ログイン抑止						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	220	Print Screenキーによる画面コピー						○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	221	アプリケーションによる画面キャプチャー						○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	222	共有エクスペリエンス（近距離共有・デバイス間の共有）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	223	アクティビティ（タイムライン）履歴の保存						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	224	デバイス間でのアクティビティ（タイムライン）の同期						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	225	クリップボードの履歴保存						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	226	デバイス間でのクリップボードの同期						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	227	Windowsサンドボックスの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	228	OneDriveの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
229	OneDrive for Businessの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
230	OneDrive / OneDrive for Businessの同期設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
231	Dropboxの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
232	Googleドライブの利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
233	ログオフ忘れ防止						○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
234	BitLockerドライブ暗号化でスマートカードを使用した認証（復号化条件時に設定不可）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
235	レジストリ操作						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
236	圧縮ファイル生成						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
237	Windowsを「セーフモードとネットワーク」で起動						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
238	任意定義アラート						△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	△※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
239	ユーザーアラートを優先する						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
連 携 製 品 設 定	240	名刺情報に対する特定操作						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	241	SKYPCEのWebページ表示中のログオフ忘れ防止						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	242	フリーの名刺管理サービス利用						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	243	SKYPCEへのアクセスを許可（SKYSEA Client View導入PCのみ、SKYPCEにアクセスできるよう制限）						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ユ ー ザ ー ア ラ ー ト （ 注 意 表 示 ） 設 定 項 目	ア プ リ ケ ー シ ョ ン ア ラ ー ト	244	ウィンドウタイトル						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
245			アプリケーション実行（デスクトップアプリ）						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
246			アプリケーション実行（Windowsストアアプリ）						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
247			禁止アプリケーションの名前変更						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
248			業務外アプリケーション実行						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
249			レジストリ変更						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
フ ァ イ ル 操 作 ア ラ ー ト		250	インストール						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		251	システム構成変更						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		252	Windowsストアの利用						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		253	CSVファイル出力						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		254	規定時間外端末機操作						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		255	特定フォルダアクセス						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		256	共有フォルダ書き込み						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
そ の 他 ア ラ ー ト		257	カスタマイズ						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		258	禁止ファイル持ち込み						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		259	実行ファイル不正操作（実行ファイル作成、コピー、別名保存、名前変更で注意通知）						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		260	Webアップロード						- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	- ※3	-	-</																	

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
（APX2-SKYSEAH）使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時 機能一覧				一般企業用																		
				Ver.20						Ver.20						Ver.20						
				Windows						Mac						Linux						
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	
セキュリティ管理	ユーザーアラート （注意表示） 設定項目		269	OneDriveの利用						-						-						
			270	OneDrive for Businessの利用						- ※3						-						
			271	Dropboxの利用						- ※3						-						
			272	Googleドライブの利用						- ※3						-						
			273	任意定義アラート						△ ※2						-						
	不許可端末 検知 / 遮断	不許可端末 ログ	274	IPアドレス / MACアドレス						-						-						
			275	許可設定状況						-						-						
		注意表示	276	不許可端末を一覧表示						-						-						
			277	管理機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）						-						-						
			278	管理者へのメール通知						-						-						
		遮断	279	検知した不許可端末をネットワークから遮断						-						-						
	WSUS連携		280	Windows Updateの実行スケジュール設定（部署ごと、または端末機ごと）						-						-						
			281	WSUSクライアント設定						○						-						
	Windows 10以降更新制御		282	機能更新プログラムの自動適用を制御						○						-						
			283	通信カード（モデム） / Wi-Fi接続 / テザリングによるWindows Update 制御設定						○						-						
	更新プログラム配布管理		284	Windows更新情報ファイルの取得						○						-						
			285	PC全台への自動配布・適用						○						-						
			286	指定したPCへの手動配布・適用						○						-						
	端末機 異常通知		287	CPU / HDD / SSD / バッテリー（情報収集設定）						○						-						
			288	CPU / HDD / SSD / バッテリー（稼働状態表示）						○						-						
			289	異常検知設定						○						-						
			290	異常検知の通知設定						○						-						
			291	異常検知履歴表示						○						-						
	CPE製品名管理		292	異常端末表示（異常端末のデスクトップ画像のみ表示）						○						-						
			293	CPE製品名の登録						○						○						
	紛失端末制御		294	CPE製品名ごとの脆弱性情報の確認						○						○						
			295	画面ロック						-						-						
			296	特定フォルダ削除						-						-						
	組織内マルウェア情報		297	位置情報表示						-						-						
			298	検知ファイルの隔離・収集						OP						-						
			299	他端末の感染有無の調査						OP						-						
			300	他端末の感染有無の調査（他端末への即時反映）						OP						-						
	ブラウザ環境分離		301	隔離ファイルの復旧						OP						-						
			302	ダウンロードしたファイルの保存先設定						OP						-						
			303	ダウンロードしたファイルの無害化設定						OP						-						
			304	アクセス可能なファイルサーバー設定						OP						-						
			305	クリップボード共有設定						OP						-						
			306	印刷設定						OP						-						
			307	プロファイル設定						OP						-						
			308	識別用マークー設定						OP						-						
			309	Webアクセスログ取得						OP						-						
			310	Webサイトに応じて起動するブラウザの自動切替設定						OP						-						
			311	環境分離ブラウザ上の日本語入カシステム（ATOK）利用設定						OP						-						
	ファイル受渡しシステム		312	利用ユーザー設定						-						-						
			313	利用ネットワーク設定						-						-						
			314	システムへの自動ログイン						-						-						
			315	システムHDD空き容量不足の通知						-						-						
			316	申請・承認ワークフローシステムからのファイル登録						-						-						
デバイス管理	デバイス 管理		その他	317	SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定（電子証明書発行 / 登録）						○						-					
				318	Windowsファイアウォールの例外設定						○						-					
				319	SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定						○						-					
				320	SKYSEA Client Viewの不正停止監視						○						-					
				321	PC環境を自動で診断						OP						-					
				322	ワンタイムパスワードを利用した二要素認証						○											

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
（APX2-SKYSEAH）使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時 機能一覧				一般企業用																	
				Ver.20						Ver.20						Ver.20					
				Windows						Mac						Linux					
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
デバイス管理	取り扱いファイル暗号化	362	ファイルの暗号化、読み取り専用デバイス / 光学メディアへの書き込み	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		363	ファイルの復号	○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	外付けデバイス暗号化	364	デバイス内のデータの暗号化 / 復号	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		365	特定フォルダ内のデータの暗号化 / 復号 / 一括復号	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	366	収集可能なログ	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		367		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セキュリティ管理	368	端末アラート（注意表示）設定項目	ファイル操作ログ（ZIPファイル内のファイル名）						UTM連携（syslogによる異常端末監視：SNMPTラップによる異常端末監視）											
		369		検疫ソフトウェアイベントログ監視																	
		370		検疫ソフトウェアレジストリ監視																	
		371		検疫ソフトウェアログファイル監視																	
		372	その他アラート	組織外ネットワーク接続（デフォルトゲートウェイ）																	
		373		組織外ネットワーク接続（VPN・プロキシサーバー）																	
		374		特定フォルダアクセス（アプリケーション指定）																	
		375		ローカル共有フォルダへのアクセス（通信）を暗号化（ファイルサーバー用）																	
		376	ファイル操作アラート	セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス（端末用）																	
		377		想定外共有フォルダアクセス																	
		378	端末機ごとに手動でネットワーク遮断	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		379	各種操作ログのsyslog出力	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		380	配布ポイントの管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Microsoft Office更新制御	381	配布ポイントの管理（管理機からの即時ダウンロード）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		382	Microsoft Officeの更新（アップデート）設定の適用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		383	Microsoft Officeの展開（インストール）設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		384	ソフトウェア配布・インストール	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レポート	資産管理	385	ソフトウェアの緊急配布（即時反映）	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		386	ユーザー作業状況（ユーザー別作業時間解析、部署別作業時間解析）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ログ解析レポート	387	ファイルサーバーアクセス解析（時間帯別推移、端末別比較、ファイル名別比較）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		388	セキュリティ（端末別アラート比較、日別アラート件数推移）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		389	端末機稼働状況（稼働時間比較、時間帯別使用状況解析、日別稼働台数推移、未稼働端末一覧、端末別デバイス書き込み比較）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		390	プリント出力解析（ドキュメント別比較、端末別比較、プリンター別比較、IPアドレス別比較）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		391	アプリケーション解析（端末別比較、日別比較）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		392	Webアクセス解析（時間帯別推移、端末別比較、Web別利用時間推移）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		393	ライセンス利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資産レポート	394	不許可アプリケーションインストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		395	不許可アプリケーションインストール状況（Windowsストアアプリ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		396	必須アプリケーション未インストール状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		397	端末利用状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PC活用状況分析レポート	398	レポート閲覧（PC操作率、PC操作時間）	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	-
		399	レポート出力（PC操作率、PC操作時間）	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	○ ※1	-	-	-	-	-	-
	その他	400	資産・ログ利活用レポートライブラリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メンテナンス	リモート操作	401	リモート操作	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		402	リモート操作中のカーテン機能	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		403	全画面表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		404	全画面表示（拡大表示）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		405	縮小表示（ズーム 0～100%）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		406	等倍表示（自動スクロール / 手動スクロール）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		407	画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		408	リモート操作時の画面転送設定	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		409	端末機画面を管理機で表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		410	マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		411	記号入力ソフトウェアキーボード	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		412	複数同時リモート接続	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		413	操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-
		414	リモート操作中のファイル転送	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		415	管理機画面を端末機で表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		416	特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		417	リモート操作中のクリップボード連携	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		418	端末機側のデスクトップへ描画	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		419	ミラードライブ設定	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		420	リモート操作時の自動画面録画	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	OP※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		421	複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		422	リモート操作（インターネット経由）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キーボード・マウス転送	423	複数端末機を一斉操作	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		424	一斉操作/単体操作の切り替え	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		425	複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		426	複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		427	操作中の端末機ロック	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	端末機制御	428	電源制御（電源ON・OFF / ログオン / ログオフ / 再起動）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		429	電源ON・OFFスケジュール設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		430	アンケート配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		431	アンケート配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		432	メッセージ配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		433	メッセージ配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		434	資料配布（任意ファイルの配布・回収）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		435	実行ファイルの配布と実行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		436	マクロ実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		437	クライアントPC環境保護	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		438	電源制御（定期再起動）	○	OP	OP															

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置 (APX2-SKYSEAH) 使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時　機能一覧				一般企業用																												
				Ver.20						Ver.20						Ver.20																
				Windows						Mac						Linux																
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST											
ソフトウェア資産管理・SAM	申請・承認 ワークフローシステム			452	ソフトウェア利用申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				453	利用中ソフトウェア移動申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				454	利用中ソフトウェア廃棄申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				455	コンピューター移動申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				456	コンピューター廃棄申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				457	管理ソフトウェア追加申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				458	ファイル持ち出し（Webダウンロード）													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				459	任意定義申請													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				サーバー監査	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	460	サーバー別アクセス比較													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
461	フォルダ別アクセス比較													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
462	ファイル別アクセス比較													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
463	ユーザー別アクセス一覧													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
464	端末別アクセス一覧													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
465	時間帯別アクセスグラフ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
466	成功 / 失敗ファイルアクセスログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
OSログ閲覧	サーバー監査 ログ閲覧 / Windows イベントログ閲覧	467	イベントログ蓄積													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		468	イベントログバックアップリストア													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		469	取得対象イベントログ設定													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		470	アプリケーションログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	イベントログ 種別	471	セキュリティログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		472	システムログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		473	セットアップログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		474	転送されたイベントログ													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
監査ログ種別	475	監査ログ（アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ、ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ）													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	データベース 監査ログ閲覧	収集可能な ログ種別	476		アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					477	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
講義室向け	講義支援 （University）				478	CALL（音声転送）													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					479	配布													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					480	インターネットロック													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				481	電源制御													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				482	出席確認													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				483	音量制御													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				484	画面ロック													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				485	画面録画													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				486	画面転送													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				487	リモート操作													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
インストーラー				488	部署情報付きインストーラー作成													△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○	○	○	○	○	○	-	-	-
				489	リモートインストールツール													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				490	端末機No.が未割り当ての状態でのアラート検知													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
操作画面	操作画面	端末機閲覧 画面	491	端末表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			492	ユーザー表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			493	デスクトップ表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			494	リスト表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			495	操作画面の折りたたみ表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			496	お気に入りタブ													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			497	機能ガイド													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			498	アラート端末表示（アラート端末のデスクトップ画像のみ表示）													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			499	ふさだしヒント													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			500	端末機閲覧画面検索機能													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			501	重要なお知らせ													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			502	オンラインマニュアル													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エンタープライズ モード	503	端末選択時資産情報詳細表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		504	ソフトウェア一覧のマトリックス表示													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		505	端末検索													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		506	各画面設定の保存復帰													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		507	ドッキングウィンドウ													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
		508	通信帯域制限（マスターサーバー間）													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	509	通信帯域制限（端末間）													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	510	管理サーバー切り替え													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	511	サーバー間の端末機移動													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	512	SKYSEA Client Viewリモートアップデート													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	513	管理機のパスワード認証（起動時）													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	514	管理機ごとの使用機能の利用設定													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	515	管理機ごとの管理権限部署設定													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	516	管理機の起動抑止設定													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	517	マイナンバー取扱端末設定													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	518	マイナンバー取扱管理機設定（専用のパスワード認証）													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	519	データサーバーの中継構成													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	520	複数マスターサーバー連携による一元管理													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	521	Active Directoryユーザー連携													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	522	アンインストール用期限付きパスワード発行													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	523	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	524	通信に使用しないネットワークカードを設定													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	525	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	526	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
	527	シンククライアントライセンス数設定													○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-			
	528	メール添付ファイルの自動暗号化													OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-			
	529	在席状況を確認しメッセージで情報共有													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	530	組織外にあるPCからオフィスのPCをリモート操作													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	531	管理者向けコミュニティサイト													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

アイ・オー・データ機器様製アプライアンスプラットフォーム装置
（APX2-SKYSEAH）使用時のSKYSEA Client View機能一覧

SKYSEA Client View（APX-SKYSEAH）使用時　機能一覧						一般企業用																	
						Ver.20						Ver.20						Ver.20					
						Windows						Mac						Linux					
						Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
医療 機 関 向 け	資産管理	資産情報収集	532	自動収集項目	定期再起動結果		○	OP	OP	LT	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			533	任意設定項目	定期再起動設定		○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	メンテナンス	IT機器障害 管理支援	534	IT機器障害情報の記録、管理				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
			535	端末機からのヘルプデスク依頼				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
			536	端末画面の常時録画				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
			537	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
		端末機 故障時入替	538	予備端末の登録				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
			539	故障時入替ツール				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-		
			540	通知設定（予備端末電源ON / 端末機No.重複検知）				○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	医療機関向けオプション機能			541	電子カルテシステム連携				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	
542				システム稼働監視				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
543				フロアレイアウト表示				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
544				業務端末利用履歴管理				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
545				持込端末管理				OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト（<https://www.skyseaclientview.net/ver20/feature/>）をご覧ください。
その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

- ※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。
- ※ 「不許可端末遮断」「サーバー監査」「データベースログ収集」「申請・承認ワークフローシステム」等、一部のオプションは、APX2-SKYSEAH使用時には、ご利用いただくことはできません。
- また、APX2-SKYSEAHでオプションを使われる場合においても、通常版と違い制限事項がございますのでご注意ください。
- ※1 利用状況（ログの容量）によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
- ※2 ユーザー毎の個別設定は利用できません。
- ※3 ユーザー別の機能のため、使用はできません。
- ※4 インストール後に部署を移動するか、アンゲートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。