

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覧

○：利用できる機能 △：一部利用できない機能 -：利用できない機能 OP：オプション						一般企業用																			
						Ver.20.3						Ver.20.3						Ver.20.3							
						Windows						Mac						Linux							
						Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST		
資産管理	資産情報収集	収集可能な資産項目	1	資産情報の自動収集		ハードウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			2	資産情報インポート		ソフトウェア情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			3	任意項目（50個）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		収集方法	4	資産情報インポート			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			5	スタンドアロン端末資産情報収集			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			6	アンケート			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			7	Active Directoryからの情報取得			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ネットワーク機器情報収集	収集可能な資産項目	8	最新検出日時、機器種別、管理状態、ネットワーク機器名、IPアドレス、MACアドレス、SNMPサポート状況、コミュニティ、ドメイングループ（ワークグループ名）、システム製造元、初回検出日時、システムシリアル			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			9	IPアドレス指定によるネットワーク機器情報収集（手動、または定期自動収集）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			10	NetBIOS検索によるネットワーク機器情報収集（手動での収集）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		収集方法	11	不許可端末情報収集（ネットワーク接続時に自動収集）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			12	MIB情報更新(定期的に自動更新、または手動更新)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			13	収集した機器情報を資産情報として登録			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		自動判別できる機器種別	14	機器（Windows / 非Windows / Mac / Linux）、サーバー（Windows Server / Windows AD Server）、プリンター、複合機、HUB			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		手動設定できる機器種別	15	ネットワーク機器、機器（Intel vProテクノロジー対応）、サーバー（非Windows Server）、ルーター、Firewall、周辺機器、ソフトウェアインストールメディア、プロジェクター、IP電話、CDメディア、DVDメディア、Blu-rayメディア、その他			○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資産情報管理	ハードウェア一覧	16	ハードウェア情報一覧表示（ネットワーク機器情報、レジストリ情報を含む）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			17	資産情報の表示設定（一覧の表示項目、順序等を変更できる）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			18	資産情報の詳細表示 / 編集			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			19	資産情報の検索 / 検索条件保存			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			20	資産情報の検索グループ作成（抽出した端末機をグループ化）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			21	CSVファイル出力（エクスポート）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			22	重複条件設定（指定項目が重複する端末機表示）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			23	CSVファイル入力（インポート）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			24	ネットワーク機器の死活監視設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			25	MIB情報更新設定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			26	MIB情報を手動で更新			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			27	BitLockerやその他サードパーティ製品によるドライブ暗号化情報を収集 / 確認 / 出力			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		資産変更状況	28	変更状況の表示設定			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			29	絞り込み表示設定			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	CSVファイル出力（エクスポート）			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			31	ウイルス対策ソフトウェアインストール状況			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		アプリケーション一覧	32	アプリケーションインストール状況			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			33	OSインストール状況			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			34	CSVファイル出力（エクスポート）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			35	Officeインストール状況			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
			36	Office展開 / 更新設定適用状況			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			37	Windowsストアアプリインストール状況			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			38	Windows更新プログラムインストール状況			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			39	実行ファイルインストール状況			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	不許可ファイル検出状況			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ソフトウェア運用	41	省電力設定状況表示			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			42	省電力設定を強制配布			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			43	電源切り忘れプリンター検索			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定期電源ON	44	電源ONSケジュールの設定（部署ごと、または端末機ごと）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			45	電源ONSケジュール除外設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定期電源OFF	46	電源OFFスケジュールの設定（部署ごと、または端末機ごと）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			47	ソフトウェア配布			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ソフトウェア配布・インストール	48	ソフトウェア配布（即時配布）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			49	配布したソフトウェアのインストール状況確認			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			50	ソフトウェア配布のスケジュール設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			51	配布するソフトウェアの分類登録			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			52	ソフトウェア配布自動実行設定			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			53	ソフトウェア配布スクリプト自動生成ツール			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			54	ソフトウェア配布中継			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			55	ソフトウェア配布バック（複数ソフトウェアのインストール、アンインストール作業のグループ化）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			56	マルチキャスト配布			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			57	キャッシュ配布			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			58	キャッシュ配布（キャッシュ端末検索期間中のダウンロード開始）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			59	端末機側での配布ソフトウェア優先実行			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Windows更新	60	配布 / 実行状況の確認			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			61	配布 / 実行前後の電源ON / OFF / スリープ状態の切り替え			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			62	実行ファイル / Windows更新プログラム配布			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			63	実行ファイル / Windows更新プログラム配布（即時配布）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			64	Windows更新プログラム配布実行			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			65	Windows更新プログラム配布実行（即時配布）			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			66	Windows更新プログラム配布状況の確認			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Intel vProテクノロジー対応																							

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覧

○：利用できる機能 △：一部利用できない機能 -：利用できない機能 OP：オプション				一般企業用																			
				Ver.20.3						Ver.20.3						Ver.20.3							
				Windows						Mac						Linux							
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST		
ログ管理	ログ収集	ログ閲覧 (ビューアー)	98	検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
			99	検索条件保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			100	CSVファイル出力（エクスポート）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			101	ログ情報の詳細表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			102	ファイル追跡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			103	操作ログ追跡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			104	全データサーバーからログを検索	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ログデータ保存		105	古いログから検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			106	ログデータのバックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			107	バックアップデータ閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			108	バックアップ時のデータ圧縮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			109	ログデータの自動定期バックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			110	削除された端末機のログを閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			111	ログデータを圧縮して保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
	画面操作 録画	録画方法	112	保存済みのログ、バックアップログを圧縮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			113	ログデータ保存先を端末機ごとに設定する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			114	ログデータの再回収	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
			115	スケジュール録画：設定した日時に録画	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			116	検知録画：設定した操作をトリガーに録画を開始	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			117	ワンタッチ録画：メイン画面のデスクトップビューから録画を開始	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		検知対象	118	ウィンドウタイトル、アプリケーション実行、禁止アプリケーションの名前変更、業務外アプリケーション実行、レジストリ変更、インストール、システム構成変更、Windowsストアの利用、CSVファイル出力（エクスポート）、規定時間外端末機操作、特定フォルダアクセス、ドライブ追加、共有フォルダ書き込み、ローカル共有フォルダ作成 / アクセス、カスタマイズ、禁止ファイル持ち込み、実行ファイル不正操作、記憶媒体 / メディア使用、記憶媒体 / メディア使用（棚卸期間超過）、記憶媒体 / メディア書き込み、BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用、特定フォルダアクセス（アプリケーション指定）、セキュリティ基準を満たさない共有フォルダへのアクセス（端末用）、想定外共有フォルダアクセス、Web / アプリケーション アカウント監査、通信デバイス使用 ネットワークカード（有線 / 無線）、通信デバイス使用ネットワークカード以外（Bluetoothなど）、想定外TCP通信、Webダウンロード、FTPダウンロード、Webアップロード、FTPアップロード、Web閲覧、掲示板 / Webメール書き込み、電子メール送信、電子メール送信宛先フィルタ、印刷ドキュメント名、印刷ファイルパス、Windowsサンドボックスの利用、OneDriveの利用、OneDrive for Businessの利用、Dropboxの利用、Googleドライブの利用、レジストリ操作、圧縮ファイル生成、任意定義アラート、名刺情報に対する特定操作、フリーの名刺管理サービス利用	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	再生・保存		119	順再生 / 逆再生	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			120	等速・2倍速・4倍速	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			121	録画画像の切り出し / 静止画保存	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			122	録画データとログデータの個別保存、保存期間を別々に設定	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			123	マルチディスプレイ録画データの保存・再生（最大4画面まで）	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			124	マイナンバー取扱端末の録画データを個別に保存	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			125	スタンダアロン端末機の録画データ収集	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	検索	126	テキストログとの連動	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	送信メール ログ	送信メールログ	127	送信メール保存	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-		
			128	添付ファイル保存	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	
		一覧表示	129	メール件名 / 送信者アドレス / 受信者アドレス / 添付ファイル有無 / メール本文	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	
			130	管理機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	
			131	許可ドメイン以外への送信を検知	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		注意表示	132	管理者へのメール通知	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			133	メールサイズにより添付ファイルの保存、破棄を選択	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	-
	検索	134	送信メールログ本文検索	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	○ ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	○ ※2	-	-	-	-	-	-	-	
	その他		135	Web利用状況	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	-	-	-	-	-	-	-	
			136	インターネット経由でのログ収集・管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			137	残業管理	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			138	残業管理（残業申請Web承認）	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	△ ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			139	Web / アプリケーションアカウント利用状況	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			140	Webブラウザ上でのログ閲覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			141	端末機の電源状態を操作し、ログを強制アップロード	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			142	ダッシュボード上でのアラート情報閲覧（カレンダー形式）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			143	ダッシュボード上でのアラート情報閲覧 ※3	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			144	Log Analyticsワークスペース連携	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
注意表示 通知			通知方法	145	管理機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	146	キーワードごとにアラート通知のON / OFFを設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	147	アラート端末の自動解除設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	148	端末機の画面にメッセージを表示（ポップアップ通知）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
	149	メールによる通知		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
	150	注意表示ログ出力		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
	151	一定時間内のアラート / メール集約		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
	152	アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	注意表示 設定	設定	153	端末機 / ユーザーごとの個別設定	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	△ ※4	-	-	-	-	-	-	-	
			154	グループごとの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
			155	設定内容の一覧表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
156			アラート優先順位別表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
157			アラート項目別優先順位設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
158			アラート項目別定期検知設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159			スタンダアロン端末機の設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	検知時に実行するファイル（コマンド）の設定	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
セキュリティ管理	資産アラート	161	資産情報の変更	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		162	HDD容量不足（MB）（％）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		163	リース / レンタル切れ	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		164	BitLockerローカルディスク暗号化管理	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		165	許可 / 不許可アプリケーション（デスクトップアプリ / Windowsストアアプリ）	○	○	○	○	○	○	-	-	-											

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覽

[illegible]

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覧

○：利用できる機能 △：一部利用できない機能 -：利用できない機能 OP：オプション			一般企業用																	
			Ver.20.3						Ver.20.3						Ver.20.3					
			Windows						Mac						Linux					
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
セキュリティ管理	組織内マルウェア情報	298	検知ファイルの隔離・収集		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		299	他端末の感染有無の調査		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300	他端末の感染有無の調査（他端末への即時反映）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		301	隔離ファイルの復旧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラウザ環境分離	302	ダウンロードしたファイルの保存先設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		303	ダウンロードしたファイルの無害化設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		304	アクセス可能なファイルサーバー設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		305	クリップボード共有設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		306	印刷設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		307	プロファイル設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		308	識別用マークー設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		309	Webアクセスログ取得		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		310	Webサイトに応じて起動するブラウザの自動切替設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		311	環境分離ブラウザ上の日本語入力システム（ATOK）利用設定		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ファイル受渡しシステム	312	利用ユーザー設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		313	利用ネットワーク設定		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		314	システムへの自動ログイン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		315	システムHDD空き容量不足の通知		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		316	申請・承認ワークフローシステムからのファイル登録		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	317	SKYSEA Client Viewの通信セキュリティ設定（電子証明書発行 / 登録）		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		318	Windowsファイアウォールの例外設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		319	SKYSEA Client Viewの通信受け付けネットワーク設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		320	SKYSEA Client Viewの不正停止監視		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		321	PC環境を自動で診断		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		322	ワンタイムパスワードを利用した二要素認証		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デバイス管理	デバイス管理	登録・管理・ ・棚卸	323	USBデバイスの台帳自動登録		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			324	USBデバイス棚卸		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			325	USBデバイス台帳管理		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			326	USBデバイスファイル確認		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			327	Webブラウザ上での情報閲覧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			328	スタンドアロン端末への管理情報設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管理者設定	329	接続時のウイルスチェック		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			330	USBデバイス登録設定		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			331	USBデバイス管理者承認		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			332	部署別使用制限		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			333	デバイス種別制御		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			334	USBデバイスの複数部署管理設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
		使用制限	335	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限		△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	-	-	-	-	-	-
			336	USBデバイスのパスワード設定解除検知		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			337	使用制限の一時解除		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			338	USBメモリによるコンピューター使用制限		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			339	記憶媒体使用		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
			340	記憶媒体使用（棚卸期間超過）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	デバイスアラート 設定	341	記憶媒体書き込み		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
		342	BitLocker To Goで保護されていない記憶媒体使用		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		343	USBデバイスによる不正ファイル持ち込み		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		344	USBメモリによるコンピューター使用制限		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		345	セーフモードで起動時(Windows)の記憶媒体 / メディア使用		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		346	メディア棚卸		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		347	メディアの台帳登録		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	メディア管理	登録・管理・ ・棚卸	348	メディア台帳管理		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			349	Webブラウザ上での情報閲覧		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			350	スタンドアロン端末への管理情報設定		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			351	接続時のウイルスチェック		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管理者設定	352	メディア登録設定		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			353	部署別使用制限		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		使用制限	354	ユーザー / 権限グループ / 端末機別使用制限		△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			355	メディア種別制御		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			356	メディア使用		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		デバイスアラート 設定	357	メディア使用（棚卸期間超過）		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			358	メディア書き込み		○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			359	デバイス利用申請（管理デバイス）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	申請・承認 ワークフローシステム	360	デバイス利用申請（非管理デバイス）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		361	ファイル持ち出し申請（デバイス / フォルダ）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		362	ファイルの暗号化、読み取り専用デバイス / 光学メディアへの書き込み		○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	取り扱いファイル 暗号化	363	ファイルの復号		○	○	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		364	デバイス内のデータの暗号化 / 復号		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		365	特定フォルダ内のデータの暗号化 / 復号 / 一括復号		OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITセキュリティ対策強化	ログ管理	ログ収集	366	収集可能なログ		アプリケーションログ（起動元アプリケーション、コマンドプロンプト情報）	○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-
			367	ファイル操作ログ（ZIP形式のファイル内にあるファイル名）		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セキュリティ 管理	端末アラート （注意表示） 設定項目	368	UTM連携（syslogによる異常端末監視：SNMPトラップによる異常端末監視）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			369	検疫ソフトウェアイベントログ監視		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			370	検疫ソフトウェアレジストリ監視		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			371	検疫ソフトウェアログファイル監視		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			372	組織外ネットワーク接続（デフォルトゲートウェイ）		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			373	組織外ネットワーク接続（VPN・プロキシサーバー）		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			374	特定フォルダアクセス（アプリケーション指定）		○	○	○	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	ローカル共有フォルダへのアクセス（通信）を暗号化（ファイルサーバー用）		○	○	○												

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覧

○：利用できる機能 △：一部利用できない機能 -：利用できない機能 OP：オプション				一般企業用																	
				Ver.20.3						Ver.20.3						Ver.20.3					
				Windows						Mac						Linux					
				Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST
メンテナ ンス	リモート操作	401	リモート操作	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
		402	リモート操作中のカーテン機能	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		403	全画面表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		404	全画面表示（拡大表示）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		405	縮小表示（ズーム 0～100%）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		406	等倍表示（手動スクロール）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		407	等倍表示（自動スクロール）	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		408	画面確認・リモート操作開始時、端末機側に許可を要求	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		409	リモート操作時の画面転送設定	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		410	端末機画面を管理機で表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		411	マルチディスプレイ時の操作画面の切り替え	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		412	記号入力ソフトウェアキーボード	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		413	複数同時リモート接続	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		414	操作対象の端末機上に、操作中である旨のメッセージを表示	○	○	○	OP	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
		415	リモート操作中のファイル転送	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		416	管理機画面を端末機で表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		417	特定アプリケーションの画面をマスクして表示	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		418	リモート操作中のクリップボード連携	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		419	端末機側のデスクトップへ描画	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		420	ミラードライバー設定	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		421	リモート操作時の自動画面録画	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	
		422	複数端末機画面を管理機で巡回表示	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		423	リモート操作（インターネット経由）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	キーボード・マウス転送	424	複数端末機を一斉操作	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		425	一斉操作 / 単体操作の切り替え	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		426	複数端末機のウィンドウ画面をセンタリング / 左上にそろえる	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		427	複数端末機のウィンドウ画面を代表画面にそろえる	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		428	操作中の端末機ロック	○	○	○	OP	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		端末機制御	429	電源制御（電源ON・OFF / ログオン / ログオフ / 再起動）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	430		電源ON・OFFスケジュール設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	431		アンケート配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	432		アンケート配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	433		メッセージ配信	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	434		メッセージ配信（即時配信）	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	435		資料配布（任意ファイルの配布・回収）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	436		実行ファイルの配布と実行	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	437		マクロ実行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	438		クライアントPC環境保護	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	439	電源制御（定期再起動）	○	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		440	クライアントPCドライブ保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		441	ディスクメンテナンス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		442	ディスクイメージ配信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトウ ェア 資 産 管 理 ・ S A M	ソフトウェア 資産管理（SAM）	運用ルール策定	443	ソフトウェア資産管理台帳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			444	ソフトウェア情報登録支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			445	管理対象ソフトウェアの策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		保有ライセンスの記 録・管理	446	保有ライセンスの記録・割り当て	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			447	ライセンス部材の記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			448	台帳と実際のライセンス利用状況を照合（突合）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			449	突合を自動で実行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			450	台帳更新履歴の保存・閲覧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		登録可能な ライセンス形態	451	対応ライセンス種別：パッケージライセンス、プリインストール、ユーザー固定ライセンス、プロセッサライセンス、サーバーライセンス、同時接続ライセンス、監視対象マシン数ライセンス、サイトライセンス、規模ライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			452	ライセンスに付帯される契約・権利：アップグレード版、使用期限契約ライセンス、ダウングレード使用権、アップグレード使用権、重複インストール権、セカンドライセンス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	申請・承認 ワークフローシステム	453	ソフトウェア利用申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		454	利用中ソフトウェア移動申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		455	利用中ソフトウェア廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		456	コンピューター移動申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		457	コンピューター廃棄申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		458	管理ソフトウェア追加申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		459	ファイル持ち出し（Webダウンロード）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		460	任意定義申請	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
サ ー バ ー 監 査	アクセス レポート	サーバー アクセス状況	461	サーバー別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			462	フォルダ別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			463	ファイル別アクセス比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			464	ユーザー別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			465	端末別アクセス一覧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			466	時間帯別アクセスグラフ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OSログ閲覧	収集可能なログ	467	成功 / 失敗ファイルアクセスログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			468	イベントログ蓄積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			469	イベントログバックアップリストア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		イベントログ 種別	470	取得対象イベントログ設定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			471	アプリケーションログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			472	セキュリティログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			473	システムログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			474	セットアップログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			475	転送されたイベントログ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	データベース 監査ログ閲覧	収集可能な ログ種別	476	監査ログ（アカウント操作ログ、グループ操作ログ、パスワード操作ログ、監査ポリシー操作ログ、ロックアウトログ、ログオンログ、ログオフログ、ファイルアクセスログ、印刷ログ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			477	アカウント操作、パスワード操作、データベース操作、バックアップ / リストア、ログイン / ログアウト、SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
講義室 向け	講義支援 （University）	478	監査対象サーバーごとに条件を指定してアラート検知	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		479	CALL（音声転送）	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		480	配布	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		481	インターネットロック	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-							

SKYSEA Client View Ver.20.3 NAS使用時機能一覧

○：利用できる機能 △：一部利用できない機能 -：利用できない機能 OP：オプション			一般企業用																								
			Ver.20.3 Windows						Ver.20.3						Ver.20.3 Linux												
									Mac																		
			Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST	Ent	Pro	Tel	LT	500	ST							
インストーラー			489	部署情報付きインストーラー作成						△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	△ ※6	-	-	-	-	-	-		
			490	リモートインストールツール						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			491	端末機No.が未割り当ての状態でのアラート検知						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
操作画面	操作画面	端末機閲覧画面	492	端末表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			493	ユーザー表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			494	デスクトップ表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			495	リスト表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			496	操作画面の折りたたみ表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			497	お気に入りタブ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			498	機能ガイド						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			499	アラート端末表示（アラート端末のデスクトップ画像のみ表示）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			500	ふきだしヒント						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			501	端末機閲覧画面検索機能						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			502	重要なお知らせ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			503	オンラインマニュアル						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エンタープライズモード	504	端末選択時資産情報詳細表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		505	ソフトウェア一覧のマトリックス表示						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		506	端末検索						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		507	各画面設定の保存復帰						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		508	ドッキングウィンドウ						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他			509	通信帯域制限（マスターサーバー間）						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			510	通信帯域制限（端末間）						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			511	管理サーバー切り替え						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			512	サーバー間の端末機移動						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			513	SKYSEA Client Viewリモートアップデート						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			514	管理機のパスワード認証（起動時）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			515	管理機ごとの使用機能の利用設定						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			516	管理機ごとの管理権限部署設定						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			517	管理機の起動抑止設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			518	マイナンバー取扱端末設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			519	マイナンバー取扱管理機設定（専用のパスワード認証）						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			520	データサーバーの中継構成						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			521	複数マスターサーバー連携による一元管理						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			522	Active Directoryユーザー連携						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			523	アンインストール用期限付きパスワード発行						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			524	管理コンソールの各種設定情報バックアップ / リストア						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			525	通信に使用しないネットワークカードを設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			526	端末機インストール時に所属先マスターサーバーを自動で設定						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			527	端末機インストール時に保存先データサーバーを自動で設定						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			528	シンクライアントライセンス数設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			529	管理機のインターネット接続用プロキシ設定						○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			530	メール添付ファイルの自動暗号化						OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	OP ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			531	在席状況を確認しメッセージで情報共有						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			532	組織外にあるPCからオフィスのPCをリモート操作						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			533	管理者向けコミュニティサイト ※7						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
医療機関向け	資産管理	資産情報収集	534	自動収集項目	定期再起動結果		○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			535	任意設定項目	定期再起動設定		○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	メンテナンス	IT機器障害管理支援	536	IT機器障害情報の記録、管理				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			537	端末機からのヘルプデスク依頼				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			538	端末画面の常時録画				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		端末機故障時入替	539	ヘルプデスク依頼時のメール通知 / ポップアップ通知				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			540	予備端末の登録				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			541	故障時入替ツール				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			542	通知設定（予備端末電源ON / 端末機No.重複検知）				○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	医療機関向けオプション機能			543	電子カルテシステム連携				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				544	システム稼働監視				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				545	フロアレイアウト表示				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				546	業務端末利用履歴管理				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				547	持込端末管理				OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

機能に関する注意事項及び制限事項に関しては、Webサイト（<https://www.skyseaclientview.net/ver20/feature/>）をご覧ください。
その他、医療機関向けオプション機能をご用意しております。詳細はお問い合わせください。

- ※ 管理機はクライアントPCで使用して下さい。
※1 対象となる資産情報は、Windows端末、Mac端末、Linux端末から収集できます。
※2 利用状況（ログの容量）によっては、負荷が掛かる可能性があるため、利用の推奨は致しません。
※3 対象となる資産およびログ情報は、Windows端末、Mac端末、Linux端末から収集できます。
※4 ユーザー毎の個別設定は利用できません。
※5 ユーザー別の機能のため、使用はできません。
※6 インストール後に部署を移動するか、アンケートの部署設定により、部署の設定を行って下さい。
※7 ご契約内容等により、一部のお客様はご利用いただけない場合がございます。